

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123

Dated: 29/09/2020 ইং

## দরপত্র সিডিউল (২০২০-২০২১)

প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র

কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের নাম :  
ঠিকানা :  
দরপত্র দাতার পূর্ণ নাম :  
দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও তারিখ :  
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর :  
কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানেরসীল (ঠিকানা সম্বলিত) :

**Supplier Information Entry Sheet**

(প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের নির্দেশানুযায়ী এই ফরম টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান তার ফর্মের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরন করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে) ।

Suppliers TIN Number :

National ID :

Trade License No:

VAT Registration No:

Name of the supplier

(English):

(Bangla):

Address:

Email:

Telephone:

Cell Phone:

Fax No:

Banking Information

Bank Account Name:

Bank Account Number:

Bank Account Type:

Bank Name:

Branch Name:

পাতা-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং- নিটোর/এমএসআর টেন্ডার/২০২০-২০২০/২১২৩;

তারিখ : ২৯/০৯/২০২০ইং

উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (ফ্রেমওয়ার্ক টেন্ডার্স)

|    |   |  |   |                     |                           |
|----|---|--|---|---------------------|---------------------------|
| ০১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ                                 | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।   |   |                     |                           |
| ০২ | প্রতিষ্ঠানের নাম                                  | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।   |   |                     |                           |
| ০৩ | ক্রয়কারী/সংগ্রহকারীর নাম                         | পরিচালক ও অধ্যাপক।   |   |                     |                           |
| ০৪ | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-                      | Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123;   |   | Dated:29/09/2020 ইং |                           |
| ০৫ | দরপত্র বিক্রয় পদ্ধতি                             | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ফ্রেমওয়ার্ক দরপত্র)।  |   |                     |                           |
| ০৬ | বাজেট এবং তহবিলের উৎস                             | জিওবি/রাজস্ব/উন্নয়ণ/যে কোন ধরনের অর্থ বরাদ্দ তহবিল।   |   |                     |                           |
| ০৭ | দরপত্রের প্যাকেজ নং                               | প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র, প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাকেজ নং : ০৪-লিনেন সামগ্রী, প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাভেজ ও তুলা, প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এবং প্যাকেজ নং : ০৭-সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)।   |   |                     |                           |
| ০৮ | দরপত্র ক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়               | ২৭-১০-২০২০ ইং  | দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                     |                           |
| ০৯ | দরপত্র জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ও সময়           | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                     |                           |
| ১০ | দরপত্র বাস্তব খোলার তারিখ ও সময়                  | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.১৫ ঘটিকা                                |                     |                           |
| ১১ | দরপত্র (সিডিউল) প্রাপ্তির স্থান, শেষ তারিখ ও সময় | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট ( <a href="http://www.nitorbd.org">www.nitorbd.org</a> )। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হইতে ২৭-০৯-২০২০ ইং তারিখ বেলা ২.০০ মিঃ পর্যন্ত। ওয়েব সাইট ব্যতিত অন্য কোথাও সিডিউল পাওয়া যাইবে না।   |   |                     |                           |
| ১২ | দরপত্র জমা দেওয়ার স্থান                          | (০১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর কার্যালয় এবং (০২) উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ২২/৫, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।  |   |                     |                           |
| ১৩ | দরপত্র দলিল খোলার স্থান                           | উপ-পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান-এর অফিস কক্ষ।  |   |                     |                           |
| ১৪ | দরপত্র (সিডিউল) দলিলের তথ্যাদি                    | টেন্ডার দলিলের (সিডিউল) শর্তানুযায়ী/চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দরপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ চাহিবা মাত্র দলিলপত্রের মূলকপি দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।  |   |                     |                           |
| ১৫ | দরপত্র দাতার যোগ্যতা                              | প্রকৃত স্বনামধন্য ঠিকাদার/সরবরাহকারী/উৎপাদনকারী/উৎপাদনকারীর বৈধ প্রতিনিধী/ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।   |   |                     |                           |
| ১৬ | প্যাকেজ নং  | মালামাল সামগ্রীর নাম   | টেন্ডার ডকুমেন্টের (সিডিউল) মূল্য (অফেরৎ যোগ্য) | টেন্ডার সিকিউরিটি   | সরবরাহ সম্পাদনের সময়সীমা |
|    | প্যাকেজ নং : ০২                                   | অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইউসিএল)   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-১২,৫০,০০০/-    | ৩০ শে জুন/২০২১            |
|    | প্যাকেজ নং : ০৩                                   | সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-    | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৪                                   | লিনেন সামগ্রী  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-৩,০০,০০০/-     | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৫                                   | গজ, ব্যাভেজ ও তুলা   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-    | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৬                                   | কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-    | ঐ                         |
| ১৭ | দরপত্র সিডিউলের মূল্য ও দরপত্র জামানত জমা         | সিডিউলের মূল্য পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা-এর বরাবরে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক 'কে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কোড নং- ১ ২৭১১ ০০০০ ২৩৬৬ খাতে টাকা জমা দিয়া চালানের মূলকপি ও Online Verification Copy দরপত্রের (সিডিউল) সহিত দাখিল করিতে হইবে। দরপত্র জামানতের টাকা পরিচালক ও অধ্যাপক, নিটোর, ঢাকা-এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।                                |   |                     |                           |
| ১৮ | বিশেষ নির্দেশাবলী                                 | (ক) বিজ্ঞাপনদাতা সকল দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং সর্বনিম্ন দর গ্রহণে বাধ্য নহেন।<br>(খ) 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন-২০০৮' এবং সর্বশেষ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন-২০১৬ এর সকল ধারা-উপধারা অবশ্যই পালনীয়।<br>(গ) দরপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় নমুনা (প্যাকেজ নং : ০৩,০৪,৩ ০৫) জমা দিতে হবে।<br>(ঘ) দরদাতা প্রতিষ্ঠান একটি প্যাকেজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। |   |                     |                           |
| ১৯ | দরপত্র আহ্বানকারী অফিসের সহিত যোগাযোগের মাধ্যম    | Tel: 9114075, Fax:8114812, e-mail-nitor72 @ yahoo.com  |   |                     |                           |
| ২০ | দরপত্রের সঠিক মেয়াদ কাল                          | ৩০ শে জুন/২০২১।  |   |                     |                           |

স্বা/-

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল গনি মোল্লাহ  
পরিচালক ও অধ্যাপক  
নিটোর, ঢাকা-১২০৭।

চলমান পাতা-৪

পাতা-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছর

প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

সূচীপত্র :

|            | বিষয়  | পৃষ্ঠা নম্বর |
|------------|--|--------------|
| অধ্যায়-১  | সাধারণ নির্দেশাবলী   | ৫-৬          |
| অধ্যায়-২  | দরদাতার যোগ্যতা  | ৭            |
| অধ্যায়-৩  | দরপত্র দাতাদের Others Medicine এর মালামাল সামগ্রী সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা | ৮            |
| অধ্যায়-৪  | বিশেষ শর্তাবলী   | ৯            |
| অধ্যায়-৫  | Others Medicine মান সম্পর্কিত বিনির্দেশ                                      | ১০           |
| অধ্যায়-৬  | দরদাতার উদ্ধৃত দর  | ১১-১২        |
| অধ্যায়-৭  | দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত                                     | ১৩           |
| অধ্যায়-৮  | Declaration on observance of ethics  | ১৫           |
| অধ্যায়-৯  | দরপত্র দাতার সম্মতি পত্র   | ১৬           |
| অধ্যায়-১০ | দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত   | ১৭           |
| অধ্যায়-১১ | চুক্তিপত্রের নমুনা   | ১৮-১৯        |
| অধ্যায়-১২ | Requirement of Schedule  | ২০-২১        |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে

প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইডিসিএল) ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

## অধ্যায়-১

### দরপত্রের সাধারণ নির্দেশাবলী:

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক রোগীদের বাৎসরিক Others Medicine সরবরাহের নিমিত্তে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য এই দরপত্রটি আহবান করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

দরপত্রটির জন্য নিম্ন বর্ণিত সাধারণ শর্তাবলী সকল দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

- ১। **দরপত্র প্রস্তুত করণ :**  
দরপত্রদাতা তার দরপত্র প্রস্তুতকালে যে খরচ হবে তা তিনি নিজেই বহন করবেন এবং দরপত্রের ফলাফল যাই হোক না কেন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কে খরচের জন্য দায়ী করা যাবে না।
- ২। **দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত :**  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত(আর্নেস্টম্যানি) হিসাবে জমা দিতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করা হবে না।  
দরপত্রের সাথে প্রদত্ত দরপত্র জামানত হিসাবে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর বিবরণ সংক্রান্ত ফরমটি অবশ্যই নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে দরপত্রদাতা কর্তৃক স্বাক্ষর পূর্বক দরপত্রের সহিত জমা দিতে হবে।
- ৩। **দরপত্রের সংশোধনী সংক্রান্ত :**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) নিজ প্রয়োজনে অথবা কোন দরপত্র দাতার অনুসন্ধানের জবাবে দরপত্র তফসিলের সংশোধনী জারী করতে পারবে। জারীকৃত যে কোন সংশোধনী সকল দরপত্রদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে এবং এই সংশোধনী গ্রহন তাদের উপর বাধ্যতামূলক হবে।
- ৪। **দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত :**
  - ক) **দরপত্রদাতা অবশ্যই অধ্যায়- ৬ এ উল্লেখিত ছক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন।**
  - খ) একটি আইটেমের জন্য একটির বেশী দর দাখিল করা যাবে না।
  - গ) দরপত্র প্রস্তাবের সাথে অত্র দরপত্র তফসিলের অধ্যায়-২ এ চাহিত আবশ্যিকীয় কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে মুখবন্ধ সীলগালাকৃত খামে দরপত্র জমা দিতে হবে। যদি কোন প্রস্তাবে উক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত না থাকে তবে প্রস্তাবটি অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচিত হবে।
  - ঘ) খামের উপর দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রস্তাবিত গ্রুপের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ থাকতে হবে।
  - ঙ) প্রত্যেক গ্রুপের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র সিডিউল ব্যবহার করতে হবে এবং যে প্রতিষ্ঠানের নামে সিডিউল ক্রয় করা হবে সেই প্রতিষ্ঠানের নামেই দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
  - চ) দরপত্রের উদ্ধৃত একক দর অংকে ও কথায় সুস্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে। দর বাংলাদেশী টাকায় উল্লেখ করতে হবে। অন্য কোন কারেন্সিতে দর উল্লেখ থাকলে দরপত্রটি অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। **উদ্ধৃত দরপত্রে সকল প্রকার শুদ্ধ, ভ্যাট, অন্যান্য সকল প্রকার ট্যাক্স, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।** দরে কোন ঘষামাজা, কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন ভুল শুদ্ধি করণ থাকলে তার পার্শ্বে দরপত্রদাতাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। যদি একক মূল্য হিসাবে মোট মূল্যে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় তা হলে একক মূল্যকে সঠিক বলে বিবেচিত করা হবে।
- ৫। **ব্যয় বিভাজন সংক্রান্ত :**  
ঠিকাদার দরপত্র তফসিলের অধ্যায় ৬ (ছয়)-এ উল্লেখিত আইটেম ভিত্তিক একক দর উল্লেখ করবেন। উক্ত দর প্রস্তাবের মধ্যে সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- ৬। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ও তারিখ এর মধ্যে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ৭। দরপত্র দেৱীতে দাখিল সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত (বা জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক পরবর্তীতে সংশোধিত, যদি হয়) দরপত্র দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পরে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহন করা হবে না । নির্ধারিত তারিখের পরে দাখিলকৃত প্রাপ্ত দরপত্র না খুলেই দরপত্রদাতাকে ফেরত দেয়া হবে ।
- ৮। দরপত্র খোলার সময় সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি-তে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত সকল দরপত্র খাম খোলা হবে ।
- ৯। দরপত্র প্রস্তাব কাটাকাটি করা, ঘষামাজা, পেন্সিল দিয়ে লেখা, অস্পষ্টকরণ ওভার রাইটিং ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । পূরণকৃত তথ্যের কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা একটি লাইন টেনে কেটে নতুন করে সুস্পষ্টভাবে লিখে সীল স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১০। টাইপকরা/হাতে লেখা মুখবন্ধ (সীলগালা) খামের মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ১১। দরপত্র সিডিউলে প্রতি পাতায় দরদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহনযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১২। দরপত্র প্রস্তাবের প্রথমে পূরণকৃত দরপত্র তফসিল এবং কাগজাদি যুক্ত করে দরপত্র দলিলের পৃষ্ঠার অনুক্রমে পরবর্তী সকল পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং দিতে হবে । দরদাতার মুখবন্ধ খামে এবং দরপত্র দলিলের প্রচ্ছদপত্রে কোন পৃষ্ঠা নম্বর হবে না ।
- ১৩। দরপত্র খোলার পর অন্তত: ৯০ (নব্বই) দিন দরপ্রস্তাব বৈধ থাকবে । এই সময়ের মধ্যে দরদাতা তার দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন না । দরপত্র প্রত্যাহার করা হলে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) বাজেয়াপ্ত করা হবে ।
- ১৪। অত্র দরপত্র তফসিলের কোন ধারা, উপধারা অমান্য করার বা গুণ্যস্থান যথাযথ পূরণ না করায় বা কাটাকাটি করার বা ওভাররাইটিং করার কারণে দরপত্র বাতিল করা হলে উক্ত দরদাতার কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না ।
- ১৫। মিথ্যা/ভুল তথ্য/ অসম্পূর্ণ তথ্য/কালো তালিকাভুক্ত/প্রত্যাখ্যাত বা আহবান সত্ত্বেও চুক্তি না করা প্রতিষ্ঠান সমূহের দরপত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই ।
- ১৬। অসম্পন্ন দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে ।
- ১৭। দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী দরপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে ।

পাতা-৭  
অধ্যায়-২

দরদাতার যোগ্যতা

দরপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি ও দলিলাদি নামের সীল সহ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করত: দাখিল করতে হবে:-

- ১। হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ।
- ২। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (১৩ সংখ্যার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হতে হবে) ।
- ৩। (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আয়কর পরিশোধের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি ।
- ৪। হালনাগাদ ড্রাগ লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ।
- ৫। দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মূল কপি ও Online Verification Copy.
- ৬। বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স/সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির (জুন/২০২১ পর্যন্ত) মেম্বারশীপের সত্যায়িত কপি ।
- ৭। দরপত্র দাতার ঢাকা শহরে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকতে হবে। ভাড়া বাড়ীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হতে মেয়াদ উল্লেখ করে প্রত্যয়ণ পত্র এবং নিজ মালিকানাধীন বাড়ীতে অফিস হলে মালিকানার প্রমাণ পত্র বা দলিলের সত্যায়িত কপি ।
- ৮। দরদাতাকে ঃ (ক) কোন তফসিলী ব্যাংক হতে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাবে কমপক্ষে ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা জমা আছে মর্মে হালনাগাদ আর্থিক স্বচ্ছলতা সার্টিফিকেট ও (খ) তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমপক্ষে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার Transaction হইয়াছে মর্মে Bank Statement এর মূলকপি দাখিল করতে হবে (সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে) ।
- ৯। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিকের নামে ঢাকা অফিসের ল্যান্ডফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর উল্লেখ করে তার তালিকা ।
- ১০। দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী/আধা সরকারী/শায়িত্ব স্বাসিত/বিশেষায়িত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে Medicine সরবরাহ কাজে কমপক্ষে সর্বশেষ ০৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের সাথে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে (অভিজ্ঞতার সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে)। সনদপত্র ব্যতিত কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা মূল্যায়নকালে বিবেচনায় আনা হবে না ।
- ১১। দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের'কে Medicine এর মূল্য তালিকা MRP'র মূল কপি দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে। প্রতিটি আইটেমের দাখিলকৃত দর MRP মূল্যের মধ্যে থাকতে হবে। দাখিলকৃত দর MRP মূল্যের বেশী হলে উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না ।
- ১২। দরপত্রদাতা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইলে Medicine উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে নিটোর কর্তৃপক্ষ বরাবরে মালামাল সরবরাহের Authorization Letter অবশ্যই দাখিল করতে হবে। Authorization Letter ব্যতিত দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না ।
- ১৩। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের'কে দরপত্রের সাথে দেশের কোন আইন দ্বারা অযোগ্য নন মর্মে অঙ্গীকার পত্র দাখিল করতে হবে।
- ১৪। দরপত্র দাতাকে ০৫(পাঁচ) মাস নিজস্ব অর্থায়নে কাজ চালিয়ে নেয়ার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে।
- ১৫। নিম্নলিখিত শর্ত সমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত/প্রণয়ন বা দাখিল করতে ব্যর্থ হলে দরপত্র Non-Responsive বা বাতিল বলে ঘোষিত হবে ঃ-  
ক) দরদাতা-তার সংস্থার ১ হতে ০৪ ও ০৬ হতে ১৩ সূচীতে বর্ণিত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি এবং ০৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ট্রেজারী চালানের মূল কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে। প্রয়োজনবোধে দরপত্র মূল্যায়নের সময় মূল কাগজ পত্র বা দলিলাদির মূলকপি প্রদর্শন করতে না পারলে।  
(খ) দরপত্র সিডিউলের প্রতিটি পাতায় দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ  
দস্তখত না থাকলে।
- ১৬। দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র/দলিলাদি যাচাই সংক্রান্ত ঃ  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ/দরপত্র মূল্যায়ণ কমিটি পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন সনদপত্রের মূল কপি দেখার অধিকার সংরক্ষণ করেন। যদি কোন সময় যে কোন সনদপত্রের উৎস বা প্রতিপাদ্য বিষয় (contents) অসত্য বলে চিহ্নিত বা প্রমাণিত হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সংশ্লিষ্ট দরপ্রস্তাবটিকে বাতিল বা অযোগ্য করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

## অধ্যায়-৩

**দরপত্র দাতাদের Others Medicine এর মান এবং সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা:-**

- ১। **গুণগত মান:** সরবরাহের জন্য Others Medicine অনুমোদিত নমুনা বা নির্দেশ মোতাবেক উৎকৃষ্ট মানের হতে হবে এবং চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকতে হবে। কোনক্রমে নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ Medicine গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন Medicine এর মান বা ব্রান্ড এর উপর প্রশ্ন উঠে তবে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই দরপত্র দাতার উপর চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ২। **সরবরাহ ও গ্রহণ:** সরবরাহকারী দরপত্র তালিকা/সিডিউলে বর্ণিত Others Medicine চাহিদাপত্র মোতাবেক এ হাসপাতালের নির্ধারিত ভান্ডারে পৌঁছে দেবেন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের মালামাল গ্রহণকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে উক্ত সরবরাহকৃত Others Medicine এর মান পরীক্ষা করা হবে এবং সরবরাহকারীর নিকট থেকে পরীক্ষাশে তাহা গ্রহণ করা হবে। Medicine প্রতিদিন ছুটির দিন ব্যতিত সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে অফিস সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা হবে। অফিস বন্ধের দিন Medicine গ্রহণ করার সময় পূর্বেই ধার্য করা থাকবে। উক্ত সময় পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থাপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) বা তার প্রতিনিধি ধার্য করে দেবেন। সরবরাহকৃত কোন Medicine অগ্রহণযোগ্য/মানসম্মত না হলে অথবা Medicine কম/ঘাটতি সরবরাহ করা হলে কর্তৃপক্ষ/মালামাল গ্রহণকারী কমিটির মৌখিক নির্দেশে কার্যাদেশের সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করে দিতে হবে। অত্র হাসপাতালের মালামাল গ্রহণকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক বাতিলকৃত (অগ্রহণযোগ্য) মালামাল ঠিকাদারের নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে ফেরৎ নিতে বা সময়মত বদলিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন এর জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ দাবী করা যাবে না। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সরবরাহ দিতে বিলম্ব ঘটে তবে তার পরিবর্তে অন্য অফিস প্রতিনিধি উক্ত সরবরাহ গ্রহণ করবেন। আর যদি উহা গ্রহণের জন্য কোন নির্ধারিত সময় না থাকে তবে কর্তৃপক্ষের জারীকৃত অফিস আদেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দিতে হবে। সরবরাহ সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য ঠিকাদার সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন এবং এজন্য ঠিকাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৩। সাধারণতঃ কার্যাদেশে বর্ণিত মালামাল সরবরাহের দৈনন্দিন সময়সীমা পরিবর্তন করা হবে না। তবে প্রাকৃতিক/অন্যান্য দুর্যোগের ক্ষেত্রে ইহা শিথিলযোগ্য।
- ৪। চাহিদা অথবা প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন রকম গাফিলতি অথবা সরবরাহের অস্বীকৃত অথবা নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ Medicine সরবরাহের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জন্য চুক্তির মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ বাবদ যে রূপ উপযুক্ত মনে করেন ঐ পরিমাণ আর্থিক দন্ড প্রদানের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৫। শর্ত মোতাবেক শতকরা ১০০%(একশত ভাগ) মালামাল কার্যাদেশে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে কার্য সম্পাদন জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত সহ কালো তালিকাভুক্ত করা হইবে। এক্ষেত্রে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন জামানত বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ভাঙ্গিয়ে বাঁকি ক্রয় করা হবে।
- ৬। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল আইটেম সরবরাহ/ক্রয় করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে উল্লেখিত যে কোন Medicine নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৭। যে সমস্ত ইনজেকশনের সাথে পানি ব্যবহার আবশ্যিক, তাহা পানিসহ সরবরাহ করতে হবে।
- ৮। ঔষধপত্র স্ট্রিপড অথবা সীল করা অবস্থায় বায়ু রোধক/আদ্রতা নিরোধক পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহকৃত কোন আইটেমের কার্যকারিতা হ্রাস পাইলে/খারাপ হইলে সরবরাহকারীগণ উহা নিজ খরচে সময়মত বদলায়ে দিতে বাধ্য থাকবে।
- ৯। দরপত্রে (সিডিউলে) বর্ণিত আইটেম সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র টিসি কমিটি কর্তৃক গৃহীত আইটেম সমূহের স্টোরের চাহিদার ভিত্তিতে কার্যাদেশ/সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হবে।
- ১০। ঔষধপত্র এর মেয়াদকাল সরবরাহের তারিখ হতে কমপক্ষে ২ বৎসর থাকতে হবে।
- ১১। সরবরাহকৃত Medicine সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাল সবুজ মোড়কে আচ্ছাদিত করে সরবরাহ করতে হবে।
- ১২। দরপত্র দাতাকে দরপত্রে বর্ণিত সকল নিয়ম কানুন যথাযথ ভাবে প্রতিপালন/পূরণ পূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। ইহার কোন ব্যত্যয়/ক্রটি থাকিলে দরপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। ইহাতে দরদাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।



- ১) **Contract/চুক্তি সম্পাদন :** কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এই দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী উক্ত চুক্তির অংশ বলিয়া বিবেচিত হবে।
- ২) **কার্যসম্পাদন জামানত জমা প্রদান সংক্রান্ত :**  
কৃতকার্য দরপত্র দাতা কে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের খরচের হিসাব অনুযায়ী ১০% টাকা কার্য সম্পাদন জামানত হিসাবে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা এর বরাবরে জমা প্রদান করতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মূল কপি জমা দিতে হবে, ফটোকপি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রয়োজনবোধে উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর সত্যতা যাচাইয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে। পরবর্তী যে কোন সময় উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আধিকার সংরক্ষণ করে। জমাকৃত কার্য সম্পাদন জামানত সম্পূর্ণরূপে লভ্যাংশমুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর কিংবা চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হবার পর ও তদসময়ে ঠিকাদার বরাবরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কোনরূপ দাবী/পাওনা না থাকলে এবং ঠিকাদারের লিখিত আবেদন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ঠিকাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উক্ত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৩) **দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) :**  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র সিডিউলে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে অকৃতকার্য দরপত্র দাতা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরৎ পাবেন। সফল দরপত্রদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে “কার্যসম্পাদন জামানত” প্রাপ্তির পর দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরত দেয়া হবে। দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষরকারী দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্তৃক তাদের ছাপানো চিঠির প্যাডে আবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) তাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে হাতে হাতে হস্তান্তর করা হবে।
- ৪) **আই.টি.ভ্যাট ও অন্যান্য কর্তন :**  
সরকারী নিয়মানুযায়ী মাসিক বিল হতে আই.টি. ভ্যাট ও যাবতীয় সরকারী পাওনা কর্তন করা হবে।
- ৫) **বিল প্রস্তুত :** কার্যাদেশ অনুযায়ী ঔষধ সামগ্রী সরবরাহ করিয়া সার্ভে কমিটি কর্তৃক ঔষধ সামগ্রী যথাযথভাবে গৃহীত হওয়ার পর বিল ও চালানের মূল কপিসহ হিসাব শাখায় দাখিল করতে হবে এবং এতে গ্রহণকারী অফিস প্রতিনিধি/নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক Medicine সামগ্রী সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।
- ৬। **বিল পরিশোধ :** রাজস্ব, উন্নয়ন ও থোক এ অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে সরকারী বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধযোগ্য।
- ৭) **দরপত্রের কার্যক্রম/ক্রয়াদেশ সংক্রান্ত যোগাযোগ :**  
দরপত্রের সকল কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। এই শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন বিষয় সমূহ এতদসংক্রান্ত সরকারী কোন বিধিমালা প্রণীত হলে তা এই দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে/উক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ৮) **দরপত্র বাতিল সংক্রান্ত :**  
কর্তৃপক্ষ কোন আইনি জটিলতা/শর্তের ব্যতিক্রম মনে করলে এই দরপত্রের কার্য সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই অথবা কার্যাদেশ প্রদানের পর দরপত্র বাতিল অথবা চুক্তি করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।  
চুক্তি বলবৎ থাকাকালে ঠিকাদারের মৃত্যু অথবা আদালতের তার মানসিক অক্ষমতা প্রমানিত হলে এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে গন্য হবে। এক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক উত্তরাধিকার সনদপত্র জমাদানের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের মৃত্যু অথবা মানসিক অক্ষমতার কারণে চুক্তি বাতিল হবে না।
- ৯) **চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত ক্ষমতা :**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। অসন্তোষজনক কাজের জন্য ১(এক) মাসের নোটিশে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা যাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কোনরূপ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

**Others Medicine মান সম্পর্কিত বিনির্দেশঃ-**

- ১। হাসপাতালের মেডিসিন স্টোরের চাহিদা মোতবেক Others Medicine সরবরাহ দিতে হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তার নির্দেশ মত Medicine সরবরাহ করতে হবে।
- ২। Medicine এর মেয়াদকাল সরবরাহের তারিখ হইতে কমপক্ষে ২ বৎসর থাকতে হবে।
- ৩। বোতল/ভায়াল/প্যাকেট এর গায়ে অমুছনীয় লাল কালি দ্বারা নিজ খরচে সরকারী সম্পত্তি নিটোর সীল যুক্ত হইতে হইবে।
- ৪। যে সমস্ত ইনজেকশনের সাথে পানি ব্যবহার আবশ্যিক, তাহা পানিসহ সরবরাহ করতে হবে।
- ৫। Medicine স্ট্রিপড অথবা সীল করা অবস্থায় বায়ু রোধক/আদ্রতা নিরোধক পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহকৃত কোন Medicine-এর কার্যকারিতা হ্রাস পাইলে/খারাপ হইলে সরবরাহকারী উহা নিজ খরচে কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বদলায়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৬। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল আইটেম ক্রয়/সরবরাহ নিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে (Schedule) উল্লেখিত যে কোন Medicine নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করেন।
- ৭। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার ঔষধপত্রের গুণগত মান মানসম্পন্ন না হইলে কমিটি ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার দরে ঔষধপত্রের গুণগত মান (নমুনা) যাচাই পূর্বক ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হইতে ঔষধপত্র গ্রহন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- ৮। দরপত্রদাতা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইলে Medicine উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে নিটোর কর্তৃপক্ষ বরাবরে মালামাল সরবরাহের Authorization Letter অবশ্যই দাখিল করতে হবে। Authorization Letter ব্যতিত দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না।
- ৯। সিডিউলে বর্ণিত চাহিদার পরিমান হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

## অধ্যায়-৬

## দরদাতার উদ্ধৃত দর

দরদাতা নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র আহ্বান কারীকে সম্বোধন পূর্বক দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন : (দরপত্রের সহিত দরপ্রস্তাবের সিডি/ডিভিডি প্রেরণ আবশ্যিক)

প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইডিসিএল) এর সিডিউল (২০২০-২০২১)

| SL.No | Name of Items and Description  | Country of Origin & Name of Manufacturing Company | MRP SL. No & Rate | Account's Unit | Unit Price  |                |
|-------|--|---|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|       |  |   |                   |                | Price in Tk | Price in words |
| 1     | 2  | 3   | 4                 | 5              | 6           | 7              |
| 01    | Inj. Thiopental Sodium – 500gm, D/water  |   |                   | Per vial       |             |                |
| 02    | Inj. ketamine – 500mg (10ml)   |   |                   | Per Vial       |             |                |
| 03    | Inj. Tetanus Toxide (0.5 ml) (যথাযথ তাপমাত্রায় ইহা সংরক্ষণ করা হয় এই মর্মে সনদ পত্র প্রদান করিতে হইবে) |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 04    | Inj. Suxamethanium Chloride –100 mg  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 05    | Inj. Vecuronium Bromide –10mg  |   |                   | Per vial       |             |                |
| 06    | Inj. Hydrocortisone –100mg   |   |                   | Per vial       |             |                |
| 07    | Inj. Sodium by carbonate – 7.5%  |   |                   | Per vial       |             |                |
| 08    | Inj. Dopamine Hydrochloride  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 09    | Inj. Fentanyl –100mg   |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 10    | Inj. Flucloxacilin-500 mg with Distil Water  |   |                   | Per vial       |             |                |
| 11    | Inj. Promethargine Hydrochloride–50mg (2ml)  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 12    | Inj. Aminophyline –250 mg  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 13    | Inj. Prostigmine/neostigmine Methyl sulphate – 0.5 mg  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 14    | Inj. Hartman Solution – 1000ml (With set)  |   |                   | Per Bag        |             |                |
| 15    | Inj. Bupivacaine (Heavy) –1amp- 4ml  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 16    | Inj. Bupivacaine – 30 cc- 0.5%   |   |                   | Per vial       |             |                |
| 17    | Inj. Ephedrine Hydrochloride –5ml (25mg)   |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 18    | Inj. Atracurium Besilate–25 mg (Hameln)  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 19    | Inj. Midazolam –7.5 mg   |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 20    | Inj. Adrenaline –1ml   |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 21    | Inj. Calcium Gluconet – 5 ml   |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 22    | Inj. Low noluculer Heparin (60mg)  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 23    | Inj. Recofol/Fresolos/Propofol-20ml (200mg)  |   |                   | Per vial       |             |                |
| 24    | Inj. 6% Hydroxyethyl starch (500ml bag) (Haestrit/Voloven)   |   |                   | Per Bag        |             |                |
| 25    | Inj. Amikacin –500 mg  |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 26    | Inj. Gardinal Sodium –200 mg   |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 27    | Inj. 25% Glucose -100ml / 250ml  |   |                   | Per Bag        |             |                |
| 28    | Inj. Cholera Saline – 500mg  |   |                   | Per Bag        |             |                |
| 29    | Inj. Distilled water -10ml   |   |                   | Per Ample      |             |                |
| 30    | Inj. Cefuroxime –750 mg  |   |                   | Per vial       |             |                |
| 31    | Inj. Dobutamine-Hcl  |   |                   | Per Ample      |             |                |

|    |  |  |  |            |  |  |
|----|--|--|--|------------|--|--|
| 32 | Inj. Meropenem – 1 gm                    |  |  | Per Vial   |  |  |
| 33 | Inj. Imepenum – 1 gm                     |  |  | Per Vial   |  |  |
| 34 | Inj. Clostin-(300 mg)                    |  |  | Per Vial   |  |  |
| 35 | Inj. 2%-Lidicaine                        |  |  | Per Vial   |  |  |
| 36 | Inj. Tramadol                            |  |  | Per Ample  |  |  |
| 37 | Inj. Rocuronium Bromide 10mg/ml          |  |  | Per ml     |  |  |
| 38 | Inj. 5% D/A-1000 ml                      |  |  | Per Bag    |  |  |
| 39 | Inj. 5% DNS-1000 ml                      |  |  | Per Bag    |  |  |
| 40 | Inj. Normal saline-1000 ml               |  |  | Per Bag    |  |  |
| 41 | Inj.Dizepum                              |  |  | Per Ample  |  |  |
| 42 | Inj.Atropin                              |  |  | Per Ample  |  |  |
| 43 | Inj. Pethedin                            |  |  | Per Ample  |  |  |
| 44 | Inj. Gentamicin                          |  |  | Per Ample  |  |  |
| 45 | Inj. 5% D/A-500 ml c.c                   |  |  | Per Bag    |  |  |
| 46 | Inj. DNS-500 c.c                         |  |  | Per Bag    |  |  |
| 47 | Inj.Diclofen                             |  |  | Per Ample  |  |  |
| 48 | Inj. Ceftriaxone-1gm                     |  |  | Per Bottle |  |  |
| 49 | Inj. Ceftriaxone-2gm                     |  |  | Per Bottle |  |  |
| 50 | Inj. Metroni dazol-500 mg                |  |  | Per Ample  |  |  |
| 51 | Inj. Ketrolac-30mg                       |  |  | Per Vial   |  |  |
| 52 | Inj. Oerprazole-40 mg                    |  |  | Per Ample  |  |  |
| 53 | Inj. Ciprofloxacin- 200 mg               |  |  | Per Ample  |  |  |
| 54 | Inj. Dexamethason                        |  |  | Per Ample  |  |  |
| 55 | Inj. Cefroxime-750 mg                    |  |  | Per Vial   |  |  |
| 56 | Inj. Frusimide-20mg                      |  |  | Per Ample  |  |  |
| 57 | Chlorhexidine and Gluconate Solution     |  |  | Per Bottle |  |  |
| 58 | Tab. Ascorbic Acid-250 mg                |  |  | Per Tab.   |  |  |
| 59 | Tab. Ofloxacin –400 mg                   |  |  | Per Tab.   |  |  |
| 60 | Tab. Lenezolid                           |  |  | Per Vial   |  |  |
| 61 | Tab. Cefuroxime- 250 mg+ Clavulanic Acid |  |  | Per Tab.   |  |  |
| 62 | Tab. Cefuroxime- 500 mg+ Clavulanic Acid |  |  | Per Tab.   |  |  |
| 63 | Tab. Ketoprofen-100mg                    |  |  | Per Tab.   |  |  |
| 64 | Tab. Ketoprofen-50mg                     |  |  | Per Tab.   |  |  |
| 65 | Tab. Ciproflaxacin-500 mg                |  |  | Per Pice   |  |  |
| 66 | Tab.Metroni dazole                       |  |  | Per Pice   |  |  |
| 67 | Tab. Cotrim                              |  |  | Per Pice   |  |  |
| 68 | Tab. Paractimal-500 mg                   |  |  | Per Piece  |  |  |
| 69 | Tab. Antacid                             |  |  | Per Piece  |  |  |
| 70 | Tab. Dizazepum-5 mg                      |  |  | Per Piece  |  |  |
| 71 | Tab. Cetrizin-10 mg                      |  |  | Per Piece  |  |  |
| 72 | Tab. Iron                                |  |  | Per Piece  |  |  |
| 73 | Tab. Becomplex                           |  |  | Per Piece  |  |  |
| 74 | Tab. Calcium-300 mg                      |  |  | Per Piece  |  |  |

পাতা-১৩

|    |   |  |  |            |  |  |
|----|---|--|--|------------|--|--|
| 75 | Tab. Fexofenagine- 10mg                             |  |  | Per Piecs  |  |  |
| 76 | Cap. Omeprazel-20/40 mg                             |  |  | Per Piece  |  |  |
| 77 | Cap. Flucloxacillin-500 mg                          |  |  | Per Piece  |  |  |
| 78 | Cap. Cephradine 500 mg                              |  |  | Per Piece  |  |  |
| 79 | Chlorohexidine –250ml Bottle (0.5%)                 |  |  | Per Bottle |  |  |
| 80 | Liquid Helothen-250 ml                              |  |  | Per Bottle |  |  |
| 81 | Povidone Iodine (Dressing)-1 Ltr. Bottle.           |  |  | Per Bottle |  |  |
| 82 | Baby Saline-(500ml) 5% 0.225% Sodium Chloride       |  |  | Per Bag    |  |  |
| 83 | Povidone Iodine Surgical Scrub 7.5% - 500 ml Bottle |  |  | Per Bottle |  |  |
| 84 | Povidone Iodine Surgical Scrub 7.5% - 250 ml Bottle |  |  | Per Bottle |  |  |
| 85 | TIG-3000 IU (1ml)                                   |  |  | Per Vial   |  |  |
| 86 | Isoflurane-100 ml Bottle                            |  |  | Per Bottle |  |  |
| 87 | Tab. Ondansetron (Emistat/Onaceron/Novarton)        |  |  | Per Ample  |  |  |
| 88 | Saline set  |  |  | Per Set    |  |  |
| 89 | Dextrose saline-5% 500 ml                           |  |  | Per Bag    |  |  |
| 90 | Normal saline-500 ml                                |  |  | Per Vial   |  |  |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

## অধ্যায়-৭

## দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

অত্র দরপত্রের সাথে আমি/আমরা দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) হিসাবে যে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করলাম তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

| পে- অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নম্বর | তারিখ | টাকার পরিমাণ | ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা | দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও সীল |
|--------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                |       |              |                                 |                             |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

অধ্যায়-৮

(দরপত্র দাতাকে অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ পালন করতে হবে)

আমি/আমরা ----- (দরপত্র দাতার নাম ও ঠিকানা) -----সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ও চুক্তি কার্যকরণ কালে নৈতিকতার সর্বোচ্চমান বজায় রাখিব।

(১) আমি/আমরা নিম্নলিখিত কার্যক্রমে নিয়োজিত হবো না:

(ক) দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম বা চুক্তি কার্যকরণকরণ সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত বা অনুসরণীয় পদ্ধতির বিষয়ে, প্রলোভন হিসাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে যে কোন ধরনের আনুতোষিক, চাকুরী অথবা মূল্যবান কোন দ্রব্য বা সেবা প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার।

(খ) প্রতারণামূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরণকরণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তথ্যাদির অসত্য উপস্থাপন বা বিচ্যুতি।

(গ) ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম, যার অর্থ সংগ্রাহক সত্ত্বাকে প্রকৃত প্রতিযোগিতার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দরপত্রের দর কারচুপির লক্ষ্যে, সংগ্রাহক সত্ত্বার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, দুই বা ততোধিক দরপত্রদাতার মধ্যে একটি পরিকল্পনা বা বন্দোবস্ত এবং

(ঘ) জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরণকরণকে প্রভাবিত করার জন্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা ক্ষতিসাধনের হুমকি।

(২) আমরা সম্মতি প্রদান করছি যে, ১ এর (ক) থেকে ১ এর (ঘ) -এ উল্লিখিত কোন প্রকার দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক বা জবরদস্তিমূলক কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ অবহিত হলে,

(ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে প্রথমত: ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করবেন।

(খ) যদি আমার/আমাদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) আমাকে/ আমাদেরকে সংগ্রহ কার্যক্রমের বা চুক্তি কার্য করণের পরবর্তী পর্যায় হতে বাদ দিতে পারবে।

(গ) খ-এ উল্লিখিত কারণে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/ আমাদেরকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে।

(ঘ) এইরূপ বাতিল করণ ও উহার কারণ সমূহ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাকে/আমাদেরকে অবহিত করতে হবে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

পাতা-১৬  
অধ্যায়-৯

দরপত্র দাতার সম্মতিপত্র

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে) ।  
না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে) ।

আমি/আমরা সংশ্লিষ্ট দরপত্রে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সকল শর্তাবলী স্বত্তানে পড়ে/জেনে বুঝে শুনে ও বিনা প্ররোচনায়/আপত্তিতে মেনে নিয়ে আমার/আমাদের পক্ষ হতে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম । দরপত্র তফসিলে বর্ণিত কোন শর্ত মোতাবেক জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করলে আমি/আমরা সেই সিদ্ধান্ত/ব্যবস্থার বিপক্ষে কোন প্রকার আদালতে আইনের শরণাপন্ন হবো না বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করবো না ।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :



## অধ্যায়-১০

## দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত

- ১) দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্তঃ
- ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাখিলকৃত সকল প্রস্তাব মূল্যায়ন করবেন। উক্ত মূল্যায়নকালে এই দরপত্র তফসিলে বর্ণিত বিনির্দেশ ও অন্যান্য শর্ত ও চাহিদা সমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা যাচাই করা হবে।
- খ) যে সকল কারণে কোন দরপ্রস্তাব অযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচনা করা হবে তা এই তফসিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ-এ বর্ণনা করা হয়েছে।
- গ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই বাছাই করে Responsive বিবেচিত হওয়ার পর ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা সফল ঠিকাদার বলে বিবেচিত হবেন এবং কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান করত contract এ সেই-স্বাক্ষরের জন্য তার বরাবরে পত্র জারী করা হবে। পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিন/কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময় কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং contract এ স্বাক্ষর করতে হবে। ব্যর্থতায় ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরপত্র দাতাকে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং চুক্তিসম্পাদন করার জন্য পত্র জারী করা হবে।
- ২) সফল দরদাতার দরপত্রের একক দরসমূহের বৈধতা :  
দরপত্রের আর্থিক প্রস্তাবনায় বর্ণিত কাজের একক দরসমূহ ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
- ৩) মিথ্যা তথ্য বা কাগজপত্র প্রদানে বা তথ্য জালিয়াতি কারণে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত :  
কোন দরপ্রস্তাবকারী তার দরপ্রস্তাবের সাথে যদি এমন কোন তথ্য দেন বা কাগজপত্র জমা দেন যা পরবর্তী যে কোন সময় মিথ্যা বা জালিয়াতিমূলক বলে প্রমাণিত হয়, তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ বা কার্যাদেশ বাতিল করা সহ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও উক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর পরবর্তী যে কোন দরপত্র কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে নিষিদ্ধ করা হবে।
- ৪) দরপত্র তফসিলের শর্তাদি গ্রহণের স্বীকৃতি :  
দরপত্রদাতা অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে দরপত্র তফসিলের শর্তাদি নিঃশর্তভাবে গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে দরপত্র তফসিলের প্রতি পাতায় সীলসহ স্বাক্ষর করতে হবে। এছাড়াও অধ্যায়-৭, ৮ এবং ৯ পূর্ণাঙ্গ ভাবে পূরণ করতে হবে। অধ্যায় ৭, ৮ ও ৯ অস্বাক্ষরিত থাকলে দরপ্রস্তাবটি অযোগ্য (Non responsive) বলে বিবেচিত হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষর করলে দরপত্রের সঙ্গে দরপত্রদাতার পক্ষে প্রতিনিধি কর্তৃক দরপত্র স্বাক্ষরের Power of Attorney প্রদানের চিঠি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৫) দরপত্রসমূহের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত :  
(ক) দরপত্র দাতাকে সিডিউলে বর্ণিত সকল আইটেমের রেট কোড করিতে হইবে। বৈধ দরপত্রের আইটেম ওয়ারী সর্বনিম্ন দর মূল্যায়ণ করা হবে। দরপত্র দাতার দরপত্র অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধিত) আইন ২০১৬ এর বিধিবিধান অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সফল ঠিকাদার নির্বাচন করা হবে। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে অথবা অপারগতা প্রকাশ করলে সফল ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের পত্র প্রদান করা হবে।  
(খ) সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত মালামালের নমুনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত না হইলে (গুণগত মান সম্পন্ন না হইলে) ২য়/৩য় সফল সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হইতে মালামালের নমুনা গ্রহণ সাপেক্ষে কমিটি মালামাল সংগ্রহের অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- ৬) দরপত্র সংক্রান্ত ক্ষমতা :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য নহে এবং কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই দরপত্রের আংশিক বিলোপ বা সম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল করণ বা কাজের স্বার্থে যে কোন সমন্বয় বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- ৭) দরপত্রদাতাকে সিডিউলে বর্ণিত ছক যথাযথো ভাবে পূরণ পূর্বক রেট কোট করিতে হবে। উহার ব্যত্যয় ঘটিলে দরপ্রস্তাব দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না। Responsive দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের সর্বনিম্ন একক দরের উপর দর মূল্যায়ন করা হবে।

পাতা-১৮  
অধ্যায়-১১

(৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প)

চুক্তিপত্র

পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর),  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ)।

-----, সরবরাহকারী

এর পক্ষে -----

পদবী -----

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এ ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং-Tender Memo No: NITOR/Tender/MSR/2020-2021/2123; Dated:29/09/2020 ইং অনুযায়ী দাখিলকৃত দর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে গৃহীত আইটেম সমূহ সরবরাহের নিমিত্তে উভয় পক্ষ অদ্য -----ইং তারিখে এই চুক্তি সম্পাদন করলাম :

| ক্র:নং | অন্যান্য ঔষধপত্রের বিবরণ | হিসাবের একক | একক দর |         |
|--------|--------------------------|-------------|--------|---------|
|        |                          |             | (অংকে) | (কথায়) |
|        |                          |             |        |         |

এই চুক্তিপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুসৃত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

১। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এর ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী এই চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ ও কার্যকর হবে।

২। নিম্ন লিখিত দলিলাদি অত্র চুক্তি পত্রের অংশ বলিয়া গণ্য হবে:

- ক) গৃহীত দর।
- খ) দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী।
- গ) কার্যাদেশ।
- ঘ) পরবর্তীতে জারীকৃত আদেশ সমূহ।

৩। ঠিকাদার এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর বিপরীতে নিয়োগ দাতা শর্তাবলী অনুযায়ী ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করবেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বাক্ষীগনের উপস্থিতিতে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করা হলো:

সংগ্রাহক সত্ত্বার স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানা সহ)

স্বাক্ষী - ২ (ঠিকানা সহ)

সরবরাহকারী/সরবরাহকারীর মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানা সহ)

স্বাক্ষী- ২ (ঠিকানা সহ)

## প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইডিসিএল) এর Schedule of Requirments

| SL.No | Name of Items and Description  | Country of Origin & Name of Manufacturing Company | Account's Unit | বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ |
|-------|--|---|----------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4              | 5                      |
| 01    | Inj. Thiopental Sodium – 500gm, D/water  |   | Per vial       | 1,600                  |
| 02    | Inj. ketamine – 500mg (10ml)   |   | Per Vial       | 7,000                  |
| 03    | Inj. Tetanus Toxide (0.5 ml) (যথাযথ তাপমাত্রায় ইহা সংরক্ষণ করা হয় এই মর্মে সনদ পত্র প্রদান করিতে হইবে) |   | Per Ample      | 35,000                 |
| 04    | Inj. Suxamethanium Chloride –100 mg  |   | Per Ample      | 5,000                  |
| 05    | Inj. Vecuronium Bromide –10mg  |   | Per vial       | 5,000                  |
| 06    | Inj. Hydrocortisone –100mg   |   | Per vial       | 30,000                 |
| 07    | Inj. Sodium by carbonate – 7.5%  |   | Per vial       | 170                    |
| 08    | Inj. Dopamine Hydrochloride  |   | Per Ample      | 500                    |
| 09    | Inj. Fentanyl –100mg   |   | Per Ample      | 25,000                 |
| 10    | Inj. Flucloxacilin-500 mg with Distil Water  |   | Per vial       | 2,43,000               |
| 11    | Inj. Promethargine Hydrochloride–50mg (2ml)  |   | Per Ample      | 5,000                  |
| 12    | Inj. Aminophyline –250 mg  |   | Per Ample      | 1,600                  |
| 13    | Inj. Prostigmine/neostigmine Methyil sulphate – 0.5 mg   |   | Per Ample      | 5,000                  |
| 14    | Inj. Hartman Solution – 1000ml (With set)  |   | Per Bag        | 1,15,340               |
| 15    | Inj. Bupivacaine (Heavy) –1amp- 4ml  |   | Per Ample      | 20,000                 |
| 16    | Inj. Bupivacaine – 30 cc- 0.5%   |   | Per vial       | 15,000                 |
| 17    | Inj. Ephedrine Hydrochloride –5ml (25mg)   |   | Per Ample      | 15,000                 |
| 18    | Inj. Atracurium Besilate–25 mg (Hameln)  |   | Per Ample      | 100                    |
| 19    | Inj. Midazolam –7.5 mg   |   | Per Ample      | 500                    |
| 20    | Inj. Adrenaline –1ml   |   | Per Ample      | 10,000                 |
| 21    | Inj. Calcium Gluconet – 5 ml   |   | Per Ample      | 1,000                  |
| 22    | Inj. Low noluculer Heparin (60mg)  |   | Per Ample      | 500                    |
| 23    | Inj. Recofol/Fresolos/Propofol-20ml (200mg)  |   | Per vial       | 50,000                 |
| 24    | Inj. 6% Hydroxyethyl starch (500ml bag) (Haestrit/Voloven)   |   | Per Bag        | 11,100                 |
| 25    | Inj. Amikacin –500 mg  |   | Per Ample      | 50,000                 |
| 26    | Inj. Gardinal Sodium –200 mg   |   | Per Ample      | 100                    |
| 27    | Inj. 25% Glucose -100ml / 250ml  |   | Per Bag        | 1,500                  |
| 28    | Inj. Cholera Saline – 500mg  |   | Per Bag        | 10,000                 |
| 29    | Inj. Distilled water -10ml   |   | Per Ample      | 15,000                 |
| 30    | Inj. Cefuroxime –750 mg  |   | Per vial       | 50,000                 |
| 31    | Inj. Dobutamine-Hcl  |   | Per Ample      | 200                    |
| 32    | Inj. Meropenum – 1 gm  |   | Per Vial       | 10,000                 |
| 33    | Inj. Imepenum – 1 gm   |   | Per Vial       | 500                    |
| 34    | Inj. Clostin-(300 mg)  |   | Per Vial       | 5,000                  |
| 35    | Inj. 2%-Lidicaïne  |   | Per Vial       | 20,000                 |
| 36    | Inj. Tramadol  |   | Per Ample      | 10,000                 |
| 37    | Inj. Rocuronium Bromide 10mg/ml  |   | Per ml         | 2,000                  |
| 38    | Inj. 5% D/A-1000 ml  |   | Per Bag        | 20,000                 |
| 39    | Inj. 5% DNS-1000 ml  |   | Per Bag        | 20,000                 |
| 40    | Inj. Normal saline-1000 ml   |   | Per Bag        | 1,00,000               |
| 41    | Inj.Dizepum  |   | Per Ample      | 20,000                 |
| 42    | Inj.Atropin  |   | Per Ample      | 15,000                 |
| 43    | Inj. Pethedin  |   | Per Ample      | 10,000                 |
| 44    | Inj. Gentamicin  |   | Per Ample      | 10,000                 |
| 45    | Inj. 5% D/A-500 ml c.c   |   | Per Bag        | 16,000                 |
| 46    | Inj. DNS-500 c.c   |   | Per Bag        | 10,000                 |
| 47    | Inj.Diclofen   |   | Per Ample      | 80,000                 |
| 48    | Inj. Ceftriaxone -1gm  |   | Per Bottle     | 2,50,000               |

|    |   |  |            |          |
|----|---|--|------------|----------|
| 49 | Inj. Ceftriaxone-2gm                                |  | Per Bottle | 2,00,000 |
| 50 | Inj. Metroni dazol-500 mg                           |  | Per Ample  | 5,000    |
| 51 | Inj. Ketrolac-30mg                                  |  | Per Vial   | 50,000   |
| 52 | Inj. Oerprazole-40 mg                               |  | Per Ample  | 80,000   |
| 53 | Inj. Ciprofloxacin- 200 mg                          |  | Per Ample  | 5,000    |
| 54 | Inj. Dexamethason                                   |  | Per Ample  | 10,000   |
| 55 | Inj. Cefroxime-750 mg                               |  | Per Vial   | 13,000   |
| 56 | Inj. Frusimide-20mg                                 |  | Per Ample  | 1,000    |
| 57 | Chlorhexidine and Gluconate Solution                |  | Per Bottle | 15,000   |
| 58 | Tab. Ascorbic Acid-250 mg                           |  | Per Tab.   | 20,000   |
| 59 | Tab. Ofloxacin -400 mg                              |  | Per Tab.   | 10,000   |
| 60 | Tab. Lenezolid                                      |  | Per Vial   | 40,000   |
| 61 | Tab. Cefuroxime- 250 mg+ Clavulanic Acid            |  | Per Tab.   | 10,000   |
| 62 | Tab. Cefuroxime- 500 mg+ Clavulanic Acid            |  | Per Tab.   | 60,000   |
| 63 | Tab. Ketoprofen-100mg                               |  | Per Tab.   | 10,000   |
| 64 | Tab. Ketoprofen-50mg                                |  | Per Tab.   | 3,000    |
| 65 | Tab. Ciproflaxacin-500 mg                           |  | Per Pice   | 3,00,000 |
| 66 | Tab.Metroni dazole                                  |  | Per Pice   | 54,000   |
| 67 | Tab. Cotrim   |  | Per Pice   | 2,000    |
| 68 | Tab. Paractimal-500 mg                              |  | Per Piece  | 4,00,000 |
| 69 | Tab. Antacid  |  | Per Piece  | 4,00,000 |
| 70 | Tab. Dizazepum-5 mg                                 |  | Per Piece  | 1,00,000 |
| 71 | Tab. Cetrizin-10 mg                                 |  | Per Piece  | 35,000   |
| 72 | Tab. Iron   |  | Per Piece  | 2,00,000 |
| 73 | Tab. Becomplex                                      |  | Per Piece  | 1,50,000 |
| 74 | Tab. Calcium-300 mg                                 |  | Per Piece  | 2,50,000 |
| 75 | Tab. Fexofenagine- 10mg                             |  | Per Piecs  | 60,000   |
| 76 | Cap. Omeprazel-20/40 mg                             |  | Per Piece  | 2,32,000 |
| 77 | Cap. Flucloxacillin-500 mg                          |  | Per Piece  | 3,50,000 |
| 78 | Cap. Cephradine 500 mg                              |  | Per Piece  | 40,000   |
| 79 | Chlorohexidine -250ml Bottle (0.5%)                 |  | Per Bottle | 30,000   |
| 80 | Liquid Helothen-250 ml                              |  | Per Bottle | 8,000    |
| 81 | Povidone Iodine (Dressing)-1 Ltr. Bottle.           |  | Per Bottle | 30,000   |
| 82 | Baby Saline-(500ml) 5% 0.225% Sodium Chloride       |  | Per Bag    | 15,000   |
| 83 | Povidone Iodine Surgical Scrub 7.5% - 500 ml Bottle |  | Per Bottle | 15,000   |
| 84 | Povidone Iodine Surgical Scrub 7.5% - 250 ml Bottle |  | Per Bottle | 1,500    |
| 85 | TIG-3000 IU (1ml)                                   |  | Per Vial   | 1,000    |
| 86 | Isoflurane-100 ml Bottle                            |  | Per Bottle | 2,000    |
| 87 | Tab. Ondensetron (Emistat/Onaceron/Novarton)        |  | Per Ample  | 20,000   |
| 88 | Saline set  |  | Per Set    | 28,000   |
| 89 | Dextrose saline-5% 500 ml                           |  | Per Bag    | 2,000    |
| 90 | Normal saline-500 ml                                |  | Per Vial   | 50,000   |

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত আইটেম সমূহের চাহিদার পরিমান হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123

Dated: 29/09/2020 ইং

## দরপত্র সিডিউল (২০২০-২০২১)

প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি

|  |   |
|--|---|
| কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের নাম                  | : |
| ঠিকানা   | : |
| দরপত্র দাতার পূর্ণ নাম                           | : |
| দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও তারিখ                    | : |
| টেলিফোন/মোবাইল নম্বর                             | : |
| কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের সীল (ঠিকানা সম্বলিত) | : |

**Supplier Information Entry Sheet**

(প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের নির্দেশানুযায়ী এই ফরম টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান তার ফর্মের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পুরন করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে) ।

Suppliers TIN Number :

National ID :

Trade License No:

VAT Registration No:

Name of the supplier

(English):

(Bangla):

Address:

Email:

Telephone:

Cell Phone:

Fax No:

Banking Information

Bank Account Name:

Bank Account Number:

Bank Account Type:

Bank Name:

Branch Name:

পাতা-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং- নিটোর/এমএসআর টেন্ডার/২০২০-২০২০/২১২৩;

তারিখ : ২৯/০৯/২০২০ইং

উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (ফ্রেমওয়ার্ক টেন্ডার্স)

|    |   |  |   |                   |                           |
|----|---|--|---|-------------------|---------------------------|
| ০১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ                                 | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।   |   |                   |                           |
| ০২ | প্রতিষ্ঠানের নাম                                  | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।   |   |                   |                           |
| ০৩ | ক্রয়কারী/সংগ্রহকারীর নাম                         | পরিচালক ও অধ্যাপক।   |   |                   |                           |
| ০৪ | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-                      | Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123; Dated: 29/09/2020 ইং  |   |                   |                           |
| ০৫ | দরপত্র বিক্রয় পদ্ধতি                             | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ফ্রেমওয়ার্ক দরপত্র)।  |   |                   |                           |
| ০৬ | বাজেট এবং তহবিলের উৎস                             | জিওবি/রাজস্ব/উন্নয়ন/যে কোন ধরনের অর্থ বরাদ্দ তহবিল।   |   |                   |                           |
| ০৭ | দরপত্রের প্যাকেজ নং                               | প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র, প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাকেজ নং : ০৪-লিনেন সামগ্রী, প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাভেজ ও তুলা, প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এবং প্যাকেজ নং : ০৭-সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)।   |   |                   |                           |
| ০৮ | দরপত্র ক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়               | ২৭-১০-২০২০ ইং  | দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                   |                           |
| ০৯ | দরপত্র জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ও সময়           | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                   |                           |
| ১০ | দরপত্র বাস্তব খোলার তারিখ ও সময়                  | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.১৫ ঘটিকা                                |                   |                           |
| ১১ | দরপত্র (সিডিউল) প্রাপ্তির স্থান, শেষ তারিখ ও সময় | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট ( <a href="http://www.nitorbd.org">www.nitorbd.org</a> )। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হতে ২৭-১০-২০২০ ইং তারিখ বেলা ২.০০ মিঃ পর্যন্ত। ওয়েব সাইট ব্যতিত অন্য কোথাও সিডিউল পাওয়া যাবে না।   |   |                   |                           |
| ১২ | দরপত্র জমা দেওয়ার স্থান                          | (০১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর কার্যালয় এবং (০২) উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ২২/৫, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।  |   |                   |                           |
| ১৩ | দরপত্র দলিল খোলার স্থান                           | উপ-পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান-এর অফিস কক্ষ।  |   |                   |                           |
| ১৪ | দরপত্র (সিডিউল) দলিলের তথ্যাদি                    | টেন্ডার দলিলের (সিডিউল) শর্তানুযায়ী/চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দরপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ চাহিবা মাত্র দলিলপত্রের মূলকপি দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।  |   |                   |                           |
| ১৫ | দরপত্র দাতার যোগ্যতা                              | প্রকৃত স্বনামধন্য ঠিকাদার/সরবরাহকারী/উৎপাদনকারী/উৎপাদনকারীর বৈধ প্রতিনিধী/ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।   |   |                   |                           |
| ১৬ | প্যাকেজ নং  | মালামাল সামগ্রীর নাম   | টেন্ডার ডকুমেন্টের (সিডিউল) মূল্য (অফেরৎ যোগ্য) | টেন্ডার সিকিউরিটি | সরবরাহ সম্পাদনের সময়সীমা |
|    | প্যাকেজ নং : ০২                                   | অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইডিসিএল)  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-১২,৫০,০০০/-  | ৩০ শে জুন/২০২১            |
|    | প্যাকেজ নং : ০৩                                   | সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৪                                   | লিনেন সামগ্রী  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-৩,০০,০০০/-   | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৫                                   | গজ, ব্যাভেজ ও তুলা   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৬                                   | কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৭                                   | সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)   | টাকা-১,০০০/-                                    | টাকা-২৫,০০০/-     | ঐ                         |
| ১৭ | দরপত্র সিডিউলের মূল্য ও দরপত্র জামানত জমা         | সিডিউলের মূল্য পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা-এর বরাবরে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক 'কে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কোড নং- ১ ২৭১১ ০০০০ ২৩৬৬ খাতে টাকা জমা দিয়া চালানের মূলকপি ও Online Verification Copy দরপত্রের (সিডিউল) সহিত দাখিল করিতে হইবে। দরপত্র জামানতের টাকা পরিচালক ও অধ্যাপক, নিটোর, ঢাকা-এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।                                    |   |                   |                           |
| ১৮ | বিশেষ নির্দেশাবলী                                 | (ক) বিজ্ঞাপনদাতা সকল দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং সর্বনিম্ন দর গ্রহণে বাধ্য নহেন।<br>(খ) 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন-২০০৮' এবং সর্বশেষ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন-২০১৬ এর সকল ধারা-উপধারা অবশ্যই পালনীয়।<br>(গ) (গ) দরপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় নমুনা (প্যাকেজ নং : ০৩,০৪,৩ ০৫) জমা দিতে হবে।<br>(ঘ) দরদাতা প্রতিষ্ঠান একটি প্যাকেজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। |   |                   |                           |
| ১৯ | দরপত্র আহ্বানকারী অফিসের সহিত যোগাযোগের মাধ্যম    | Tel: 9114075, Fax:8114812, e-mail-nitor72 @ yahoo.com  |   |                   |                           |
| ২০ | দরপত্রের সঠিক মেয়াদ কাল                          | ৩০ শে জুন/২০২১।  |   |                   |                           |

স্বা/-

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল গনি মোল্লাহ  
পরিচালক ও অধ্যাপক  
নিটোর, ঢাকা-১২০৭।



পাতা-৪  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে

প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

সূচীপত্র :

|            | বিষয়  | পৃষ্ঠা নম্বর |
|------------|--|--------------|
| অধ্যায়-১  | সাধারণ নির্দেশাবলী   | ৫            |
| অধ্যায়-২  | দরদাতার যোগ্যতা  | ৭            |
| অধ্যায়-৩  | দরপত্র দাতাদের সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি এর মালামাল<br>সামগ্রী সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা | ৮            |
| অধ্যায়-৪  | বিশেষ শর্তাবলী   | ৯            |
| অধ্যায়-৫  | সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি মান সম্পর্কিত বিনির্দেশ   | ১০           |
| অধ্যায়-৬  | দরদাতার উদ্ধৃত দর  | ১১-১৬        |
| অধ্যায়-৭  | দরপত্র জামানত (আনেষ্টিম্যানি) সংক্রান্ত  | ১৭           |
| অধ্যায়-৮  | Declaration on observance of ethics  | ১৮           |
| অধ্যায়-৯  | দরপত্র দাতার সম্মতি পত্র   | ১৯           |
| অধ্যায়-১০ | দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত   | ২০           |
| অধ্যায়-১১ | চুক্তিপত্রের নমুনা   | ২১-২২        |
| অধ্যায়-১২ | Requirement of Schedule  | ২৩-২৮        |

পাতা-৫  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছর

প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

## অধ্যায়-১

### দরপত্রের সাধারণ নির্দেশাবলী:

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক রোগীদের বাৎসরিক সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিমিত্তে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য এই দরপত্রটি আহবান করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

দরপত্রটির জন্য নিম্ন বর্ণিত সাধারণ শর্তাবলী সকল দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

- ১। **দরপত্র প্রস্তুত করণ :**  
দরপত্রদাতা তার দরপত্র প্রস্তুতকালে যে খরচ হবে তা তিনি নিজেই বহন করবেন এবং দরপত্রের ফলাফল যাই হোক না কেন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কে খরচের জন্য দায়ী করা যাবে না।
- ২। **দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত :**  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত(আর্নেস্টম্যানি) হিসাবে জমা দিতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করা হবে না।  
দরপত্রের সাথে প্রদত্ত দরপত্র জামানত হিসাবে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর বিবরণ সংক্রান্ত ফরমটি অবশ্যই নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে দরপত্রদাতা কর্তৃক স্বাক্ষর পূর্বক দরপত্রের সহিত জমা দিতে হবে।
- ৩। **দরপত্রের সংশোধনী সংক্রান্ত :**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) নিজ প্রয়োজনে অথবা কোন দরপত্র দাতার অনুসন্ধানের জবাবে দরপত্র তফসিলের সংশোধনী জারী করতে পারবে। জারীকৃত যে কোন সংশোধনী সকল দরপত্রদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে এবং এই সংশোধনী গ্রহন তাদের উপর বাধ্যতামূলক হবে।
- ৪। **দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত :**
  - ক) **দরপত্রদাতা অবশ্যই অধ্যায়- ৬ এ উল্লেখিত ছক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র দাখিল করবেন।**
  - খ) একটি আইটেমের জন্য একটির বেশী দর দাখিল করা যাবে না।
  - গ) দরপত্র প্রস্তাবের সাথে অত্র দরপত্র তফসিলের অধ্যায়-২ এ চাহিত আবশ্যিকীয় কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে মুখবন্ধ সীলগালাকৃত খামে দরপত্র জমা দিতে হবে। যদি কোন প্রস্তাবে উক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত না থাকে তবে প্রস্তাবটি অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচিত হবে।
  - ঘ) খামের উপর দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রস্তাবিত গ্রুপের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ থাকতে হবে।
  - ছ) প্রত্যেক গ্রুপের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র সিডিউল ব্যবহার করতে হবে এবং যে প্রতিষ্ঠানের নামে সিডিউল ক্রয় করা হবে সেই প্রতিষ্ঠানের নামেই দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
  - জ) দরপত্রের উদ্ধৃত একক দর অংকে ও কথায় সুস্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে। দর বাংলাদেশী টাকায় উল্লেখ করতে হবে। অন্য কোন কারেন্সিতে দর উল্লেখ থাকলে দরপত্রটি অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। **উদ্ধৃত দরপত্রে সকল প্রকার শুদ্ধ, ভ্যাট, অন্যান্য সকল প্রকার ট্যাক্স, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।** দরে কোন ঘষামাজা, কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন ভুল শুদ্ধি করণ থাকলে তার পার্শ্বে দরপত্রদাতাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। যদি একক মূল্য হিসাবে মোট মূল্যে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় তা হলে একক মূল্যকে সঠিক বলে বিবেচিত করা হবে।
- ৫। **ব্যয় বিভাজন সংক্রান্ত :**  
ঠিকাদার দরপত্র তফসিলের অধ্যায় ৬ (ছয়)-এ উল্লেখিত আইটেম ভিত্তিক একক দর উল্লেখ করবেন। উক্ত দর প্রস্তাবের মধ্যে সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- ৬। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ও তারিখ এর মধ্যে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ৭। দরপত্র দেৱীতে দাখিল সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত (বা জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক পরবর্তীতে সংশোধিত, যদি হয়) দরপত্র দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পরে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহন করা হবে না। নির্ধারিত তারিখের পরে দাখিলকৃত প্রাপ্ত দরপত্র না খুলেই দরপত্রদাতাকে ফেরত দেয়া হবে ।
- ৮। দরপত্র খোলার সময় সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি-তে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত সকল দরপত্র খাম খোলা হবে ।
- ৯। দরপত্র প্রস্তাব কাটাকাটি করা, ঘষামাজা, পেন্সিল দিয়ে লেখা, অস্পষ্টকরণ ওভার রাইটিং ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পূরণকৃত তথ্যের কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা একটি লাইন টেনে কেটে নতুন করে সুস্পষ্টভাবে লিখে সীল স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১০। টাইপকরা/হাতে লেখা মুখবন্ধ (সীলগালা) খামের মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ১১। দরপত্র সিডিউলে প্রতি পাতায় দরদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহনযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১২। দরপত্র প্রস্তাবের প্রথমে পূরণকৃত দরপত্র তফসিল এবং কাগজাদি যুক্ত করে দরপত্র দলিলের পৃষ্ঠার অনুক্রমে পরবর্তী সকল পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং দিতে হবে । দরদাতার মুখবন্ধ খামে এবং দরপত্র দলিলের প্রচ্ছদপত্রে কোন পৃষ্ঠা নম্বর হবে না ।
- ১৩। দরপত্র খোলার পর অন্তত: ৯০ (নব্বই) দিন দরপ্রস্তাব বৈধ থাকবে । এই সময়ের মধ্যে দরদাতা তার দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন না । দরপত্র প্রত্যাহার করা হলে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) বাজেয়াপ্ত করা হবে ।
- ১৪। অত্র দরপত্র তফসিলের কোন ধারা, উপধারা অমান্য করার বা গুণ্যস্থান যথাযথ পূরণ না করায় বা কাটাকাটি করার বা ওভাররাইটিং করার কারণে দরপত্র বাতিল করা হলে উক্ত দরদাতার কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না ।
- ১৫। মিথ্যা/ভুল তথ্য/অসম্পূর্ণ তথ্য/কালো তালিকাভুক্ত/প্রত্যাখ্যাত বা আহবান সত্ত্বেও চুক্তি না করা প্রতিষ্ঠান সমূহের দরপত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই ।
- ১৬। অসম্পন্ন দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে ।
- ১৭। দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী দরপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে ।

পাতা-৭  
অধ্যায়-২

দরদাতার যোগ্যতা

দরপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি ও দলিলাদি নামের সীল সহ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করত: দাখিল করতে হবে:-

- ১। হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ।
- ২। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (১৩ সংখ্যার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হতে হবে) ।
- ৩। (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আয়কর পরিশোধের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি ।
- ৪। বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স/সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির (জুন/২০২১ পর্যন্ত) মেম্বরশীপের সত্যায়িত কপি ।
- ৫। দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ব্যাংকে ট্রেজারী চালানোর মূল কপি ও Online Verification Copy.
- ৬। দরপত্র দাতার ঢাকা শহরে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকতে হবে। ভাড়া বাড়ীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হতে মেয়াদ উল্লেখ করে প্রত্যয়ণ পত্র এবং নিজ মালিকানাধীন বাড়ীতে অফিস হলে মালিকানার প্রমাণ পত্র বা দলিলের সত্যায়িত কপি ।
- ৭। দরদাতাকে ঃ (ক) কোন তফসিলী ব্যাংক হতে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাবে কমপক্ষে ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা জমা আছে মর্মে হালনাগাদ আর্থিক স্বচ্ছলতা সার্টিফিকেট ও (খ) তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমপক্ষে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার Transaction হইয়াছে মর্মে Bank Statement এর মূলকপি দাখিল করতে হবে (সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে) ।
- ৮। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিকের নামে ঢাকা অফিসের ল্যান্ডফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর উল্লেখ করে তার তালিকা ।
- ৯। দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী/আধা সরকারী/শায়িত্ব শ্বাসিত/বিশেষায়িত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সরবরাহ কাজে কমপক্ষে সর্বশেষ ০৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের সাথে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে (অভিজ্ঞতার সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে)। সনদপত্র ব্যতিত কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা মূল্যায়ণকালে বিবেচনায় আনা হবে না ।
- ১০। দরপত্রদাতা'কে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি'র দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের নমুনা দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে নমুনা ব্যতিত উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না এবং দাখিলকৃত দর SR/বাজার মূল্যের মধ্যে থাকতে হবে। দাখিলকৃত দর SR/ বাজার মূল্যের বেশী হলে উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না ।
- ১১। দরদাতাকে দরপত্রের সাথে দেশের কোন আইন দ্বারা অযোগ্য নন মর্মে অঙ্গীকার পত্র দাখিল করতে হবে ।
- ১২। দরপত্র দাতাকে ০৫(পাঁচ) মাস নিজস্ব অর্থায়নে কাজ চালিয়ে নেয়ার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে ।
- ১৩। নিম্নলিখিত শর্ত সমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত/প্রণয়ন বা দাখিল করতে ব্যর্থ হলে দরপত্র Non-Responsive বা বাতিল বলে ঘোষিত হবে ঃ-  
(ক) দরদাতা-তার সংস্থার ১ হতে ০৪ ও ০৬ হতে ১২ সূচীতে বর্ণিত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি এবং ০৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ট্রেজারী চালানোর মূল কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে। প্রয়োজনবোধে দরপত্র মূল্যায়নের সময় মূল কাগজ পত্র বা দলিলাদির কপি প্রদর্শন করতে না পারলে ।  
(খ) দরপত্র সিডিউলের প্রতিটি পাতায় দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহনযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ দস্তখত না থাকলে ।
- ১৪। **দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র/দলিলাদি যাচাই সংক্রান্ত ঃ**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ/দরপত্র মূল্যায়ণ কমিটি পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন সনদপত্রের মূল কপি দেখার অধিকার সংরক্ষণ করেন। যদি কোন সময় যে কোন সনদপত্রের উৎস বা প্রতিপাদ্য বিষয় (contents) অসত্য বলে চিহ্নিত বা প্রমাণিত হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সংশ্লিষ্ট দরপ্রস্তাবটিকে বাতিল বা অযোগ্য করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ।

## অধ্যায়-৩

দরপত্র দাতাদের সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি এর মান এবং সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা:-

- ১। গুণগত মান: সরবরাহের জন্য সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি অনুমোদিত নমুনা বা নির্দেশ মোতাবেক উৎকৃষ্ট মানের হতে হবে এবং চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকতে হবে। কোনক্রমে নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি এর মান বা ব্রান্ড এর উপর প্রশ্ন উঠে তবে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই দরপত্র দাতার উপর চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ২। সরবরাহ ও গ্রহণ: সরবরাহকারী দরপত্র তালিকা/সিডিউলে বর্ণিত সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি চাহিদাপত্র মোতাবেক এ হাসপাতালের নির্ধারিত ভান্ডারে পৌঁছে দেবেন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের মালামাল গ্রহণকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে উক্ত সরবরাহকৃত সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি এর মান পরীক্ষা করা হবে এবং সরবরাহকারীর নিকট থেকে পরীক্ষান্তে তাহা গ্রহণ করা হবে। সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি প্রতিদিন ছুটির দিন ব্যতিত সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে অফিস সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা হবে। অফিস বন্ধের দিন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি গ্রহণ করার সময় পূর্বেই ধার্য করা থাকবে। উক্ত সময় পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) বা তার প্রতিনিধি ধার্য করে দেবেন। সরবরাহকৃত কোন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি অগ্রহণযোগ্য/মানসম্মত না হলে অথবা সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি কম/ঘাটতি সরবরাহ করা হলে কর্তৃপক্ষ/মালামাল গ্রহণকারী কমিটির মৌখিক নির্দেশে কার্যাদেশের সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করে দিতে হবে। অত্র হাসপাতালের মালামাল গ্রহণকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক বাতিলকৃত (অগ্রহণযোগ্য) মালামাল ঠিকাদারের নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে ফেরৎ নিতে বা সময়মত বদলিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন এর জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ দাবী করা যাবে না। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সরবরাহ দিতে বিঘ্ন ঘটে তবে তার পরিবর্তে অন্য অফিস প্রতিনিধি উক্ত সরবরাহ গ্রহণ করবেন। আর যদি উহা গ্রহণের জন্য কোন নির্ধারিত সময় না থাকে তবে কর্তৃপক্ষের জারীকৃত অফিস আদেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দিতে হবে। সরবরাহ সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য ঠিকাদার সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন এবং এজন্য ঠিকাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৩। সাধারণতঃ কার্যাদেশে বর্ণিত মালামাল সরবরাহের দৈনন্দিন সময়সীমা পরিবর্তন করা হবে না। তবে প্রাকৃতিক/অন্যান্য দুর্যোগের ক্ষেত্রে ইহা শিথিলযোগ্য।
- ৪। চাহিদা অথবা প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন রকম গাফিলতি অথবা সরবরাহের অস্বীকৃত অথবা নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জন্য চুক্তির মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ বাবদ যে রূপ উপযুক্ত মনে করেন ঐ পরিমাণ আর্থিক দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৫। শর্ত মোতাবেক শতকরা ১০০%(একশত ভাগ) মালামাল কার্যাদেশে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে কার্য সম্পাদন জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত সহ কালো তালিকাভুক্ত করা হইবে। এক্ষেত্রে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন জামানত বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ভাঙ্গিয়ে বুঁকি ক্রয় করা হবে।
- ৬। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল আইটেম সরবরাহ/ক্রয় করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে উল্লেখিত যে কোন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৭। সরবরাহকৃত কোন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি আইটেমের কার্যকারিতা হ্রাস পাইলে/খারাপ হইলে সরবরাহকারীগণ উহা নিজ খরচে সময়মত বদলায়ে দিতে বাধ্য থাকবে।
- ৮। দরপত্রে (সিডিউলে) বর্ণিত আইটেম সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র টিইসি কমিটি কর্তৃক গৃহীত আইটেম সমূহের স্টোরের চাহিদার ভিত্তিতে কার্যাদেশ/সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হবে।
- ৯। দরপত্র দাতাকে দরপত্রে বর্ণিত সকল নিয়ম কানুন যথাযথ ভাবে প্রতিপালন/পূরণ পূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। ইহার কোন ব্যত্যয়/ক্রটি থাকিলে দরপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। ইহাতে দরদাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

- ১) **Contract/চুক্তি সম্পাদনঃ** কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এই দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী উক্ত চুক্তির অংশ বলিয়া বিবেচিত হবে।
- ২) **কার্যসম্পাদন জামানত জমা প্রদান সংক্রান্ত :**  
কৃতকার্য দরপত্র দাতা কে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের খরচের হিসাব অনুযায়ী ১০% টাকা কার্য সম্পাদন জামানত হিসাবে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা এর বরাবরে জমা প্রদান করতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মূল কপি জমা দিতে হবে, ফটোকপি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রয়োজনবোধে উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর সত্যতা যাচাইয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে। পরবর্তী যে কোন সময় উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান(নিটোর)যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে। জমাকৃত কার্য সম্পাদন জামানত সম্পূর্ণরূপে লভ্যাংশমুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর কিংবা চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হবার পর ও তদসময়ে ঠিকাদার বরাবরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কোনরূপ দাবী/পাওনা না থাকলে এবং ঠিকাদারের লিখিত আবেদন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ঠিকাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উক্ত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৩) **দরপত্র জামানত (আর্নেস্টমানি) :**  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র সিডিউলে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে অকৃতকার্য দরপত্র দাতা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র জামানত (আর্নেস্টমানি) ফেরৎ পাবেন। সফল দরপত্রদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে “কার্যসম্পাদন জামানত” প্রাপ্তির পর দরপত্র জামানত (আর্নেস্টমানি) ফেরত দেয়া হবে। দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষরকারী দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্তৃক তাদের ছাপানো চিঠির প্যাডে আবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টমানি) তাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে হাতে হাতে হস্তান্তর করা হবে।
- ৪) **আই.টি.ভ্যাট ও অন্যান্য কর্তন :**  
সরকারী নিয়মানুযায়ী বিল হতে আই.টি. ভ্যাট ও যাবতীয় সরকারী পাওনা কর্তন করা হবে।
- ৫) **বিল প্রস্তুত :** কার্যাদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করিয়া সার্ভে কমিটি কর্তৃক মালামাল সামগ্রী যথাযথভাবে গৃহীত হওয়ার পর বিল ও চালানের মূল কপিসহ হিসাব শাখায় দাখিল করতে হবে এবং এতে গ্রহণকারী অফিস প্রতিনিধি/নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।
- ৬) **বিল পরিশোধ :** রাজস্ব, উন্নয়ন ও খোক খাতে এ বরাদ্দ প্রাপ্তি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে সরকারী বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধযোগ্য।
- ৭) **দরপত্রের কার্যক্রম/ক্রয়াদেশ সংক্রান্ত যোগাযোগ :**  
দরপত্রের সকল কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। এই শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন বিষয় সমূহ এতদসংক্রান্ত সরকারী কোন বিধিমালা প্রণীত হলে তা এই দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে/উক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ৮) **দরপত্র বাতিল সংক্রান্ত :**  
কর্তৃপক্ষ কোন আইনি জটিলতা/শর্তের ব্যতিক্রম মনে করলে এই দরপত্রের কার্য সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই অথবা কার্যাদেশ প্রদানের পর দরপত্র বাতিল অথবা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন।  
চুক্তি বলবৎ থাকাকালে ঠিকাদারের মৃত্যু অথবা আদালতের তার মানসিক অক্ষমতা প্রমানিত হলে এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক উত্তরাধিকার সনদপত্র জমাদানের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের মৃত্যু অথবা মানসিক অক্ষমতার কারণে চুক্তি বাতিল হবে না।
- ৯) **চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত ক্ষমতা :**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অসন্তোষজনক কাজের জন্য ১(এক) মাসের নোটিশে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা যাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কোনরূপ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

## অধ্যায়-৫

### সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বিনির্দেশঃ-

- ১। হাসপাতালের মেডিসিন স্টোরের চাহিদা মোতাবেক সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সরবরাহ দিতে হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তার নির্দেশ মত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে।
- ২। সরবরাহকৃত কোন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি'র কার্যকারিতা হ্রাস পাইলে/খারাপ হইলে সরবরাহকারী উহা নিজ খরচে কার্যদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বদলায়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৩। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল আইটেম ক্রয়/সরবরাহ নিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে (Schedule) উল্লেখিত যে কোন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করেন।
- ৪। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার মালামাল সামগ্রী গুনগত মান সম্পন্ন না হইলে কমিটি ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার দরে নমুনা যাচাই পূর্বক ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হইতে মালামাল সামগ্রী গ্রহন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- ৫। দরপত্রদাতা'কে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি'র দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের নমুনা দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে নমুনা ব্যাতিত উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না।
- ৬। সিডিউলে বর্ণিত চাহিদার পরিমান হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল





## দরদাতার উদ্ধৃত দর

দরদাতা নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র আহ্বান কারীকে সম্বোধন পূর্বক দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন : (দরপত্রের সহিত দরপ্রস্তাবের সিডি/ডিভিডি প্রেরণ আবশ্যিক)

প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি এর সিডিউল (২০২০-২০২১)

| Sl.No | Name of Items and Description   | Country of Origin & Name of Manufacturing Company | Account's Unit | Unit Price  |                |
|-------|---|---|----------------|-------------|----------------|
|       |   |   |                | Price in Tk | Price in words |
| 1     | 2   | 3   | 4              | 5           | 6              |
| 01    | Ambu bag-Adult (Transperent)  |   | Per pc         |             |                |
| 02    | Ambu bag-Child (Transperent)  |   | Per pc         |             |                |
| 03    | Autoclave machine (electrical) – std size   |   | Per pc         |             |                |
| 04    | Artery forceps (curved)-size- 7"  |   | Per pc         |             |                |
| 05    | Artery forceps (curved)-size- 6"  |   | Per pc         |             |                |
| 06    | Armoured Tube (Reinforced Tube) Size-7.0,7.5 fr   |   | Per pc         |             |                |
| 07    | Allies tissue forceps- size- 6"   |   | Per pc         |             |                |
| 08    | Allies tissue forceps- size- 8",10",12"   |   | Per pc         |             |                |
| 09    | Airway tube (Plastic)–Large size  |   | Per pc         |             |                |
| 10    | Airway tube (Plastic)–Medium size   |   | Per pc         |             |                |
| 11    | Airway tube (Plastic)–Small size  |   | Per pc         |             |                |
| 12    | Amputation Saw (Big)  |   | Per pc         |             |                |
| 13    | Amputation Saw (Medium)   |   | Per pc         |             |                |
| 14    | Amputation Saw (Small)  |   | Per pc         |             |                |
| 15    | Adsive dressing strips(Band-Aid)  |   | Per pc         |             |                |
| 16    | Ansthesia circuit (Adult) Size  |   | Per pc         |             |                |
| 17    | Ansthesia Brain circuit-Size-Adult & Child  |   | Per pc         |             |                |
| 18    | Absorable breaded polyglycolic Acid suture, cutting body ½, 3/8 circle, single strip sterile (DG) 1/0, 2/0, 2, 3/0, 3 |   | Per Dozen      |             |                |
| 19    | Ansthesia Sirkit–Size Paediatric  |   | Per pc         |             |                |
| 20    | Adaptor for Microscope (Olympus CX21 LED)   |   | Per pcs.       |             |                |
| 21    | Battery for UPS (Model- HP930CS) , Capacity- 3Kva/2.1Kw, Input- 220 VAC, Output- 220 VAC) 12V-7.5 amp                 |   | Per pcs        |             |                |
| 22    | Battery for UPS ( Brand- Apollo, Model- 2300HS, True-Online UPS, Capacity- 3000 VA)                                   |   | Per pcs.       |             |                |
| 23    | Battery for UPS (Model/capaiity-ZN2800/VA, Input-220VAC,Output-220VAC   |   | Per pcs        |             |                |
| 24    | Battery for UPS (Brand- ACME, Model- ONL-1K,Capacity- 1 KVA)  |   | Per pcs.       |             |                |
| 25    | Bone Clamp s.s –Std. size (A.O.) type big   |   | Per pc         |             |                |
| 26    | Bone Scoop s.s.-Std. size (A.O.) type big   |   | Per pc         |             |                |
| 27    | Bone nibbler s.s.–Std. different size   |   | Per pc         |             |                |
| 28    | B.P. Instrument aneroid Std. size   |   | Per pc         |             |                |
| 29    | Blood lancets (Disposable) – per 100 pcs/box  |   | Per Box        |             |                |
| 30    | Blue micropipette tipe (200-1000 ul) 1000 pcs/pack  |   | per pack       |             |                |
| 31    | Beaker (1 Liter) Glass  |   | Per Pc         |             |                |
| 32    | Beaker (500 ml) Glass   |   | Per Pc         |             |                |
| 33    | Beaker (250 ml) Glass   |   | Per Pc         |             |                |
| 34    | Bone holding self retaining forcep–Large size   |   | Per pair       |             |                |

## পাতা-১২

|    |  |       |          |  |
|----|--|-------|----------|--|
| 35 | Bone holding self retaining forcep–Small size                          |       | Per pair |  |
| 36 | Bone Screw driver –3.5 mm  |       | Per pc   |  |
| 37 | Bone Screw driver–4.5 mm   |       | Per pc   |  |
| 38 | Bandage cutting scissors–Large size                                    |       | Per pc   |  |
| 39 | Bone cutting scissors double action–Large size                         |       | Per pc   |  |
| 40 | Butter fly needle–various size   |       | Per pc   |  |
| 41 | Bone hook–Std. size  |       | Per pc   |  |
| 42 | Bone reduction forcep –Std. size (A.O. type)                           |       | Per pc   |  |
| 43 | Bone Awl –Large size   |       | Per pc   |  |
| 44 | Bulb for laryngoscope - adult  |       | Per pc   |  |
| 45 | Bone osteotome –Std. minimum 3 different size                          |       | Per pc   |  |
| 46 | Bone rongeur straight –Std. size                                       |       | Per pc   |  |
| 47 | Bone rongeur,curved–Std. size  |       | Per pc   |  |
| 48 | Bain Circuit-Set   |       | Per set  |  |
| 49 | Bold cutter std. size  |       | Per pc   |  |
| 50 | Broad DCP 4-20 holes Namus DCP.Small DCP(200+300+2000)                 |       | Per pc   |  |
| 51 | Bone CurateVerius Size   |       | Per pc   |  |
| 52 | Beyonet thum   |       | Per pc   |  |
| 53 | Block Making case  |       | per pair |  |
| 54 | Cable Set for Diathermy Machine  |       | Per Set  |  |
| 55 | Cat’s paw retractor–Large size   |       | Per pc   |  |
| 56 | Cat’s paw retractor–small size   |       | Per pc   |  |
| 57 | Centrifuge Machine-24 Hole   |       | Per Pc   |  |
| 58 | Centrigrade Thermometer  | Japan | Per Pc   |  |
| 59 | Centrifuge Machine-12 Hole   | Japan | Per Pc   |  |
| 60 | Centrifuge Tube (Glass)  |       | Per Pc   |  |
| 61 | Conical flask  |       | Per Ps   |  |
| 62 | Coplin Jar (Glass)- Std.size   |       | Per Pc   |  |
| 63 | Cortical Screw–Various size  |       | Per pc   |  |
| 64 | Cannulated Hip Screw–Various size                                      |       | Per pc   |  |
| 65 | Counter sink- (3.5/4.5/5.5 mm)   |       | Per pc   |  |
| 66 | Cover slip (glass) 18x18 mm-100 pcs/ box                               |       | Per Pc   |  |
| 67 | Cover slip (glass) 22x22 mm-100 pcs/ box                               |       | Per pc   |  |
| 68 | Cover slip (glass) 25x25 mm-100 pcs/ box                               |       | Per pc   |  |
| 69 | Cover slip (glass) 25x50 mm-100 pcs/ box                               |       | Per pc   |  |
| 70 | Catheter Foley’s 2 way No-12,14,16,18,20(bardia Quality/As per sample) |       | Per pc   |  |
| 71 | Cannula –I/v-18, 20, 22, 24 gauge                                      |       | Per pc   |  |
| 72 | Cannula suction–Std. size  |       | Per pc   |  |
| 73 | Cobb’s large   |       | Per pc   |  |
| 74 | Cobb’s medium  |       | Per pc   |  |
| 75 | Cobb’s small   |       | Per pc   |  |
| 76 | Cannulated screw driver 3.5 mm   |       | Per pc   |  |
| 77 | Cannulated screw driver 4.5 mm   |       | Per pc   |  |
| 78 | Canulated Set  |       | Per set  |  |
| 79 | Corticotomy Set  |       | Per set  |  |
| 80 | C-clamp,Pointed drill guide-1 set                                      |       | Per pc   |  |
| 81 | Dissecting Forceps (tooth)-Medium size                                 |       | Per pc   |  |

## পাতা-১৩

|     |   |         |          |  |  |
|-----|---|---------|----------|--|--|
| 82  | Dissecting/Adson Forceps (tooth)–Small size                         |         | Per pc   |  |  |
| 83  | Dressing drum (Surgical)–size10" x 12"                              |         | Per pc   |  |  |
| 84  | Dressing drum (Surgical) –size 12" x 15"                            |         | Per pc   |  |  |
| 85  | Dressing drum (Surgical)- size -9" x 9"                             |         | Per pc   |  |  |
| 86  | Disposable spinal needle 25 gauge (FDA APPROVED)                    |         | Per pc   |  |  |
| 87  | Disposable Insulin Syringe with Needle-100 unit                     |         | Per Pc   |  |  |
| 88  | Disposable plastic syringe with needle–3 ml.,5ml                    |         | Per pc   |  |  |
| 89  | Disposable plastic syringe with needle–10 ml                        |         | Per pc   |  |  |
| 90  | Diamond pencil–Std. size  |         | Per pc   |  |  |
| 91  | Disposable Sterile petri dish: plastic, 20 Pcs/Pack                 |         | Per Pack |  |  |
| 92  | Diathermy cord-As per sample  |         | Per pc   |  |  |
| 93  | D.C S. set-As per sample  |         | Per Set  |  |  |
| 94  | D.H.S Plate Different Size  |         | Per pc   |  |  |
| 95  | DHS Screw compression screw-65,70,75, 80, 85                        |         | Per pc   |  |  |
| 96  | DCS Plate   |         | Per pc   |  |  |
| 97  | Drill Bit (S.S)   |         | Per pc   |  |  |
| 98  | Depth Gauge(Medium)   |         | Per pc   |  |  |
| 99  | Disecting Scissors  |         | Per pc   |  |  |
| 100 | Diathermy lid   |         | Per pc   |  |  |
| 101 | Drain tube-14,16,18, 20   |         | Per pc   |  |  |
| 102 | DHS Tap   |         | Per pc   |  |  |
| 103 | DHS Guide wear  |         | Per pc   |  |  |
| 104 | EDTA Tube (1000 pcs/pack)   |         | Per Pack |  |  |
| 105 | Ependrop tube with cap (1000 Pcs/Pack)                              |         | Per Pack |  |  |
| 106 | ESR Tube (Westergreen)-Glass  |         | Per Pc   |  |  |
| 107 | Endo tracheal tube (Cuffed) plastic-(No-25-40 mm (40-60mm, 65-90mm) |         | Per pc   |  |  |
| 108 | ECG Leads   |         | Per pc   |  |  |
| 109 | ESR Tubestand with rack (Steel)                                     | Germany | Per Pc   |  |  |
| 110 | Filter paper, 100 pcs per box                                       |         | per box  |  |  |
| 111 | Fine Nibbler-As per sample  |         | Per pc   |  |  |
| 112 | Fine Scissors(cruve)  |         | Per pc   |  |  |
| 113 | Galli pot (Non magnetic) Std. size                                  |         | Per pc   |  |  |
| 114 | Garbage bag, 35-50 litter capacity, 50 pcs per roll                 |         | per roll |  |  |
| 115 | Glass Petridish (Mediem)  | Germany | Per pc   |  |  |
| 116 | Gloves (Surgical rubber hand )sterile size-6.5/,7, /7.5 (per pair)  |         | Per pair |  |  |
| 117 | Gloves (Surgical rubber hand ) unsterile size-6.5/,7/,7.5(per pair) |         | Per pair |  |  |
| 118 | Gauge(Fine)   |         | Per pc   |  |  |
| 119 | Haemocytometer  | Germany | Per Pc   |  |  |
| 120 | Hammer – Big size   |         | Per pc   |  |  |
| 121 | Hammer - Medium size  |         | Per pc   |  |  |
| 122 | Hot water sterilizer (Electrical) std. size                         |         | Per pc   |  |  |
| 123 | Hamby knife skin graft balde-std. size                              |         | Per pc   |  |  |
| 124 | Hand wash Brush–std. size   |         | Per pc   |  |  |
| 125 | Hand Bone drill machine –Std. size                                  |         | Per pc   |  |  |
| 126 | Halogen OT bulb-24V-150 W   |         | Per pc   |  |  |
| 127 | Heating element-6000W   |         | Per pc   |  |  |
| 128 | L/M Nail punch-As per sample  |         | Per pc   |  |  |
| 129 | Jemmy (large)   |         | Per pc   |  |  |
| 130 | Jemmy (medium)  |         | Per pc   |  |  |

## পাতা-১৪

|     |   |  |           |  |  |
|-----|---|--|-----------|--|--|
| 131 | Jemmy (small)   |  | Per pc    |  |  |
| 132 | Kidney tray S.S. large size   |  | Per pc    |  |  |
| 133 | Kidney desh   |  | Per pc    |  |  |
| 134 | K nail reaming set size-7,8,9,10,11,12  |  | Per pc    |  |  |
| 135 | K-wire std. size  |  | Per pc    |  |  |
| 136 | Kocker forceps (straight ) std. size  |  | Per pc    |  |  |
| 137 | Kocker Forceps (curved) std. size   |  | Per pc    |  |  |
| 138 | K. Nail Extractor-As per sample   |  | Per pc    |  |  |
| 139 | Lifter with Jar- std. size  |  | Per pc    |  |  |
| 140 | Lumber puncture needle, 0.53x88 mm (22,23)  |  | Per pc    |  |  |
| 141 | Lister bandage cutting scissor  |  | Per pc    |  |  |
| 142 | Lead Apron with collar  |  | Per pc    |  |  |
| 143 | Larynges Mask Air Way(L.M.A) Size-1,1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5fr   |  | Per Set   |  |  |
| 144 | Laryngeal Sucker std. size  |  | Per pc    |  |  |
| 145 | Laryngoscope with Mc Gill's type blade (3 blade)  |  | Per pc    |  |  |
| 146 | Laryngoscope Set  |  | Per Set   |  |  |
| 147 | Lowman's bone clamp large   |  | Per pc    |  |  |
| 148 | Lowman's bone clamp medium  |  | Per pc    |  |  |
| 149 | Lowman's bone clamp-small   |  | Per pc    |  |  |
| 150 | Lab Rotator   |  | Per Pc    |  |  |
| 151 | LED bulb for microscope, Olympus CX21 LED   |  | Per Pc    |  |  |
| 152 | Morris retractor-Big  |  | Per pc    |  |  |
| 153 | Morris retractor-small  |  | Per pc    |  |  |
| 154 | Mayos trolley-std. size   |  | Per pc    |  |  |
| 155 | Mastoid retractor-std. size   |  | Per pc    |  |  |
| 156 | Mayo scissors-medium size   |  | Per pc    |  |  |
| 157 | Mayo scissors-large size  |  | Per pc    |  |  |
| 158 | Measuring cylinder-500 ml/pcs   |  | Per pc    |  |  |
| 159 | Measuring cylinder-1000 ml/pcs  |  | per pc    |  |  |
| 160 | Microscopic glass slide- 72 pcs/box   |  | per box   |  |  |
| 161 | Micro pipette, 10-100 ul  |  | Per Pc    |  |  |
| 162 | Micro pipette, 0.5-50 ul  |  | Per Pc    |  |  |
| 163 | Micro pipette, 200-1000 ul  |  | Per Pc    |  |  |
| 164 | Micro pipette, 20-100 ul  |  | Per Pc    |  |  |
| 165 | Microscopic Slide Tray (Steel) 13.4 X 7.5 X 0.5 inch  |  | Per Pc    |  |  |
| 166 | Microscopic Slide Holder- 4 X12 inch, 13 channels, 40 slide capacity, wooden  |  | Per Pc    |  |  |
| 167 | Micropipette Tips 2-5 Micro Liter 1000Pcs/Pack  |  | Per Pack  |  |  |
| 168 | Monofilament suture (Polypropylene) sterile, cutting body double ended ½ circle 17/25, 17mm needle1/0, 2/0, 3/0, 4/0 single strip |  | Per Dozen |  |  |
| 169 | Medium drum   |  | Per pc    |  |  |
| 170 | Medicine tray   |  | Per pc    |  |  |
| 171 | Mallular Screw (3.5 mm,4.5 mm)  |  | Per pc    |  |  |
| 172 | Mosquito forceep  |  | Per pc    |  |  |
| 173 | Monihumps   |  | Per Pc    |  |  |
| 174 | Needle holder S.s. size 6", 7", 8"  |  | Per pc    |  |  |
| 175 | Nasal sucker nozzle various size-12,15,30   |  | Per pc    |  |  |

## পাতা-১৫

|     |  |  |            |  |  |
|-----|--|--|------------|--|--|
| 176 | Needle holder (Gold plated) large size               |  | Per pc     |  |  |
| 177 | Nasal airway   |  | Per pc     |  |  |
| 178 | Narrow DCP 4-20 holes- 6, 7, 8, 9                    |  | Per pc     |  |  |
| 179 | Osteotome-250m                                       |  | Per pc     |  |  |
| 180 | O2 Mask canulla                                      |  | Per pc     |  |  |
| 181 | Patient Plate for Diathermy Machine                  |  | Per pc     |  |  |
| 182 | Patella clamp  |  | Per pc     |  |  |
| 183 | Plaster spreader-250m                                |  | Per pc     |  |  |
| 184 | Pituitary forcep-250m                                |  | Per pc     |  |  |
| 185 | Plate bender-Big size                                |  | Per pc     |  |  |
| 186 | Plate bender-Medium size                             |  | Per pc     |  |  |
| 187 | Probe(S.S.)-250 m                                    |  | Per pc     |  |  |
| 188 | Periosteal elevator (tube canded) -Big size          |  | Per pc     |  |  |
| 189 | Periosteal elevator (tube canded) -Medium size       |  | Per pc     |  |  |
| 190 | Platinum Wire loop (with handle)                     |  | Per Pc     |  |  |
| 191 | Platinum Wire straight (with handle)                 |  | Per Pc     |  |  |
| 192 | Punch forceps-std. size                              |  | Per pc     |  |  |
| 193 | Plate Holding forces for radius ulna -std. size      |  | Per pc     |  |  |
| 194 | Prosthesis set-As per sample                         |  | Per Set    |  |  |
| 195 | Patella clamp-As per sample                          |  | Per pc     |  |  |
| 196 | Pelvic Set   |  | Per set    |  |  |
| 197 | Plaster Cutter hand saw                              |  | Per pc     |  |  |
| 198 | Right angle retractor -medium size                   |  | Per pc     |  |  |
| 199 | Right angle retractor small size                     |  | Per pc     |  |  |
| 200 | Rush nail Punch                                      |  | Per pc     |  |  |
| 201 | Rib Cutter   |  | Per pc     |  |  |
| 202 | Rib share  |  | Per pc     |  |  |
| 203 | Radius-Ulna owl                                      |  | Per pc     |  |  |
| 204 | Roller Mixture-36 tube capacity(Number of roller-10) |  | Per pc     |  |  |
| 205 | Rush Nail  |  | Per pc     |  |  |
| 206 | Remer for I/M Nail                                   |  | Per pc     |  |  |
| 207 | Re-breathing bag                                     |  | Per pc     |  |  |
| 208 | Rubber Turniquet-4"                                  |  | Per pc     |  |  |
| 209 | Rubber Turniquet-6"                                  |  | Per pc     |  |  |
| 210 | Rubber sheet   |  | Per metter |  |  |
| 211 | Rough Scissor  |  | Per pc     |  |  |
| 212 | Saline Stand   |  | Per pc     |  |  |
| 213 | Shaker LAB   |  | Per pc     |  |  |
| 214 | Sin sin band-100 pcs/box                             |  | Per Box    |  |  |
| 215 | Special jar (Glass)                                  |  | Per pc     |  |  |
| 216 | Spinal needle no. 25, 27                             |  | Per pc     |  |  |
| 217 | Sprit-500 ml/bottle                                  |  | per Bottle |  |  |
| 218 | Sprit lamp: Clear glass                              |  | per dozen  |  |  |
| 219 | Stop watch   |  | Per pc     |  |  |
| 220 | Stapler for skin sukure                              |  | per dozen  |  |  |
| 221 | Silk Thread black breaded (25 yards) N0-1/0,2/0,3/0  |  | Per pc     |  |  |
| 222 | Spoon curate std. size                               |  | Per pc     |  |  |

## পাতা-১৬

|     |  |  |           |  |  |
|-----|--|--|-----------|--|--|
| 223 | Surgic Tong (Adult size)   |  | Per pc    |  |  |
| 224 | Surgical wire–std. size-18,20  |  | Per pc    |  |  |
| 225 | Stainman Pin (Traction Pin)-std. size  |  | Per pc    |  |  |
| 226 | Sponge holding forceps–Large size  |  | Per pc    |  |  |
| 227 | Spreder Glass slide  |  | Per Pc    |  |  |
| 228 | Stethoscope A/pk-2 std. size   |  | Per pc    |  |  |
| 229 | Sucker machine (Electrical )12v, 100w (reflector)  |  | Per pc    |  |  |
| 230 | Swab stick (Wooden ) std. size -100 pc Per Pack  |  | Per Pack  |  |  |
| 231 | Stylate-Size-6,10,14fr   |  | Per pc    |  |  |
| 232 | Stitch cutting scissor (ss) size 4.5”,6”,7”  |  | Per pc    |  |  |
| 233 | Sterilizer Machine   |  | Per pc    |  |  |
| 234 | Sterilizer heating elements coil-size medium   |  | Per pc    |  |  |
| 235 | Surgical B.P. blade (Sterile) 10, 11, 15, 20, 22, 24 single strip  |  | Per pc    |  |  |
| 236 | Small DCP 4-20 holes   |  | Per pc    |  |  |
| 237 | Surgical needle (curve body-Big)   |  | Per pc    |  |  |
| 238 | Surgical Plair   |  | Per pc    |  |  |
| 239 | Suction Tube (Good quality)  |  | Per pc    |  |  |
| 240 | Suction Tip (Nozzle)   |  | Per pc    |  |  |
| 241 | Suction Catheter   |  | Per pc    |  |  |
| 242 | Skid   |  | Per pc    |  |  |
| 243 | Syringe & needle destroyer(Electrical)   |  | per unit  |  |  |
| 244 | Towel clip –std. size  |  | Per pc    |  |  |
| 245 | Test Tube (Glass)-4”   |  | Per Dozen |  |  |
| 246 | Test Tube (Glass)-6”   |  | Per Dozen |  |  |
| 247 | Test Tube holder   |  | Per pc    |  |  |
| 248 | Test Tube rack, metallic, 30 hole  |  | Per pc    |  |  |
| 249 | Tap (AO) size 3.5/4.5  |  | Per pc    |  |  |
| 250 | Tendon Steaper   |  | Per pc    |  |  |
| 251 | Total Hip Set  |  | Per set   |  |  |
| 252 | Tooth Pick-100 pc Per Pack   |  | Per Pack  |  |  |
| 253 | Thermometer  |  | Per pc    |  |  |
| 254 | Tensioner (Elizerov)   |  | Per pc    |  |  |
| 255 | 1/3 tubular plate-4,5,6,7,8- Hole  |  | Per pc    |  |  |
| 256 | Urine collecting bag Various size  |  | Per pc    |  |  |
| 257 | UPS 12VA (Model-ZN2800DP, Input-220Vac,Output-220Vac) 2kva,True online for Hemix 5-60 Fully Automated Haematology Analyzer         |  | Per pc    |  |  |
| 258 | UPS (Model-HP930CS) Capacity-3k va/2.1K, Input-220Vac,Output-220Vac) True online for HumaStar Fully Automated Haematology Analyzer |  | Per pc    |  |  |
| 259 | Up cutting forcep  |  | Per pc    |  |  |
| 260 | Vice grip (Big)-As per sample  |  | Per pc    |  |  |
| 261 | View Box-Double size   |  | Per pc    |  |  |
| 262 | Weight machine (Adult) portable various size   |  | Per pc    |  |  |
| 263 | Weight machine (baby) portable–various size  |  | Per pc    |  |  |
| 264 | Wire pusher, Std. size   |  | Per pc    |  |  |
| 265 | Wire bender  |  | Per pc    |  |  |
| 266 | Yellow micropipette tips 0.5-100ul-1000 pcs/pack   |  | Per Pack  |  |  |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

## অধ্যায়-৭

দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

অত্র দরপত্রের সাথে আমি/আমরা দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) হিসাবে যে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করলাম তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

| পে- অর্ডার/ব্যাংক<br>ড্রাফট নম্বর | তারিখ | টাকার পরিমাণ | ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা | দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও সীল |
|-----------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                   |       |              |                                 |                             |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

পাতা-১৮  
অধ্যায়-৮

(দরপত্র দাতাকে অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ পালন করতে হবে)

আমি/আমরা ----- (দরপত্র দাতার নাম ও ঠিকানা) -----  
-----সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ও চুক্তি কার্যকরণ কালে নৈতিকতার সর্বোচ্চমান বজায় রাখিব।

- (১) আমি/ আমরা নিম্নলিখিত কার্যক্রমে নিয়োজিত হবো না:
- (ক) দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম বা চুক্তি কার্যকরণ সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত বা অনুসরণীয় পদ্ধতির বিষয়ে, প্রলোভন হিসাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে যে কোন ধরনের আনুতোষিক, চাকুরী অথবা মূল্যবান কোন দ্রব্য বা সেবা প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার।
- (খ) প্রতারণামূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তথ্যাদির অসত্য উপস্থাপন বা বিচ্যুতি।
- (গ) ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম, যার অর্থ সংগ্রাহক সত্ত্বাকে প্রকৃত প্রতিযোগিতার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দরপত্রের দর কারচুপির লক্ষ্যে, সংগ্রাহক সত্ত্বার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, দ ইবা ততোধিক দরপত্রদাতার মধ্যে এশটি পরিকল্পনা বা বন্দোবস্ত এবং
- (ঘ) জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরণকে প্রভাবিত করার জন্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা ক্ষতিসাধনের হুমকি।
- (২) আমরা সম্মতি প্রদান করছি যে, ১ এর (ক) থেকে ১ এর (ঘ) এ উল্লিখিত কোন প্রকার দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক বা জবরদস্তিমূলক কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ অবহিত হলে,
- (ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে প্রথমতঃ ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করবেন।
- (খ) যদি আমার/আমাদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) আমাকে/ আমাদেরকে সংগ্রহ কার্যক্রমের বা চুক্তি কার্য করার পরবর্তী পর্যায় হতে বাদ দিতে পারবে।
- (গ) খ-এ উল্লিখিত কারণে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/ আমাদেরকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে।
- (ঙ) এনরুপ বাতিল করণ ও উহার কারণ সমূহ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাকে/ আমাদেরকে অবহিত করতে হবে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :



## অধ্যায়-৯

### দরপত্র দাতার সম্মতিপত্র

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

আমি/আমরা সংশ্লিষ্ট দরপত্রে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সকল শর্তাবলী স্বজ্ঞানে জেনে/পড়ে বুঝে শুনে ও বিনা প্ররোচনায়/আপত্তিতে মেনে নিয়ে আমার/আমাদের পক্ষ হতে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম। দরপত্র তফসিলে বর্ণিত কোন শর্ত মোতাবেক জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করলে আমি/আমরা সেই সিদ্ধান্ত/ব্যবস্থার বিপক্ষে কোন প্রকার আদালতে আইনের শরণাপন্ন হবো না বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করবো না।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## অধ্যায়-১০

## দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত

- ১) দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত :
- ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাখিলকৃত সকল প্রস্তাব মূল্যায়ন করবেন। উক্ত মূল্যায়নকালে এই দরপত্র তফসিলে বর্ণিত বিনির্দেশ ও অন্যান্য শর্ত ও চাহিদা সমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা যাচাই করা হবে।
- খ) যে সকল কারণে কোন দরপ্রস্তাব অযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচনা করা হবে তা এই তফসিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হয়েছে।
- গ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই বাছাই করে Responsive বিবেচিত হওয়ার পর ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা সফল ঠিকাদার বলে বিবেচিত হবেন এবং কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান করত contract এ সেই-স্বাক্ষরের জন্য তার বরাবরে পত্র জারী করা হবে। পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিন/কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময় কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং contract এ স্বাক্ষর করতে হবে। ব্যর্থতায় ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরপত্র দাতাকে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং চুক্তিসম্পাদন করার জন্য পত্র জারী করা হবে। দরপত্র দাতাকে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং চুক্তি করার জন্য পত্র জারী করা হবে।
- ২) সফল দরদাতার দরপত্রের একক দরসমূহের বৈধতা :  
দরপত্রের আর্থিক প্রস্তাবনায় বর্ণিত কাজের একক দরসমূহ ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
- ৩) মিথ্যা তথ্য বা কাগজপত্র প্রদানে বা তথ্য জালিয়াতি কারণে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত :  
কোন দরপ্রস্তাবকারী তার দরপ্রস্তাবের সাথে যদি এমন কোন তথ্য দেন বা কাগজপত্র জমা দেন যা পরবর্তী যে কোন সময় মিথ্যা বা জালিয়াতিমূলক বলে প্রমাণিত হয়, তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ বা কার্যাদেশ বাতিল করা সহ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম গণ্ডহণ করবে। এ ছাড়াও উক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর পরবর্তী যে কোন দরপত্র কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে নিষিদ্ধ করা হবে।
- ৪) দরপত্র তফসিলের শর্তাদি গ্রহণের স্বীকৃতি :  
দরপত্রদাতা অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে দরপত্র তফসিলের শর্তাদি নিঃশর্তভাবে গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে দরপত্র তফসিলের প্রতি পাতায় সীলসহ স্বাক্ষর করতে হবে। এয়াড়াও অধ্যায়-৭, ৮ এবং ৯ পূর্ণাঙ্গ ভাবে পূরণ করতে হবে। অধ্যায় ৭, ৮ ও ৯ অস্বাক্ষরিত থাকলে দরপ্রস্তাবটি অযোগ্য (Non responsive) বলে বিবেচিত হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষর করলে দরপত্রের সঙ্গে দরপত্রদাতার পক্ষে প্রতিনিধি কর্তৃক দরপত্র স্বাক্ষরের Power of Attorney প্রদানের চিঠি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৫) দরপত্রসমূহের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত :  
দরপত্র দাতাকে সিডিউলে বর্ণিত সকল আইটেমের রেট কোড করিতে হইবে। বৈধ দরপত্রের আইটেম ওয়ারী সর্বনিম্ন দর মূল্যায়ণ করা হবে। দরপত্র দাতার দরপত্র অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধিত) আইন ২০১৬ এর বিধিবিধান অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সফল ঠিকাদার নির্বাচন করা হবে। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে অথবা অপারগতা প্রকাশ করলে সফল ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের পত্র প্রদান করা হবে।
- ৬) দরপত্র সংক্রান্ত ক্ষমতা :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্র গণ্ডহণ করতে বাধ্য নহে এবং কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই দরপত্রের আংশিক বিলোপ বা সম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল করন বা কাজের স্বার্থে যে কোন সমন্বয় বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- ৭) দরপত্রদাতাকে সিডিউলে বর্ণিত ছক যথাযথো ভাবে পূরণ পূর্বক রেট কোট করিতে হবে। উহার ব্যত্যয় ঘটিলে দরপ্রস্তাব দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না। Responsive দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের সর্বনিম্ন একক দরের উপর দর মূল্যায়ন করা হবে।

পাতা-২১  
অধ্যায়-১১

(৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প)

চুক্তিপত্র

পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর),  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ)।

-----, সরবরাহকারী

এর পক্ষে -----

পদবী -----

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এ ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং- Tender Memo No: NITOR/Tender/ MSR/2020-2021/2123; Dated:29/09/2020 ইং অনুযায়ী দাখিলকৃত দর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে গৃহীত আইটেম সমূহ সরবরাহের নিমিত্তে উভয় পক্ষ অদ্য -----ইং তারিখে এই চুক্তি সম্পাদন করলাম:

| ক্র:নং | সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি বিবরণ | হিসাবের একক | একক দর |         |
|--------|------------------------------|-------------|--------|---------|
|        |                              |             | (অংকে) | (কথায়) |
|        |                              |             |        |         |

এই চুক্তিপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুসৃত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

১। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এর ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী এই চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ ও কার্যকর হবে।

- ২। নিম্ন লিখিত দলিলাদি অত্র চুক্তি পত্রের অংশ বলিয়া গণ্য হবে:
- ক) গৃহীত দর।
  - খ) দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী।
  - গ) কার্যাদেশ।
  - ঘ) পরবর্তীতে জারীকৃত আদেশ সমূহ।
- ৩। ঠিকাদার এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর বিপরীতে নিয়োগ দাতা শর্তাবলী অনুযায়ী ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করবেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বাক্ষীগনের উপস্থিতিতে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করা হলো:

সংগ্রাহক সত্ত্বার স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানাসহ)

স্বাক্ষী ২ (ঠিকানাসহ)

সরবরাহকারী/সরবরাহকারীর মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানাসহ)

স্বাক্ষী- ২ (ঠিকানাসহ)

## প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি এর Schedule of Requirments

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতির বাৎসরিক চাহিদা

| S/L No. | Name of Items and Description  | Country of Origin & Name of Manufacturing Company | Account's Unit | বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ |
|---------|--|---|----------------|------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4              | 5                      |
| 01      | Ambu bag-Adult (Transperent)   |   | Per pc         | 20                     |
| 02      | Ambu bag-Child (Transperent)   |   | Per pc         | 50                     |
| 03      | Autoclave machine (electrical) – std size  |   | Per pc         | 13                     |
| 04      | Artery forceps (curved)-size- 7"   |   | Per pc         | 1,454                  |
| 05      | Artery forceps (curved)-size- 6"   |   | Per pc         | 1,929                  |
| 06      | Armoured Tube (Reinforced Tube) Size-7.0,7.5 fr  |   | Per pc         | 2,000                  |
| 07      | Allies tissue forceps- size- 6"  |   | Per pc         | 1,170                  |
| 08      | Allies tissue forceps- size- 8",10",12"  |   | Per pc         | 525                    |
| 09      | Airway tube (Plastic)–Large size   |   | Per pc         | 671                    |
| 10      | Airway tube (Plastic)–Medium size  |   | Per pc         | 673                    |
| 11      | Airway tube (Plastic)–Small size   |   | Per pc         | 578                    |
| 12      | Amputation Saw (Big)   |   | Per pc         | 1,105                  |
| 13      | Amputation Saw (Medium)  |   | Per pc         | 105                    |
| 14      | Amputation Saw (Small)   |   | Per pc         | 05                     |
| 15      | Adsive dressing strips(Band-Aid)   |   | Per pc         | 1,500                  |
| 16      | Ansthesia circuit (Adult) Size   |   | Per pc         | 210                    |
| 17      | Ansthesia Brain circuit-Size-Adult & Child   |   | Per pc         | 220                    |
| 18      | Absorable breaded polyglycolic Acid suture, cutting body ½, ¾ circle, single strip sterile (DG) 1/0, 2/0, 3/0, 3 |   | Per Dozen      | 5,000                  |
| 19      | Ansthesia Sirkit–Size Paediatric   |   | Per pc         | 130                    |
| 20      | Adaptor for Microscope (Olympus CX21 LED)  |   | Per pcs.       | 10                     |
| 21      | Battery for UPS (Model- HP930CS) , Capacity- 3Kva/2.1Kw, Input- 220 VAC, Output- 220 VAC) 12V-7.5 amp            |   | Per pcs        | 32                     |
| 22      | Battery for UPS ( Brand- Apollo, Model- 2300HS, True- Online UPS, Capacity- 3000 VA)                             |   | Per pcs.       | 08                     |
| 23      | Battery for UPS (Model/capaiity-ZN2800/VA, Input- 220VAC,Output-220VAC   |   | Per pcs        | 08                     |
| 24      | Battery for UPS (Brand- ACME, Model- ONL-1K,Capacity- 1 KVA)   |   | Per pcs.       | 08                     |
| 25      | Bone Clamp s.s –Std. size (A.O.) type big  |   | Per pc         | 100                    |
| 26      | Bone Scoop s.s.-Std. size (A.O.) type big  |   | Per pc         | 160                    |
| 27      | Bone nibbler s.s.–Std. different size  |   | Per pc         | 200                    |
| 28      | B.P. Instrument aneroid Std. size  |   | Per pc         | 2,000                  |
| 29      | Blood lancets (Disposable) – per 100 pcs/box   |   | Per Box        | 450                    |
| 30      | Blue micropipette tipe (200-1000 ul) 1000 pcs/pack   |   | per pack       | 150                    |
| 31      | Beaker (1 Liter) Glass   |   | Per Pc         | 25                     |
| 32      | Beaker (500 ml) Glass  |   | Per Pc         | 25                     |
| 33      | Beaker (250 ml) Glass  |   | Per Pc         | 20                     |
| 34      | Bone holding self retaining forcep–Large size  |   | Per pair       | 180                    |
| 35      | Bone holding self retaining forcep–Small size  |   | Per pair       | 180                    |
| 36      | Bone Screw driver –3.5 mm  |   | Per pc         | 1,000                  |
| 37      | Bone Screw driver–4.5 mm   |   | Per pc         | 1,000                  |
| 38      | Bandage cutting scissors–Large size  |   | Per pc         | 80                     |
| 39      | Bone cutting scissors double action–Large size   |   | Per pc         | 100                    |
| 40      | Butter fly needle–various size   |   | Per pc         | 8,600                  |
| 41      | Bone hook–Std. size  |   | Per pc         | 12                     |
| 42      | Bone reduction forcep –Std. size (A.O. type)   |   | Per pc         | 50                     |
| 43      | Bone Awl –Large size   |   | Per pc         | 200                    |
| 44      | Bulb for laryngoscope - adult  |   | Per pc         | 100                    |
| 45      | Bone osteotome –Std. minimum 3 different size  |   | Per pc         | 1,000                  |
| 46      | Bone rongeur straight –Std. size   |   | Per pc         | 50                     |
| 47      | Bone rongeur,curved–Std. size  |   | Per pc         | 50                     |

|     |  |       |          |          |
|-----|--|-------|----------|----------|
| 48  | Bain Circuit-Set   |       | Per set  | 50       |
| 49  | Bold cutter std. size  |       | Per pc   | 1,850    |
| 50  | Broad DCP 4-20 holes Namus DCP.Small DCP (200+300+2000)                |       | Per pc   | 2,500    |
| 51  | Bone CurateVerius Size   |       | Per pc   | 500      |
| 52  | Beyonet thum   |       | Per pc   | 60       |
| 53  | Block Making case  |       | per pair | 20       |
| 54  | Cable Set for Diathermy Machine  |       | Per Set  | 10       |
| 55  | Cat's paw retractor–Large size   |       | Per pc   | 500      |
| 56  | Cat's paw retractor–small size   |       | Per pc   | 250      |
| 57  | Centrifige Machine-24 Hole   |       | Per Pc   | 20       |
| 58  | Centrigrade Thermometer  | Japan | Per Pc   | 3        |
| 59  | Centrifige Machine-12 Hole   | Japan | Per Pc   | 3        |
| 60  | Centrifuge Tube (Glass)  |       | Per Pc   | 1,000    |
| 61  | Conical flask  |       | Per Ps   | 20       |
| 62  | Coplin Jar (Glass)- Std.size   |       | Per Pc   | 500      |
| 63  | Cortical Screw–Various size  |       | Per pc   | 2,000    |
| 64  | Cannulated Hip Screw–Various size                                      |       | Per pc   | 2,000    |
| 65  | Counter sink- (3.5/4.5/5.5 mm)   |       | Per pc   | 1,515    |
| 66  | Cover slip (glass) 18x18 mm-100 pcs/ box                               |       | Per Pc   | 150      |
| 67  | Cover slip (glass) 22x22 mm-100 pcs/ box                               |       | Per pc   | 25       |
| 68  | Cover slip (glass) 25x25 mm-100 pcs/ box                               |       | Per pc   | 25       |
| 69  | Cover slip (glass) 25x50 mm-100 pcs/ box                               |       | Per pc   | 25       |
| 70  | Catheter Foley's 2 way No-12,14,16,18,20(bardia Quality/As per sample) |       | Per pc   | 1,12,450 |
| 71  | Cannula –I/v-18, 20, 22, 24 gauge                                      |       | Per pc   | 99,500   |
| 72  | Cannula suction–Std. size  |       | Per pc   | 10,010   |
| 73  | Cobb's large   |       | Per pc   | 35       |
| 74  | Cobb's medium  |       | Per pc   | 25       |
| 75  | Cobb's small   |       | Per pc   | 25       |
| 76  | Cannulated screw driver 3.5 mm   |       | Per pc   | 100      |
| 77  | Cannulated screw driver 4.5 mm   |       | Per pc   | 100      |
| 78  | Canulated Set  |       | Per set  | 115      |
| 79  | Corticotomy Set  |       | Per set  | 25       |
| 80  | C-clamp,Pointed drill guide-1 set                                      |       | Per pc   | 22       |
| 81  | Dissecting Forceps (tooth)-Medium size                                 |       | Per pc   | 1,306    |
| 82  | Dissecting/Adson Forceps (tooth)–Small size                            |       | Per pc   | 1,415    |
| 83  | Dressing drum (Surgical)–size10" x 12"                                 |       | Per pc   | 1,254    |
| 84  | Dressing drum (Surgical) –size 12" x 15"                               |       | Per pc   | 400      |
| 85  | Dressing drum (Surgical)- size -9" x 9"                                |       | Per pc   | 200      |
| 86  | Disposable spinal needle 25 gauge (FDA APPROVIED)                      |       | Per pc   | 50,000   |
| 87  | Disposable Insulin Syringe with Needle-100 unit                        |       | Per Pc   | 7,050    |
| 88  | Disposable plastic syringe with needle–3 ml.,5ml                       |       | Per pc   | 4,24,000 |
| 89  | Disposable plastic syringe with needle–10 ml                           |       | Per pc   | 4,90,000 |
| 90  | Diamond pencil–Std. size   |       | Per pc   | 18       |
| 91  | Disposable Sterile petri dish: plastic, 20 Pcs/Pack                    |       | Per Pack | 308      |
| 92  | Diathermy cord-As per sample   |       | Per pc   | 10,000   |
| 93  | D.C S. set-As per sample   |       | Per Set  | 100      |
| 94  | D.H.S Plate Different Size   |       | Per pc   | 500      |
| 95  | DHS Screw compression screw-65,70,75, 80, 85                           |       | Per pc   | 300      |
| 96  | DCS Plate  |       | Per pc   | 1,000    |
| 97  | Drill Bit (S.S)  |       | Per pc   | 5,000    |
| 98  | Depth Gauge(Medium)  |       | Per pc   | 170      |
| 99  | Disecting Scissors   |       | Per pc   | 1,220    |
| 100 | Diathermy lid  |       | Per pc   | 1,000    |
| 101 | Drain tube-14,16,18, 20  |       | Per pc   | 9,000    |

|     |   |         |          |          |
|-----|---|---------|----------|----------|
| 102 | DHS Tap   |         | Per pc   | 130      |
| 103 | DHS Guide wear  |         | Per pc   | 150      |
| 104 | EDTA Tube(1000 pcs/pack)  |         | Per Pack | 10       |
| 105 | Ependrop tube with cap (1000 Pcs/Pack)                                  |         | Per Pack | 5        |
| 106 | ESR Tube (Westergreen)-Glass  |         | Per Pc   | 200      |
| 107 | Endo tracheal tube (Cuffed) plastic-( No-25-40 mm (40-60mm,65-90mm)     |         | Per pc   | 500      |
| 108 | ECG Leads   |         | Per pc   | -        |
| 109 | ESR Tubestand with rack (Steel)   | Germany | Per Pc   | 10       |
| 110 | Filter paper, 100 pcs per box   |         | per box  | 100      |
| 111 | Fine Nibbler- As per sample   |         | Per pc   | 68       |
| 112 | Fine Scissors(cruve)  |         | Per pc   | 2,200    |
| 113 | Galli pot (Non magnetic) Std. size                                      |         | Per pc   | 520      |
| 114 | Garbage bag, 35-50 litter capacity, 50 pcs per roll                     |         | per roll | 50       |
| 115 | Glass Petridish (Mediem)  | Germany | Per pc   | 50       |
| 116 | Gloves (Surgical rubber hand )sterile size- 6.5 /, 7, / 7.5 (per pair)  |         | Per pair | 2,50,000 |
| 117 | Gloves (Surgical rubber hand ) unsterile size- 6.5 /,7/, 7.5 (per pair) |         | Per pair | 5,200    |
| 118 | Gauge(Fine)   |         | Per pc   | 3,375    |
| 119 | Haemocytometer  | Germany | Per Pc   | 2        |
| 120 | Hammer – Big size   |         | Per pc   | 91       |
| 121 | Hammer - Medium size  |         | Per pc   | 41       |
| 122 | Hot water sterilizer (Electrical) std. size                             |         | Per pc   | 8        |
| 123 | Hamby knife skin graft balde-std. size                                  |         | Per pc   | 100      |
| 124 | Hand wash Brush–std. size   |         | Per pc   | 270      |
| 125 | Hand Bone drill machine –Std. size                                      |         | Per pc   | 1,500    |
| 126 | Halogen OT bulb-24V-150 W   |         | Per pc   | 200      |
| 127 | Heating element-6000W   |         | Per pc   | 4        |
| 128 | I/M Nail punch-As per sample  |         | Per pc   | 35       |
| 129 | Jemmy (large)   |         | Per pc   | 150      |
| 130 | Jemmy (medium)  |         | Per pc   | 100      |
| 131 | Jemmy (small)   |         | Per pc   | 152      |
| 132 | Kidney tray S.S. large size   |         | Per pc   | 216      |
| 133 | Kidney desh   |         | Per pc   | 266      |
| 134 | K nail reaming set size-7,8,9,10,11,12                                  |         | Per pc   | 125      |
| 135 | K-wire std. size  |         | Per pc   | 19,000   |
| 136 | Kocker forceps (straight ) std. size                                    |         | Per pc   | 250      |
| 137 | Kocker Forceps (curved) std. size                                       |         | Per pc   | 250      |
| 138 | K. Nail Extractor–As per sample   |         | Per pc   | 40       |
| 139 | Lifter with Jar- std. size  |         | Per pc   | 185      |
| 140 | Lumber puncture needle, 0.53x88 mm (22,23)                              |         | Per pc   | 5,000    |
| 141 | Lister bandage cutting scissor  |         | Per pc   | 85       |
| 142 | Lead Apron with collar  |         | Per pc   | 1,300    |
| 143 | Larynges Mask Air Way(L.M.A) Size-1,1.5,2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5fr         |         | Per Set  | 1,130    |
| 144 | Laryngeal Sucker std. size  |         | Per pc   | 220      |
| 145 | Laryngoscope with Mc Gill's type blade (3 blade)                        |         | Per pc   | 160      |
| 146 | Laryngoscope Set  |         | Per Set  | 128      |
| 147 | Lowman's bone clamp large   |         | Per pc   | 15       |
| 148 | Lowman's bone clamp medium  |         | Per pc   | 10       |
| 149 | Lowman's bone clamp–small   |         | Per pc   | 10       |
| 150 | Lab Rotator   |         | Per Pc   | 4        |

|     |  |  |           |        |
|-----|--|--|-----------|--------|
| 151 | LED bulb for microscope, Olympus CX21 LED  |  | Per Pc    | 10     |
| 152 | Morris retractor-Big   |  | Per pc    | 68     |
| 153 | Morris retractor-small   |  | Per pc    | 35     |
| 154 | Mayos trolley-std. size  |  | Per pc    | 70     |
| 155 | Mastoid retractor-std. size  |  | Per pc    | 80     |
| 156 | Mayo scissors-medium size  |  | Per pc    | 1,350  |
| 157 | Mayo scissors-large size   |  | Per pc    | 200    |
| 158 | Measuring cylinder-500 ml/pcs  |  | Per pc    | 10     |
| 159 | Measuring cylinder-1000 ml/pcs   |  | per pc    | 10     |
| 160 | Microscopic glass slide- 72 pcs/box  |  | per box   | 500    |
| 161 | Micro pipette, 10-100 ul   |  | Per Pc    | 5      |
| 162 | Micro pipette, 0.5-50 ul   |  | Per Pc    | 5      |
| 163 | Micro pipette, 200-1000 ul   |  | Per Pc    | 10     |
| 164 | Micro pipette, 20-100 ul   |  | Per Pc    | 5      |
| 165 | Microscopic Slide Tray (Steel) 13.4 X 7.5 X 0.5 inch   |  | Per Pc    | 10     |
| 166 | Microscopic Slide Holder- 4 X12 inch, 13 channels, 40 slide capacity, wooden   |  | Per Pc    | 5      |
| 167 | Micropipette Tips 2-5 Micro Liter 1000Pcs/Pack   |  | Per Pack  | -      |
| 168 | Monofilament suture (Polypropylene) sterile, cutting body double ended ½ circle 17/25, 17mm needle 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 single strip |  | Per Dozen | 10,000 |
| 169 | Medium drum  |  | Per pc    | 173    |
| 170 | Medicine tray  |  | Per pc    | 111    |
| 171 | Mallular Screw (3.5 mm,4.5 mm)   |  | Per pc    | 1,105  |
| 172 | Mosquito forcep  |  | Per pc    | 2,962  |
| 173 | Monihumps  |  | Per Pc    | 60     |
| 174 | Needle holder S.s. size 6", 7", 8"   |  | Per pc    | 1,419  |
| 175 | Nasal sucker nozzle various size-12,15,30  |  | Per pc    | 2,172  |
| 176 | Needle holder (Gold plated) large size   |  | Per pc    | 350    |
| 177 | Nasal airway   |  | Per pc    | 356    |
| 178 | Narrow DCP 4-20 holes- 6, 7, 8, 9  |  | Per pc    | 210    |
| 179 | Osteotome-250m   |  | Per pc    | 130    |
| 180 | O2 Mask canulla  |  | Per pc    | 536    |
| 181 | Patient Plate for Diathermy Machine  |  | Per pc    | 10     |
| 182 | Patella clamp  |  | Per pc    | 170    |
| 183 | Plaster spreader-250m  |  | Per pc    | 17     |
| 184 | Pituitary forcep-250m  |  | Per pc    | 140    |
| 185 | Plate bender-Big size  |  | Per pc    | 20     |
| 186 | Plate bender-Medium size   |  | Per pc    | 25     |
| 187 | Probe(S.S.)-250 m  |  | Per pc    | 30     |
| 188 | Periosteal elevator (tube canded) -Big size  |  | Per pc    | 80     |
| 189 | Periosteal elevator (tube canded) -Medium size   |  | Per pc    | 70     |
| 190 | Platinum Wire loop (with handle)   |  | Per Pc    | 60     |
| 191 | Platinum Wire straight (with handle)   |  | Per Pc    | 50     |
| 192 | Punch forceps-std. size  |  | Per pc    | 20     |
| 193 | Plate Holding forces for radius ulna -std. size  |  | Per pc    | 35     |
| 194 | Prosthesis set-As per sample   |  | Per Set   | 17     |
| 195 | Patella clamp-As per sample  |  | Per pc    | 10     |
| 196 | Pelvic Set   |  | Per set   | 17     |
| 197 | Plaster Cutter hand saw  |  | Per pc    | 52     |
| 198 | Right angle retractor -medium size   |  | Per pc    | 160    |



|     |   |  |            |          |
|-----|---|--|------------|----------|
| 199 | Right angle retractor small size                                  |  | Per pc     | 20       |
| 200 | Rush nail Punch   |  | Per pc     | 20       |
| 201 | Rib Cutter  |  | Per pc     | 13       |
| 202 | Rib share   |  | Per pc     | 13       |
| 203 | Radius-Ulna owl   |  | Per pc     | 19       |
| 204 | Roller Mixture-36 tube capacity(Number of Roller-10)              |  | Per pc     | 4        |
| 205 | Rush Nail   |  | Per pc     | 2,130    |
| 206 | Remer for I/M Nail  |  | Per pc     | 50       |
| 207 | Re-breathing bag  |  | Per pc     | -        |
| 208 | Rubber Turniquet-4"   |  | Per pc     | 5,150    |
| 209 | Rubber Turniquet-6"   |  | Per pc     | 5,200    |
| 210 | Rubber sheet  |  | Per metter | 8,050    |
| 211 | Rough Scissor   |  | Per pc     | 1,352    |
| 212 | Saline Stand  |  | Per pc     | 1,371    |
| 213 | Shaker LAB  |  | Per pc     | 4        |
| 214 | Sin sin band-100 pcs/box  |  | Per Box    | 500      |
| 215 | Special jar (Glass)   |  | Per pc     | 20       |
| 216 | Spinal needle no. 25, 27  |  | Per pc     | 10,000   |
| 217 | Sprit-500 ml/bottle   |  | per Bottle | 20       |
| 218 | Sprit lamp: Clear glass   |  | per dozen  | 2        |
| 219 | Stop watch  |  | Per pc     | 10       |
| 220 | Stapler for skin sukure   |  | per dozen  | 5,000    |
| 221 | Silk Thread black breaded (25 yards) N0-1/0,2/0,3/0               |  | Per pc     | 2,450    |
| 222 | Spoon curate std. size  |  | Per pc     | 80       |
| 223 | Surgic Tong (Adult size)  |  | Per pc     | 20       |
| 224 | Surgical wire-std. size-18,20                                     |  | Per pc     | 3,450    |
| 225 | Stainman Pin (Traction Pin)-std. size                             |  | Per pc     | 30,250   |
| 226 | Sponge holding forceps-Large size                                 |  | Per pc     | 230      |
| 227 | Spreder Glass slide   |  | Per Pc     | 50       |
| 228 | Stethoscope A/pk-2 std. size                                      |  | Per pc     | 1,436    |
| 229 | Sucker machine (Electrical )12v, 100w (reflector)                 |  | Per pc     | 20       |
| 230 | Swab stick (Wooden ) std. size -100 pc Per Pack                   |  | Per Pack   | 100      |
| 231 | Stylate-Size-6,10,14fr  |  | Per pc     | 250      |
| 232 | Stitch cutting scissor (ss) size 4.5",6",7"                       |  | Per pc     | 181      |
| 233 | Sterilizer Machine  |  | Per pc     | 04       |
| 234 | Sterilizer heating elements coil-size medium                      |  | Per pc     | 55       |
| 235 | Surgical B.P. blade (Sterile) 10, 11, 15, 20, 22, 24 single strip |  | Per pc     | 2,49,950 |
| 236 | Small DCP 4-20 holes  |  | Per pc     | 150      |
| 237 | Surgical needle (curve body-Big)                                  |  | Per pc     | 1,250    |
| 238 | Surgical Plair  |  | Per pc     | 130      |
| 239 | Suction Tube (Good quality)                                       |  | Per pc     | 5,030    |
| 240 | Suction Tip (Nozzle)  |  | Per pc     | 1,110    |
| 241 | Suction Catheter  |  | Per pc     | 2,220    |
| 242 | Skid  |  | Per pc     | 25       |
| 243 | Syringe & needle destroyer(Electrical)                            |  | per unit   | 2        |
| 244 | Towel clip -std. size   |  | Per pc     | 5,000    |
| 245 | Test Tube (Glass)-4"  |  | Per Dozen  | 100      |
| 246 | Test Tube (Glass)-6"  |  | Per Dozen  | 100      |
| 247 | Test Tube holder  |  | Per pc     | 50       |

|     |  |  |          |        |
|-----|--|--|----------|--------|
| 248 | Test Tube rack, metallic, 30 hole  |  | Per pc   | 10     |
| 249 | Tap (AO) size 3.5/4.5  |  | Per pc   | 200    |
| 250 | Tendon Steaper   |  | Per pc   | 20     |
| 251 | Total Hip Set  |  | Per set  | 6      |
| 252 | Tooth Pick-100 pc Per Pack   |  | Per Pack | 5      |
| 253 | Thermometer  |  | Per pc   | 243    |
| 254 | Tensioner (Elizerov)   |  | Per pc   | 65     |
| 255 | 1/3 tubular plate-4,5,6,7,8- Hole  |  | Per pc   | 80     |
| 256 | Urine collecting bag Various size  |  | Per pc   | 30,410 |
| 257 | UPS 12VA (Model-ZN2800DP, Input-220Vac,Output-220Vac) 2kva,True online for Hemix 5-60 Fully Automated Haematology Analyzer         |  | Per pc   | 4      |
| 258 | UPS (Model-HP930CS) Capacity-3k va/2.1K, Input-220Vac,Output-220Vac) True online for HumaStar Fully Automated Haematology Analyzer |  | Per pc   | 4      |
| 259 | Up cutting forcep  |  | Per pc   | 20     |
| 260 | Vice grip (Big)-As per sample  |  | Per pc   | 70     |
| 261 | View Box-Double size   |  | Per pc   | 100    |
| 262 | Weight machine (Adult) portable various size   |  | Per pc   | 29     |
| 263 | Weight machine (baby) portable-various size  |  | Per pc   | 20     |
| 264 | Wire pusher, Std. size   |  | Per pc   | 125    |
| 265 | Wire bender  |  | Per pc   | 200    |
| 266 | Yellow micropipette tips 0.5-100ul-1000 pcs/pack   |  | Per Pack | 50     |

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত আইটেম সমূহের চাহিদার পরিমাণ হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে ।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123

Dated:29/09/2020 ইং

## দরপত্র সিডিউল (২০২০-২০২১)

প্যাকেজ নং : ০৪-লিনেন সামগ্রী

কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের নাম :  
ঠিকানা :  
দরপত্র দাতার পূর্ণ নাম :  
দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও তারিখ :  
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর :  
কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানেরসীল (ঠিকানা সম্বলিত) :

**Supplier Information Entry Sheet**

(প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের নির্দেশানুযায়ী এই ফরম টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান তার ফর্মের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পুরন করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)।

Suppliers TIN Number :

National ID :

Trade License No:

VAT Registration No:

Name of the supplier

(English):

(Bangla):

Address:

Email:

Telephone:

Cell Phone:

Fax No:

Banking Information

Bank Account Name:

Bank Account Number:

Bank Account Type:

Bank Name:

Branch Name:

পাতা-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং- নিটোর/এমএসআর টেন্ডার/২০২০-২০২০/২১২৩;

তারিখ : ২৯/০৯/২০২০ইং

উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (ফ্রেমওয়ার্ক টেন্ডার্স)

|    |   |  |   |                   |                           |
|----|---|--|---|-------------------|---------------------------|
| ০১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ                                 | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।   |   |                   |                           |
| ০২ | প্রতিষ্ঠানের নাম                                  | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।   |   |                   |                           |
| ০৩ | ক্রয়কারী/সংগ্রহকারীর নাম                         | পরিচালক ও অধ্যাপক।   |   |                   |                           |
| ০৪ | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-                      | Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123; Dated: 29/09/2020 ইং  |   |                   |                           |
| ০৫ | দরপত্র বিক্রয় পদ্ধতি                             | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ফ্রেমওয়ার্ক দরপত্র)।  |   |                   |                           |
| ০৬ | বাজেট এবং তহবিলের উৎস                             | জিওবি/রাজস্ব/উন্নয়ণ/যে কোন ধরনের অর্থ বরাদ্দ তহবিল।   |   |                   |                           |
| ০৭ | দরপত্রের প্যাকেজ নং                               | প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র, প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাকেজ নং : ০৪-লিনেন সামগ্রী, প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা, প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এবং প্যাকেজ নং : ০৭-সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)।   |   |                   |                           |
| ০৮ | দরপত্র ক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়               | ২৭-১০-২০২০ ইং  | দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                   |                           |
| ০৯ | দরপত্র জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ও সময়           | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                   |                           |
| ১০ | দরপত্র বাস্তব খোলার তারিখ ও সময়                  | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.১৫ ঘটিকা                                |                   |                           |
| ১১ | দরপত্র (সিডিউল) প্রাপ্তির স্থান, শেষ তারিখ ও সময় | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট ( <a href="http://www.nitorbd.org">www.nitorbd.org</a> )। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হতে ২৭-১০-২০২০ ইং তারিখ বেলা ২.০০ মিঃ পর্যন্ত। ওয়েব সাইট ব্যতিত অন্য কোথাও সিডিউল পাওয়া যাইবে না।  |   |                   |                           |
| ১২ | দরপত্র জমা দেওয়ার স্থান                          | (০১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর কার্যালয় এবং (০২) উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ২২/৫, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।  |   |                   |                           |
| ১৩ | দরপত্র দলিল খোলার স্থান                           | উপ-পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান-এর অফিস কক্ষ।  |   |                   |                           |
| ১৪ | দরপত্র (সিডিউল) দলিলের তথ্যাদি                    | টেন্ডার দলিলের (সিডিউল) শর্তানুযায়ী/চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দরপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ চাহিবা মাত্র দলিলপত্রের মূলকপি দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।  |   |                   |                           |
| ১৫ | দরপত্র দাতার যোগ্যতা                              | প্রকৃত স্বনামধন্য ঠিকাদার/সরবরাহকারী/উৎপাদনকারী/উৎপাদনকারীর বৈধ প্রতিনিধি/ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।   |   |                   |                           |
| ১৬ | প্যাকেজ নং  | মালামাল সামগ্রীর নাম   | টেন্ডার ডকুমেন্টের (সিডিউল) মূল্য (অফেরৎ যোগ্য) | টেন্ডার সিকিউরিটি | সরবরাহ সম্পাদনের সময়সীমা |
|    | প্যাকেজ নং : ০২                                   | অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইডিসিএল)  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-১২,৫০,০০০/-  | ৩০ শে জুন/২০২১            |
|    | প্যাকেজ নং : ০৩                                   | সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৪                                   | লিনেন সামগ্রী  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-৩,০০,০০০/-   | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৫                                   | গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৬                                   | কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৭                                   | সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)   | টাকা-১,০০০/-                                    | টাকা-২৫,০০০/-     | ঐ                         |
| ১৭ | দরপত্র সিডিউলের মূল্য ও দরপত্র জামানত জমা         | সিডিউলের মূল্য পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা-এর বরাবরে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক 'কে' ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে কোড নং- ১ ২৭১১ ০০০০ ২৩৬৬ খাতে টাকা জমা দিয়া চালানোর মূলকপি ও Online Verification Copy দরপত্রের (সিডিউল) সহিত দাখিল করিতে হইবে। দরপত্র জামানতের টাকা পরিচালক ও অধ্যাপক, নিটোর, ঢাকা-এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।                                 |   |                   |                           |
| ১৮ | বিশেষ নির্দেশাবলী                                 | (ক) বিজ্ঞাপনদাতা সকল দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং সর্বনিম্ন দর গ্রহণে বাধ্য নহেন।<br>(খ) 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন-২০০৮' এবং সর্বশেষ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন-২০১৬ এর সকল ধারা-উপধারা অবশ্যই পালনীয়।<br>(গ) দরপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় নমুনা (প্যাকেজ নং : ০৩, ০৪, ও ০৫) জমা দিতে হবে।<br>(ঘ) দরদাতা প্রতিষ্ঠান একটি প্যাকেজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। |   |                   |                           |
| ১৯ | দরপত্র আহ্বানকারী অফিসের সহিত যোগাযোগের মাধ্যম    | Tel: 9114075, Fax:8114812, e-mail-nitor72 @ yahoo.com  |   |                   |                           |
| ২০ | দরপত্রের সঠিক মেয়াদ কাল                          | ৩০ শে জুন/২০২১।  |   |                   |                           |

স্বা/-

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল গনি মোল্লাহ  
পরিচালক ও অধ্যাপক  
নিটোর, ঢাকা-১২০৭।

পাতা-৪  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে

প্যাকেজ নং : ০৪- লিনেন সামগ্রী এর সিডিউল ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

সূচীপত্র:

|            | বিষয়   | পৃষ্ঠা নম্বর |
|------------|---|--------------|
| অধ্যায়-১  | সাধারণ নির্দেশাবলী  | ৫-৬          |
| অধ্যায়-২  | দরদাতার যোগ্যতা   | ৭            |
| অধ্যায়-৩  | দরপত্র দাতাদের লিনেন সামগ্রী এর মালামাল সামগ্রী<br>সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা | ৮            |
| অধ্যায়-৪  | বিশেষ শর্তাবলী  | ৯            |
| অধ্যায়-৫  | লিনেন সামগ্রী মান সম্পর্কিত বিনির্দেশ   | ১০           |
| অধ্যায়-৬  | দরদাতার উদ্ধৃত দর   | ১১-১২        |
| অধ্যায়-৭  | দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত                                      | ১৩           |
| অধ্যায়-৮  | Declaration on observance of ethics   | ১৪           |
| অধ্যায়-৯  | দরপত্র দাতার সম্মতি পত্র  | ১৫           |
| অধ্যায়-১০ | দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত  | ১৬           |
| অধ্যায়-১১ | চুক্তিপত্রের নমুনা  | ১৭-১৮        |
| অধ্যায়-১২ | Requirement of Schedule   | ১৯-২০        |

পাতা-৫  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে

প্যাকেজ নং : ০৪- লিনেন সামগ্রী ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

অধ্যায়-১

দরপত্রের সাধারণ নির্দেশাবলী:

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক রোগীদের বাৎসরিক লিনেন সামগ্রী সরবরাহের নিমিত্তে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য এই দরপত্রটি আহবান করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

দরপত্রটির জন্য নিম্ন বর্ণিত সাধারণ শর্তাবলী সকল দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

- ১। দরপত্র প্রস্তুত করণ :  
দরপত্রদাতা তার দরপত্র প্রস্তুতকালে যে খরচ হবে তা তিনি নিজেই বহন করবেন এবং দরপত্রের ফলাফল যাই হোক না কেন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কে খরচের জন্য দায়ী করা যাবে না।
- ২। দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত :  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত(আর্নেস্টম্যানি) হিসাবে জমা দিতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করা হবে না।  
দরপত্রের সাথে প্রদত্ত দরপত্র জামানত হিসাবে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর বিবরণ সংক্রান্ত ফরমটি অবশ্যই নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে দরপত্রদাতা কর্তৃক স্বাক্ষর পূর্বক দরপত্রের সহিত জমা দিতে হবে।
- ৩। দরপত্রের সংশোধনী সংক্রান্ত :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) নিজ প্রয়োজনে অথবা কোন দরপত্র দাতার অনুসন্ধানের জবাবে দরপত্র তফসিলের সংশোধনী জারী করতে পারবে। জারীকৃত যে কোন সংশোধনী সকল দরপত্রদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে এবং এই সংশোধনী গ্রহন তাদের উপর বাধ্যতামূলক হবে।
- ৪। দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত :
  - ক) দরপত্রদাতা অবশ্যই অধ্যায়- ৬ এ উল্লেখিত ছক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন।
  - খ) এশটি আইটেমের জন্য এশটির বেশী দর দাখিল করা যাবে না।
  - গ) দরপত্র প্রস্তাবের সাথে অত্র দরপত্র তফসিলের অধ্যায়-২ এ চাহিত আবশ্যিকীয় কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে মুখবন্ধ সীলগালাকৃত খামে দরপত্র জমা দিতে হবে। যদি কোন প্রস্তাবে উক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত না থাকে তবে প্রস্তাবটি অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচিত হবে।
  - ঘ) খামের উপর দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রস্তাবিত গন্ডাপের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ থাকতে হবে।
  - ঝ) প্রত্যেক গন্ডাপের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র সিডিউল ব্যবহার করতে হবে এবং যে প্রতিষ্ঠানের নামে সিডিউল ক্রয় করা হবে সেই প্রতিষ্ঠানের নামেই দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
  - ঞ) দরপত্রের উদ্ধৃত একক দর অংকে ও কথায় সুস্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে। দর বাংলাদেশী টাকায় উল্লেখ করতে হবে। অন্য কোন কারেন্সিতে দর উল্লেখ থাকলে দরপত্রটি অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। উদ্ধৃত দরপত্রে সকল প্রকার শুদ্ধ, ভ্যাট, অন্যান্য সকল প্রকার ট্যাক্স, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। দরে কোন ঘষামাজা, কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং থাকলে তা গন্ডাপযোগ্য নয়। তবে কোন ভুল শুদ্ধি করণ থাকলে তার পার্শ্ব দরপত্রদাতাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। যদি একক মূল্য হিসাবে মোট মূল্যে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় তা হলে একক মূল্যকে সঠিক বলে বিবেচিত করা হবে।
- ৫। ব্যয় বিভাজন সংক্রান্ত :  
ঠিকাদার দরপত্র তফসিলের অধ্যায় ৬ (ছয়)-এ উল্লেখিত আইটেম ভিত্তিক একক দর উল্লেখ করবেন। উক্ত দর প্রস্তাবের মধ্যে সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পাতা-৬

- ৬। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ও তারিখ এর মধ্যে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ৭। দরপত্র দেৱীতে দাখিল সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত (বা জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক পরবর্তীতে সংশোধিত, যদি হয়) দরপত্র দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পরে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহন করা হবে না । নির্ধারিত তারিখের পরে দাখিলকৃত প্রাপ্ত দরপত্র না খুলেই দরপত্রদাতাকে ফেরত দেয়া হবে ।
- ৮। দরপত্র খোলার সময় সংক্রান্তঃ  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি-তে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত সকল দরপত্র খাম খোলা হবে ।
- ৯। দরপত্র প্রস্তাব কাটাকাটি করা, ঘষামাজা, পেন্সিল দিয়ে লেখা, অস্পষ্টকরণ ওভার রাইটিং ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । পূর্ণকৃত তথ্যের কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা এশটি লাইন টেনে কেটে নতুন করে সুস্পষ্টভাবে লিখে সীল স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১০। টাইপকরা/হাতে লেখা মুখবন্ধ (সীলগালা) খামের মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ১১। দরপত্র সিডিউলে প্রতি পাতায় দরদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহনযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১২। দরপত্র প্রস্তাবের প্রথমে পূর্ণকৃত দরপত্র তফসিল এবং কাগজাদি যুক্ত করে দরপত্র দলিলের পৃষ্ঠার অনুক্রমে পরবর্তী সকল পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং দিতে হবে । দরদাতার মুখবন্ধ খামে এবং দরপত্র দলিলের প্রচ্ছদপত্রে কোন পৃষ্ঠা নম্বর হবে না ।
- ১৩। দরপত্র খোলার পর অন্তত: ৯০ (নব্বই) দিন দরপ্রস্তাব বৈধ থাকবে । এই সময়ের মধ্যে দরদাতা তার দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন না । দরপত্র প্রত্যাহার করা হলে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) বাজেয়াপ্ত করা হবে ।
- ১৪। অত্র দরপত্র তফসিলের কোন ধারা, উপধারা অমান্য করার বা গুণ্যস্থান যথাযথ পূরণ না করায় বা কাটাকাটি করার বা ওভাররাইটিং করার কারণে দরপত্র বাতিল করা হলে উক্ত দরদাতার কোন আপত্তি গৃহণ করা হবে না ।
- ১৫। মিথ্যা/ভুল তথ্য/অসম্পূর্ণ তথ্য/কালো তালিকাভুক্ত/প্রত্যাখ্যাত বা আহবান সত্ত্বেও চুক্তি না করা প্রতিষ্ঠান সমূহের দরপত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই ।
- ১৬। অসম্পন্ন দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে ।
- ১৭। দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী দরপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে ।



## অধ্যায়-২

### দরদাতার যোগ্যতা

দরপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি ও দলিলাদি নামের সীল সহ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে: দাখিল করতে হবে:-

- ১। হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ।
- ২। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (১৩ সংখ্যার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হতে হবে) ।
- ৩। (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আয়কর পরিশোধের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি ।
- ৪। বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স/সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির (জুন/২০২১ পর্যন্ত) মেম্বারশীপের সত্যায়িত কপি ।
- ৫। দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ট্রেজারী চালানের মূল কপি ও Online Verification Copy.
- ৬। দরদাতাকে : (ক) কোন তফসিলী ব্যাংক হতে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাবে কমপক্ষে ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা জমা আছে মর্মে হালনাগাদ আর্থিক স্বচ্ছলতা সার্টিফিকেট ও (খ) তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমপক্ষে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার Transaction হইয়াছে মর্মে Bank Statement এর মূলকপি দাখিল করতে হবে (সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে) ।
- ৭। দরপত্র দাতার ঢাকা শহরে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকতে হবে । ভাড়া বাড়ীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হতে মেয়াদ উল্লেখ করে প্রত্যয়ণ পত্র এবং নিজ মালিকানাধীন বাড়ীতে অফিস হলে মালিকানার প্রমাণ পত্র বা দলিলের সত্যায়িত কপি ।
- ৮। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিকের নামে ঢাকা অফিসের ল্যান্ডফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর উল্লেখ করে তার তালিকা ।
- ৯। দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী/আধা সরকারী/শায়িত্ব স্বাসিত/বিশেষায়িত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে লিনেন সামগ্রী সরবরাহ কাজে কমপক্ষে সর্বশেষ ০৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে । দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের সাথে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে (অভিজ্ঞতার সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে) । সনদপত্র ব্যতিত কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা মূল্যায়নকালে বিবেচনায় আনা হবে না ।
- ১০। দরপত্রদাতাকে 'লিনেন সামগ্রী'র দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের নমুনা দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে নমুনা ব্যতিত উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না এবং দাখিলকৃত দর SR/বাজার মূল্যের মধ্যে থাকতে হবে । দাখিলকৃত দর SR/ বাজার মূল্যের বেশী হলে উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না ।
- ১১। দরদাতাকে দরপত্রের সাথে দেশের কোন আইন দ্বারা অযোগ্য নন মর্মে অঙ্গীকার পত্র দাখিল করতে হবে ।
- ১২। দরপত্র দাতাকে ০৫(পাঁচ) মাস নিজস্ব অর্থায়নে কাজ চালিয়ে নেয়ার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে ।
- ১৩। নিম্নলিখিত শর্ত সমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত/প্রণয়ন বা দাখিল করতে ব্যর্থ হলে দরপত্র Non-Responsive বা বাতিল বলে ঘোষিত হবে :-  
ক) দরদাতা-তার সংস্থার ১ হতে ০৪ ও ০৬ হতে ১১ সূচীতে বর্ণিত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি এবং ০৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ট্রেজারী চালানের মূল কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে । প্রয়োজনবোধে দরপত্র মূল্যায়নের সময় মূল কাগজ পত্র বা দলিলাদির কপি প্রদর্শন করতে না পারলে ।  
(খ) দরপত্র সিডিউলের প্রতিটি পাতায় দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ দস্তখত না থাকলে ।
- ১৪। দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র/দলিলাদি যাচাই সংক্রান্ত :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ/দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন সনদপত্রের মূল কপি দেখার অধিকার সংরক্ষণ করেন । যদি কোন সময় যে কোন সনদপত্রের উৎস বা প্রতিপাদ্য বিষয় (contents) অসত্য বলে চিহ্নিত বা প্রমাণিত হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সংশ্লিষ্ট দরপ্রস্তাবটিকে বাতিল বা অযোগ্য করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ।

## অধ্যায়-৩

দরপত্র দাতাদের লিনেন সামগ্রী এর মান এবং সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা:-

- ১। **গুণগত মান:** সরবরাহের জন্য লিনেন সামগ্রী অনুমোদিত নমুনা বা নির্দেশ মোতাবেক উৎকৃষ্ট মানের হতে হবে এবং চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকতে হবে। কোনক্রমে নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ লিনেন সামগ্রী গণ্যযোগ্য হবে না। যদি কোন লিনেন সামগ্রী এর মান বা ব্রান্ড এর উপর প্রশ্ন উঠে তবে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই দরপত্র দাতার উপর চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ২। **সরবরাহ ও সংগ্রহ:** সরবরাহকারী দরপত্র তালিকা/সিডিউলে বর্ণিত লিনেন সামগ্রী চাহিদাপত্র মোতাবেক এ হাসপাতালের নির্ধারিত ভাডারে পৌঁছে দেবেন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের মালামাল গণ্যযোগ্যকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত সংগ্রহকারী কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে উক্ত সরবরাহকৃত লিনেন সামগ্রী এর মান পরীক্ষা করা হবে এবং সরবরাহকারীর নিকট থেকে পরীক্ষান্তে তাহা গণ্যযোগ্য করা হবে। লিনেন সামগ্রী প্রতিদিন ছুটির দিন ব্যতিত সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে অফিস সময়ের মধ্যে গণ্যযোগ্য করা হবে। অফিস বন্ধের দিন লিনেন সামগ্রী গণ্যযোগ্য করার সময় পূর্বেই ধার্য করা থাকবে। উক্ত সময় পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) বা তার প্রতিনিধি ধার্য করে দেবেন। সরবরাহকৃত কোন লিনেন সামগ্রী অগ্রহণযোগ্য/মানসম্মত না হলে অথবা লিনেন সামগ্রী কম/ঘাটতি সরবরাহ করা হলে কর্তৃপক্ষ/মালামাল সংগ্রহকারী কমিটির মৌখিক নির্দেশে কার্যাদেশের সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করে দিতে হবে। অত্র হাসপাতালের মালামাল সংগ্রহকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক বাতিলকৃত (অগ্রহণযোগ্য) মালামাল ঠিকাদারের নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে ফেরৎ নিতে বা সময়মত বদলিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন এর জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ দাবী করা যাবে না। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সরবরাহ দিতে বিঘ্ন ঘটে তবে তার পরিবর্তে অন্য অফিস প্রতিনিধি উক্ত সরবরাহ সংগ্রহ করবেন। আর যদি উহা গ্রহণের জন্য কোন নির্ধারিত সময় না থাকে তবে কর্তৃপক্ষের জারীকৃত অফিস আদেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দিতে হবে। সরবরাহ সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য ঠিকাদার সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন এবং এজন্য ঠিকাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৩। সাধারণতঃ কার্যাদেশে বর্ণিত মালামাল সরবরাহের দৈনন্দিন সময়সীমা পরিবর্তন করা হবে না। তবে প্রাকৃতিক/অন্যান্য দুর্যোগের ক্ষেত্রে ইহা শিথিলযোগ্য।
- ৪। চাহিদা অথবা প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন রকম গাফিলতি অথবা সরবরাহের অস্বীকৃত অথবা নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ লিনেন সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জন্য চুক্তির মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ বাবদ যে রূপ উপযুক্ত মনে করেন ঐ পরিমাণ আর্থিক দস্ত প্রদানের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৫। শর্ত মোতাবেক শতকরা ১০০%(একশত ভাগ) মালামাল কার্যাদেশে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে কার্য সম্পাদন জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত সহ কালো তালিকাভুক্ত করা হইবে। এক্ষেত্রে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন জামানত বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ভাঙ্গিয়ে ঝুঁকি ক্রয় করা হবে।
- ৬। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল আইটেম সরবরাহ/ক্রয় করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে উল্লেখিত যে কোন লিনেন সামগ্রী নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৭। দরপত্রে (সিডিউলে) বর্ণিত আইটেম সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র টিসি কমিটি কর্তৃক গৃহীত আইটেম সমূহের স্টোরের চাহিদার ভিত্তিতে কার্যাদেশ/সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হবে।
- ৮। দরপত্র দাতাকে দরপত্রে বর্ণিত সকল নিয়ম কানুন যথাযথ ভাবে প্রতিপালন/পূরণ পূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। ইহার কোন ব্যত্যয়/ত্রুটি থাকিলে দরপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। ইহাতে দরদাতার কোন ওত্র আপত্তি গণ্যযোগ্য হইবে না।
- ৯। সিডিউলে বর্ণিত চাহিদার পরিমাণ হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

## অধ্যায় ৪

## বিশেষ শর্তাবলী

- ১) **Contract/চুক্তি সম্পাদনঃ** কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এশটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এই দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী উক্ত চুক্তির অংশ বলিয়া বিবেচিত হবে।
- ২) **কার্যসম্পাদন জামানত জমা প্রদান সংক্রান্ত :**  
কৃতকার্য দরপত্র দাতা কে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের খরচের হিসাব অনুযায়ী ১০% টাকা কার্য সম্পাদন জামানত হিসাবে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা এর বরাবরে জমা প্রদান করতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে গণ্যহণ করা হবে না। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মূল কপি জমা দিতে হবে, ফটোকপি কোনক্রমেই গণ্যহণযোগ্য হবে না। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রয়োজনবোধে উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর সত্যতা যাচাইয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে। পরবর্তী যে কোন সময় উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আধিকার সংরক্ষণ করে। জমাকৃত কার্য সম্পাদন জামানত সম্পূর্ণরূপে লভ্যাংশমুক্ত হবে।  
সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর কিংবা চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হবার পর ও তদসময়ে ঠিকাদার বরাবরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কোনরূপ দাবী/পাওনা না থাকলে এবং ঠিকাদারের লিখিত আবেদন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ঠিকাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উক্ত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৩) **দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) :**  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র সিডিউলে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে অকৃতকার্য দরপত্র দাতা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরৎ পাবেন। সফল দরপত্রদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে “কার্যসম্পাদন জামানত” প্রাপ্তির পর দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরত দেয়া হবে। দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষরকারী দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্তৃক তাদের ছাপানো চিঠির প্যাডে আবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) তাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে হাতে হাতে হস্তান্তর করা হবে।
- ৪) **আই.টি.ভ্যাট ও অন্যান্য কর্তন :**  
সরকারী নিয়মানুযায়ী বিল হতে আই.টি. ভ্যাট ও যাবতীয় সরকারী পাওনা কর্তন করা হবে।
- ৫) **বিল প্রস্তুত :** কার্যাদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করিয়া সার্ভে কমিটি কর্তৃক মালামাল সামগ্রী যথাযথভাবে গৃহীত হওয়ার পর বিল ও চালানের মূল কপিসহ হিসাব শাখায় দাখিল করতে হবে এবং এতে গণ্যহণকারী অফিস প্রতিনিধি/নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক লিনেন সামগ্রী সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় গণ্যহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।
- ৬) **বিল পরিশোধ :** রাজস্ব, উন্নয়ন ও থোক এ বরাদ্দ প্রাপ্তি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে সরকারী বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধযোগ্য।
- ৭) **দরপত্রের কার্যক্রম/ক্রয়াদেশ সংক্রান্ত যোগাযোগ :**  
দরপত্রের সকল কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। এই শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন বিষয় সমূহ এতদসংক্রান্ত সরকারী কোন বিধিমালা প্রণীত হলে তা এই দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে/উক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ৮) **দরপত্র বাতিল সংক্রান্ত :**  
কর্তৃপক্ষ কোন আইনি জটিলতা/শর্তের ব্যতিক্রম মনে করলে এই দরপত্রের কার্য সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই অথবা কার্যাদেশ প্রদানের পর দরপত্র বাতিল অথবা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। চুক্তি বলবৎ থাকাকালে ঠিকাদারের মৃত্যু অথবা আদালতের তার মানসিক অক্ষমতা প্রমাণিত হলে এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক উল্টরাধিকার সনদপত্র জমাদানের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের মৃত্যু অথবা মানসিক অক্ষমতার কারণে চুক্তি বাতিল হবে না।
- ৯) **চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত ক্ষমতা :**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অসন্তোষজনক কাজের জন্য ১(এক) মাসের নোটিশে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা যাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কোনরূপ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

## অধ্যায়-৫

### লিনেন সামগ্রী সম্পর্কিত বিনির্দেশঃ-

- ১। হাসপাতালের মেডিসিন স্টোরের চাহিদা মোতবেক লিনেন সামগ্রী সরবরাহ দিতে হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তার নির্দেশ মত লিনেন সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।
- ২। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল আইটেম ক্রয়/সরবরাহ নিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে (Schedule) উল্লেখিত যে কোন লিনেন সামগ্রী নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৩। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার মালামাল সামগ্রী গুনগত মান সম্পন্ন না হইলে কমিটি ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার দরে নমুনা যাচাই পূর্বক ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হইতে মালামাল সামগ্রী গ্রহন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- ৪। দরপত্রদাতা'কে 'লিনেন সামগ্রী'র দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের নমুনা দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে নমুনা ব্যতিত উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না।
- ৫। সিডিউলে বর্ণিত চাহিদার পরিমাণ হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল



পাতা-১১

অধ্যায়-৬

দরদাতার উদ্ধৃত দর

দরদাতা নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র আহ্বান কারীকে সম্বোধন পূর্বক দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন : (দরপত্রের সহিত দরপ্রস্তাবের সিডি/ডিভিডি প্রেরণ আবশ্যিক)  
প্যাকেজ নং : ০৪- লিনেন সামগ্রী এর সিডিউল (২০২০-২০২১)

| Sl. No | Name of Items and Description   | Country of Origin & Name of Manufacturing Company | Account's Unit | Unit Price  |                |
|--------|---|---|----------------|-------------|----------------|
|        |   |   |                | Price in Tk | Price in words |
| 1      | 2   | 3   | 4              | 5           | 6              |
| ০১     | বেড সিট (সুতী) : রঙ্গিন/নীল সুতী উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : চলমান। নিটোর/সরকারী সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে। প্রস্থের দুই পাশ সেলাই করার পর বেড সিটের নির্ধারিত মাপ থাকিতে হইবে।          |   | প্রতিটি        |             |                |
| ০২     | বেড সিট (কেবিনের জন্য): রঙ্গিন/ছাপা উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ: চলমান। নিটোর/ সরকারী সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে। প্রস্থের দুই পাশ সেলাই করার পর বেড সিটের নির্ধারিত মাপ থাকিতে হইবে।       |   | প্রতিটি        |             |                |
| ০৩     | ড্র সিট ছোট : ড্রিল উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : নমুনানুযায়ী।   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ০৪     | ল্যাপসিট : উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : নমুনানুযায়ী।  |   | প্রতিটি        |             |                |
| ০৫     | ড্র সিট ছোট : ড্রিল কাপড়/মার্কিন উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : (54" X 36 ") গৃহীত নমুনানুযায়ী। তৈরীর সময় নিটোরের মনোগ্রাম সহ সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে।                                 |   | প্রতিটি        |             |                |
| ০৬     | ডাঃ গাউন : গাঢ় সবুজ রং এর উন্নতমানের সুতী কাপড়ের তৈরী হইতে হইবে। সাইজ : রক্ষিত নমুনানুযায়ী।  |   | প্রতিটি        |             |                |
| ০৭     | রুগীর গাউন (পুরুষদের জন্য): রঙ্গিন পপলিন উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী (বুক ফারা ফিতা বোতাম সিস্টেম) গৃহীত নমুনানুযায়ী। সাইজ : ছোট/বড়   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ০৮     | রুগীর গাউন (মহিলাদের জন্য) : রঙ্গিন পপলিন উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী (পিছনে ফিতা/বোতাম সিস্টেম) গৃহীত নমুনানুযায়ী। সাইজ : ছোট/বড়   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ০৯     | বালিশ : সাইজ : চলমান উন্নতমানের তুলা হইতে হইবে। ওজন ১ কেজি বালিশের খোলার কাপড় উন্নতমানের সুতী হইতে হইবে। প্রতিটি বালিশে অমোচনীয় কালী দ্বারা নিটোরের মনোগ্রাম সহ সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে। |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১০     | বালিশের কভার : সাইজঃ সাদা এবং রঙ্গিন প্রতিটি বালিশের কভারে অমোচনীয় কালী দ্বারা নিটোরের মনোগ্রাম সহ সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে।।  |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১১     | টাওয়েল বড় (উন্নতমানের) : নমুনানুযায়ী।  |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১২     | টাওয়েল ছোট (উন্নতমানের) : নমুনানুযায়ী।  |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১৩     | ফোম ম্যাট্রেস (উন্নতমানের) বড় : থাকী ড্রিল কাপড়ের কভার সহঃ নমুনানুযায়ী। সরকারী হাসপাতাল, নিটোর, ঢাকা কথাটি অমোচনীয় কালী দ্বারা ছাপ দিতে হইবে।   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১৪     | ফোম ম্যাট্রেস (বড়) উন্নতমানের রাবার সিটের কভার সহ : সাইজ : নমুনানুযায়ী।   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১৫     | পর্দা (উন্নত মানের) : দরজা/জানালায় জন্য রিং বক্রম সিস্টেম। নমুনানুযায়ী।   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১৬     | রাবার সিট (উন্নতমানের) : বিভিন্ন রংয়ের নমুনানুযায়ী। (৫৪ ইঞ্চি বহর)  |   | প্রতি মিঃ      |             |                |
| ১৭     | সার্জিক্যাল টাওয়েল/ক্রিন টাওয়েল : রঙ্গিন সুতী ড্রিল কাপড়ের তৈরী। নমুনানুযায়ী।   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১৮     | ম্যাকিন টোস : প্রমান সাইজ, রাবার সিট/ উন্নতমানের তৈরী।  |   | প্রতিটি        |             |                |
| ১৯     | মপঃ গজ/থান কাপড়ের তৈরী/ও,টি'র জন্য নমুনানুযায়ী।   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ২০     | পপলিন কাপড় : (কাপড়ের রং গ্রীন, আকাশী, নীল ও পেস্ট কালার হইতে হইবে)। পায়জামা, শার্ট, বেড সাইড পর্দা সালোয়ার কমিজ, রোগির গাউন ইত্যাদি তৈরীর জন্য।                                       |   | প্রতি মিঃ      |             |                |
| ২১     | মশরী (নাইলন/পলিষ্টার) : গজ/ থান কাপড়ের তৈরী- নমুনানুযায়ী।   |   | প্রতিটি        |             |                |
| ২২     | পর্দার কাপড় (সূতি/মিক্স কঁস)ঃ উন্নতমানের কাপড়। কাপড়ের বহর কমপক্ষে ৩০- ৪৫ ইঞ্চি হইতে হইবে।  |   | প্রতি মিটার    |             |                |

চলমান পাতা-১২

| পাতা-১২ |  |  |             |  |
|---------|--|--|-------------|--|
| ২৩      | ডিসপোজেবল ক্যাপ : প্রমান সাইজ/রং-নীল/সাদা । নমুনানুযায়ী ।   |  | প্রতিটি     |  |
| ২৪      | ডিসপোজেবল মাক্স (ফিতা/এলাস্টিক সিসটেম) : প্রমান সাইজ নমুনানুযায়ী ।  |  | প্রতিটি     |  |
| ২৫      | শার্ট ও পাজামা (উন্নত মানের) শার্ট : সাইজ : ছোট/বড় সাইজ । মেরী গোল্ড হাতা/হাফ হাতা । সূতী উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী হইতে হইবে । নমুনানুযায়ী । পাজামা : সাইজঃ ছোট/বড় সাইজ । কোমড়ে এলাস্টিক/ফিতা এবং পকেট হবে । রঙিন পপলিন উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী । শার্টের অনুরূপ । নমুনানুযায়ী । |  | প্রতিটি     |  |
| ২৬      | হেড ক্যাপ ও ফেজ মাস্ক (সুতি কাপরের তৈরী ফিতায়ুক্ত) ।  |  | প্রতি মিটার |  |
| ২৭      | ডিসপোজেবল সার্জন গাউন  |  | প্রতিটি     |  |
| ২৮      | ডিসপোজেবল সু-কভার  |  | প্রতিটি     |  |
| ২৯      | কম্বল সুতি (উন্নত মানের) : সিগেল সাইজ  |  | প্রতিটি     |  |
| ৩০      | কম্বল উলেন (উন্নত মানের) : সিগেল সাইজ  |  | প্রতিটি     |  |
| ৩১      | র্যাপার (নমুনা মোতাবেক)  |  | প্রতিটি     |  |
| ৩২      | ওটি সহকারীদের ড্রেস : শার্ট ও পায়জামার সেট- রংগিন সুতি কাপরের- কর্তৃ পক্ষের পছন্দ মোতাবেক ।   |  | প্রতি সেট   |  |
| ৩৩      | রোগীদের খাবার বহনকারী ফুড ট্রলির কাভার । নমুনা মোতাবেক ।   |  | প্রতি সেট   |  |
| ৩৪      | ওয়ার্ড ও কেবিনে খাবার পরিবেশন কারীদের কুক ও সেইফ ড্রেস+ক্যাপ । নমুনা মোতাবেক ।  |  | প্রতি সেট   |  |
| ৩৫      | ওটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিন এর কাভার । নমুনা মোতাবেক ।  |  | প্রতিসেট    |  |
| ৩৬      | পাপোস (বড়), লাল রং প্লাস্টিক, সাইজ : ১০ ফুট x ৪ ফুট নমুনা অনুযায়ী  |  | প্রতি পিচ   |  |
| ৩৭      | যন্ত্রপাতি ও মেশিনের কাভার-(প্যাথলজি শাখায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনের জন্য-নমুনা মোতাবেক)   |  | প্রতি পিচ   |  |
| ৩৮      | মাস্ক (কাপড়ের)  |  | প্রতি পিচ   |  |
| ৩৯      | মোট গ্লাভস (রাভারের-কিচেনে ব্যবহারের জন্য)   |  | প্রতি পিচ   |  |
| ৪০      | খাবারের ফুড ট্রলি-নমুনা মোতাবেক  |  | প্রতি পিচ   |  |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

## অধ্যায়-৭

দরপত্র জামানত (আর্নেষ্টম্যানি) সংক্রান্ত

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

অত্র দরপত্রের সাথে আমি/আমরা দরপত্র জামানত (আর্নেষ্টম্যানি) হিসাবে যে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করলাম তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

| পে- অর্ডার/ব্যাংক<br>ড্রাফট নম্বর | তারিখ | টাকার পরিমাণ | ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম ও<br>ঠিকানা | দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও<br>সীল |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                   |       |              |                                    |                                |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে) :.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে) :-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :



অধ্যায়-৮

(দরপত্র দাতাকে অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ পালন করতে হবে)

আমি/আমরা ----- (দরপত্র দাতার নাম ও ঠিকানা) -----সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ও চুক্তি কার্যকরণ কালে নৈতিকতার সর্বোচ্চমান বজায় রাখিব।

- (১) আমি/ আমরা নিম্নলিখিত কার্যক্রমে নিয়োজিত হবো না:
- (ক) দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম বা চুক্তি কার্যকরণ সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত বা অনুসরণীয় পদ্ধতির বিষয়ে, প্রলোভন হিসাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে যে কোন ধরনের আনুতোষিক, চাকুরী অথবা মূল্যবান কোন দ্রব্য বা সেবা প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার।
- (খ) প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তথ্যাদির অসত্য উপস্থাপন বা বিচ্যুতি।
- (গ) ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম, যার অর্থ সংগ্রাহক সত্ত্বাকে প্রকৃত প্রতিযোগিতার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দরপত্রের দর কারচুপির লক্ষ্যে, সংগ্রাহক সত্ত্বার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, দুই বা ততোধিক দরপত্রদাতার মধ্যে একটি পরিকল্পনা বা বন্দোবস্ত এবং
- (ঘ) জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরণকে প্রভাবিত করার জন্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা ক্ষতিসাধনের হুমকি।
- (২) আমরা সম্মতি প্রদান করছি যে, ১ এর (ক) থেকে ১ এর (ঘ) -এ উল্লিখিত কোন প্রকার দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক বা জবরদস্তিমূলক কোন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ অবহিত হলে,
- (ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে প্রথমত: ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করবেন।
- (খ) যদি আমার/আমাদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) আমাকে/ আমাদেরকে সংগ্রহ কার্যক্রমের বা চুক্তি কার্য করনের পরবর্তী পর্যায়ে হতে বাদ দিতে পারবে।
- (গ) খ-এ উল্লিখিত কারণে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/ আমাদেরকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে।
- (চ) এইরূপ বাতিল করন ও উহার কারণ সমূহ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাকে/আমাদেরকে অবহিত করতে হবে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## অধ্যায়-৯

### দরপত্র দাতার সম্মতিপত্র

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে) ।  
না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে) ।

আমি/আমরা সংশ্লিষ্ট দরপত্রে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সকল শর্তাবলী স্বজ্ঞানে জেনে/পড়ে বুঝে শুনে ও বিনা প্ররোচনায়/আপত্তিতে মেনে নিয়ে আমার/আমাদের পক্ষ হতে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম । দরপত্র তফসিলে বর্ণিত কোন শর্ত মোতাবেক জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করলে আমি/আমরা সেই সিদ্ধান্ত/ব্যবস্থার বিপক্ষে কোন প্রকার আদালতে আইনের শরণাপন্ন হবো না বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করবো না ।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## অধ্যায়-১০

## দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত

- ১) দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত :
- ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাখিলকৃত সকল প্রস্তাব মূল্যায়ন করবেন। উক্ত মূল্যায়নকালে এই দরপত্র তফসিলে বর্ণিত বিনির্দেশ ও অন্যান্য শর্ত ও চাহিদা সমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা যাচাই করা হবে।
- খ) যে সকল কারণে কোন দরপ্রস্তাব অযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচনা করা হবে তা এই তফসিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হয়েছে।
- গ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই বাছাই করে Responsive বিবেচিত হওয়ার পর ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা সফল ঠিকাদার বলে বিবেচিত হবেন এবং কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান করত contract এ সই-স্বাক্ষরের জন্য তার বরাবরে পত্র জারী করা হবে। পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিন/কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময় কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং contract এ স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হলে ২য় দরপত্র দাতাকে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং চুক্তি করার জন্য পত্র জারী করা হবে।
- ২) সফল দরদাতার দরপত্রের একক দরসমূহের বৈধতা :  
দরপত্রের আর্থিক প্রস্তাবনায় বর্ণিত কাজের একক দরসমূহ ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
- ৩) মিথ্যা তথ্য বা কাগজপত্র প্রদানে বা তথ্য জালিয়াতি কারণে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত :  
কোন দরপ্রস্তাবকারী তার দরপ্রস্তাবের সাথে যদি এমন কোন তথ্য দেন বা কাগজপত্র জমা দেন যা পরবর্তী যে কোন সময় মিথ্যা বা জালিয়াতিমূলক বলে প্রমাণিত হয়, তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ বা কার্যাদেশ বাতিল করা সহ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও উক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর পরবর্তী যে কোন দরপত্র কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে নিষিদ্ধ করা হবে।
- ৪) দরপত্র তফসিলের শর্তাদি গ্রহণের স্বীকৃতি :  
দরপত্রদাতা অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে দরপত্র তফসিলের শর্তাদি নিঃশর্তভাবে গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে দরপত্র তফসিলের প্রতি পাতায় সীলসহ স্বাক্ষর করতে হবে। এছাড়াও অধ্যায়-৭, ৮ এবং ৯ পূর্ণাঙ্গ ভাবে পূরণ করতে হবে। অধ্যায় ৭, ৮ ও ৯ অস্বাক্ষরিত থাকলে দরপ্রস্তাবটি অযোগ্য (Non responsive) বলে বিবেচিত হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষর করলে দরপত্রের সঙ্গে দরপত্রদাতার পক্ষে প্রতিনিধি কর্তৃক দরপত্র স্বাক্ষরের Power of Attorney প্রদানের চিঠি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৫) দরপত্রসমূহের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত :  
দরপত্র দাতাকে সিডিউলে বর্ণিত সকল আইটেমের রেট কোড করিতে হইবে। বৈধ দরপত্রের আইটেম ওয়ারী সর্বনিম্ন দর মূল্যায়ণ করা হবে। দরপত্র দাতার দরপত্র অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধিত) আইন ২০১৬ এর বিধিবিধান অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সফল ঠিকাদার নির্বাচন করা হবে। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে অথবা অপারগতা প্রকাশ করলে সফল ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের পত্র প্রদান করা হবে।
- ৬) দরপত্র সংক্রান্ত ক্ষমতা :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য নহে এবং কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই দরপত্রের আংশিক বিলোপ বা সম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল করন বা কাজের স্বার্থে যে কোন সমন্বয় বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- ৭) দরপত্রদাতাকে সিডিউলে বর্ণিত ছক যথাযথো ভাবে পূরণ পূর্বক রেট কোট করিতে হবে। উহার ব্যতয় ঘটিলে দরপ্রস্তাব দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না। Responsive দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের সর্বনিম্ন একক দরের উপর দর মূল্যায়ন করা হবে।

## অধ্যায়-১১

(৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প)

## চুক্তিপত্র

পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর),  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ)।

-----, সরবরাহকারী

এর পক্ষে -----

পদবী -----

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এ ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে রোগীদের প্যাকেজ নং : ০৯- লিনেন সামগ্রী সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং- Tender Memo No: NITOR/Tender/MSR/2020-2021/2123; Dated:29/09/2020 ইং অনুযায়ী দাখিলকৃত দর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে গৃহীত আইটেম সমূহ সরবরাহের নিমিত্তে উভয় পক্ষ অদ্য -----ইং তারিখে এই চুক্তি সম্পাদন করলাম:

| ক্র:নং | লিনেন সামগ্রী সামগ্রীর বিবরণ | হিসাবের একক | একক দর |         |
|--------|------------------------------|-------------|--------|---------|
|        |                              |             | (অংকে) | (কথায়) |
|        |                              |             |        |         |

এই চুক্তিপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুসৃত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

১। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এর ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং : ০৪- লিনেন সামগ্রী সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী এই চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ ও কার্যকর হবে।

২। নিম্ন লিখিত দলিলাদি অত্র চুক্তি পত্রের অংশ বলিয়া গণ্য হবে:

- ক) গৃহীত দর।
- খ) দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী।
- গ) কার্যাদেশ।
- ঘ) পরবর্তীতে জারীকৃত আদেশ সমূহ।

৩। ঠিকাদার এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর বিপরীতে নিয়োগ দাতা শর্তাবলী অনুযায়ী ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করবেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বাক্ষীগনের উপস্থিতিতে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করা হলো:

সংগ্রাহক সত্ত্বার স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানাসহ)

স্বাক্ষী - ২ (ঠিকানাসহ)

সরবরাহকারী/সরবরাহকারীর মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানাসহ)

স্বাক্ষী- ২ (ঠিকানাসহ)

## প্যাকেজ নং : ০৪- লিনেন সামগ্রী এর Schedule of Requirements

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য লিনেন সামগ্রীর বাৎসরিক চাহিদা

| Sl. No | Name of Items and Description  | Account's Unit | বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ |
|--------|--|----------------|------------------------|
| 1      |  | 3              | 4                      |
| ০১     | বেড সিট (সূতী) : রঙ্গিন/নীল সূতী উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : চলমান। নিটোর/সরকারী সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে। প্রস্থের দুই পাশ সেলাই করার পর বেড সিটের নির্ধারিত মাপ থাকিতে হইবে।   | প্রতিটি        | 8,000                  |
| ০২     | বেড সিট (কেবিনের জন্য) : রঙ্গিন/ছাপা উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : চলমান। নিটোর/ সরকারী সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে। প্রস্থের দুই পাশ সেলাই করার পর বেড সিটের নির্ধারিত মাপ থাকিতে হইবে।  | প্রতিটি        | 500                    |
| ০৩     | ড্র সিট ছোট : ড্রিল উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : নমুনানুযায়ী।  | প্রতিটি        | 30,016                 |
| ০৪     | ল্যাপসিট : উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : নমুনানুযায়ী।   | প্রতিটি        | 700                    |
| ০৫     | ড্র সিট ছোট : ড্রিল কাপড়/মার্কাইন উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। সাইজ : (54" X 36 ") গৃহীত নমুনানুযায়ী। তৈরীর সময় নিটোরের মনোগ্রাম সহ সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে।   | প্রতিটি        | 5,000                  |
| ০৬     | ডাঃ গাউন : গাঢ় সবুজ রং এর উন্নতমানের সূতী কাপড়ের তৈরী হইতে হইবে। সাইজ : রক্ষিত নমুনানুযায়ী।   | প্রতিটি        | 15,016                 |
| ০৭     | ফ্লোরিট গাউন (পুরুষদের জন্য) : রঙ্গিন পপলিন উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী (বুক ফারা ফিতা বোতাম সিস্টেম) গৃহীত নমুনানুযায়ী। সাইজ : ছোট/বড়   | প্রতিটি        | 9,000                  |
| ০৮     | ফ্লোরিট গাউন (মহিলাদের জন্য) : রঙ্গিন পপলিন উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী (পিছনে ফিতা/বোতাম সিস্টেম) গৃহীত নমুনানুযায়ী সাইজ : ছোট/বড়   | প্রতিটি        | 5,000                  |
| ০৯     | বালিশ : সাইজ : চলমান উন্নতমানের তুলা হইতে হইবে। ওজন ১ কেজি বালিশের খোলের কাপড় উন্নতমানের সূতী হইতে হইবে। প্রতিটি বালিশে অমোচনীয় কালী দ্বারা নিটোরের মনোগ্রাম সহ সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে।  | প্রতিটি        | 1,000                  |
| ১০     | বালিশের কভার : সাইজ : সাদা এবং রঙ্গিন প্রতিটি বালিশের কভারে অমোচনীয় কালী দ্বারা নিটোরের মনোগ্রাম সহ সীল ছাপাইয়া দিতে হইবে।।  | প্রতিটি        | 1,189                  |
| ১১     | টাওয়েল বড় (উন্নতমানের) : নমুনানুযায়ী।   | প্রতিটি        | 200                    |
| ১২     | টাওয়েল ছোট (উন্নতমানের) : নমুনানুযায়ী।   | প্রতিটি        | 201                    |
| ১৩     | ফোম ম্যাট্রেস (উন্নতমানের) বড় : খাকী ড্রিল কাপড়ের কভার সহ : নমুনানুযায়ী। সরকারী হাসপাতাল, নিটোর, ঢাকা ক্যাফি অমোচনীয় কালী দ্বারা ছাপ দিতে হইবে।  | প্রতিটি        | 2,000                  |
| ১৪     | ফোম ম্যাট্রেস (বড়) উন্নতমানের রাবার সিটের কভার সহ : সাইজ : নমুনানুযায়ী।  | প্রতিটি        | 2,000                  |
| ১৫     | পর্দা (উন্নত মানের) : দরজা/জানালায় জন্য রিং বক্রম সিস্টেম। নমুনানুযায়ী।  | প্রতিটি        | 1,000                  |
| ১৬     | রাবার সিট (উন্নতমানের) : বিভিন্ন রংয়ের নমুনানুযায়ী। (৫৪ ইঞ্চি বহর)   | প্রতি মিঃ      | 2,000                  |
| ১৭     | সার্জিক্যাল টাওয়েল/ক্রিন টাওয়েল : রঙ্গিন সূতী ড্রিল কাপড়ের তৈরী। নমুনানুযায়ী।  | প্রতিটি        | 1,600                  |
| ১৮     | ম্যাকিন টোস : প্রমান সাইজ, রাবার সিট/ উন্নতমানের তৈরী।   | প্রতিটি        | 2,300                  |
| ১৯     | মপঃ গজ/থান কাপড়ের তৈরী/ও,টি'র জন্য নমুনানুযায়ী।  | প্রতিটি        | 2,000                  |
| ২০     | পপলিন কাপড় : (কাপড়ের রং হীন, আকাশী, নীল ও পেস্ট কালার হইতে হইবে)। পায়জামা, শার্ট, বেড সাইড পর্দা সালোয়ার কামিজ, রোগির গাউন ইত্যাদি তৈরীর জন্য।   | প্রতি মিঃ      | 4,200                  |
| ২১     | মশারী (নাইলন/পলিষ্টার) : গজ/ থান কাপড়ের তৈরী- নমুনানুযায়ী।   | প্রতিটি        | 416                    |
| ২২     | পর্দার কাপড় (সূতি/মিক্স কঁসা) : উন্নতমানের কাপড়। কাপড়ের বহর কমপক্ষে ৩০- ৪৫ ইঞ্চি হইতে হইবে।   | প্রতি মিটার    | 1,000                  |
| ২৩     | ডিসপোজেবল ক্যাপ : প্রমান সাইজ/রং-নীল/সাদা। নমুনানুযায়ী।   | প্রতিটি        | 1,60,000               |
| ২৪     | ডিসপোজেবল মাকস (ফিতা/এলাস্টিক সিস্টেম) : প্রমান সাইজ নমুনানুযায়ী।   | প্রতিটি        | 1,60,000               |
| ২৫     | শার্ট ও পাজামা (উন্নত মানের) শার্ট : সাইজ : ছোট/বড় সাইজ। মেরী গোল্ড হাতা/হাফ হাতা। সূতী উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী হইতে হইবে। নমুনানুযায়ী। পাজামা : সাইজ : ছোট/বড় সাইজ। কোমড়ে এলাস্টিক/ফিতা এবং পকেট হবে। রঙ্গিন পপলিন উন্নতমানের কাপড়ের তৈরী। শার্টের অনুরূপ। নমুনানুযায়ী। | প্রতিটি        | 18,000                 |
| ২৬     | হেড ক্যাপ ও ফেজ মাস্ক (সূতি কাপড়ের তৈরী ফিতাযুক্ত)।   | প্রতি মিটার    | 10,000                 |
| ২৭     | ডিসপোজেবল সার্জন গাউন  | প্রতিটি        | 12,300                 |
| ২৮     | ডিসপোজেবল সু-কভার  | প্রতিটি        | 12,300                 |
| ২৯     | কম্বল সূতি (উন্নত মানের) : সিগেল সাইজ  | প্রতিটি        | 1,126                  |
| ৩০     | কম্বল উলেন (উন্নত মানের) : সিগেল সাইজ  | প্রতিটি        | 1,562                  |
| ৩১     | র্যাপার (নমুনা মোতাবেক)  | প্রতিটি        | 7,580                  |
| ৩২     | ওটি সহকারীদের ড্রেস : শার্ট ও পায়জামার সেট- রংগিন সূতি কাপড়ের- কর্তৃ পক্ষের পছন্দ মোতাবেক।   | প্রতি সেট      | 9,625                  |
| ৩৩     | রোগীদের খাবার বহনকারী ফুড ট্রলির কাভার। নমুনা মোতাবেক।   | প্রতি সেট      | 50                     |
| ৩৪     | ওয়ার্ড ও কেবিনে খাবার পরিবেশন কারীদের কুক ও সেইফ ড্রেস+ক্যাপ। নমুনা মোতাবেক।  | প্রতি সেট      | 60                     |

| পাতা-২০ |   |           |       |
|---------|---|-----------|-------|
| ৩৫      | ওটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিন এর কভার। নমুনা মোতাবেক।                                    | প্রতিসেট  | 2,100 |
| ৩৬      | পাপোস (বড়), লাল রং প্লাস্টিক, সাইজ : ১০ ফুট x ৪ ফুট নমুনা অনুযায়ী                                 | প্রতি পিচ | 303   |
| ৩৭      | যন্ত্রপাতি ও মেশিনের কভার-(প্যাথলজি শাখায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনের জন্য-নমুনা মোতাবেক) | প্রতি পিচ | 50    |
| ৩৮      | মাস্ক (কাপড়ের)   | প্রতি পিচ | 500   |
| ৩৯      | মোটো গ্রাভস (রাভারের-কিচেনে ব্যবহারের জন্য)   | প্রতি পিচ | 200   |
| ৪০      | খাবারের ফুড ট্রলি-নমুনা মোতাবেক   | প্রতি পিচ | 30    |

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত আইটেম সমূহের চাহিদার পরিমাণ হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123

Dated:29/09/2020 ইং

## দরপত্র সিডিউল (২০২০-২০২১)

প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা

কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের নাম :  
ঠিকানা :  
দরপত্র দাতার পূর্ণ নাম :  
দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও তারিখ :  
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর :  
কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানেরসীল (ঠিকানা সম্বলিত) :



পাতা-২

**Supplier Information Entry Sheet**

(প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের নির্দেশানুযায়ী এই ফরম টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান তার ফর্মের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরন করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)।

Suppliers TIN Number :

National ID :

Trade License No:

VAT Registration No:

Name of the supplier

(English):

(Bangla):

Address:

Email:

Telephone:

Cell Phone:

Fax No:

Banking Information

Bank Account Name:

Bank Account Number:

Bank Account Type:

Bank Name:

Branch Name:

পাতা-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং- নিটোর/এমএসআর টেন্ডার/২০২০-২০২০/২১২৩;

তারিখ : ২৯/০৯/২০২০ইং

উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (ফ্রেমওয়ার্ক টেন্ডার)

|    |   |  |   |                      |                           |
|----|---|--|---|----------------------|---------------------------|
| ০১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ                                 | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।   |   |                      |                           |
| ০২ | প্রতিষ্ঠানের নাম                                  | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।   |   |                      |                           |
| ০৩ | ক্রয়কারী/সংগ্রহকারীর নাম                         | পরিচালক ও অধ্যাপক।   |   |                      |                           |
| ০৪ | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-                      | Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123;   |   | Dated: 29/09/2020 ইং |                           |
| ০৫ | দরপত্র বিক্রয় পদ্ধতি                             | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ফ্রেমওয়ার্ক দরপত্র)।  |   |                      |                           |
| ০৬ | বাজেট এবং তহবিলের উৎস                             | জিওবি/রাজস্ব/উন্নয়ণ/যে কোন ধরনের অর্থ বরাদ্দ তহবিল।   |   |                      |                           |
| ০৭ | দরপত্রের প্যাকেজ নং                               | প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র, প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাকেজ নং : ০৪-লিনেন সামগ্রী, প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাভেজ ও তুলা, প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এবং প্যাকেজ নং : ০৭-সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)।   |   |                      |                           |
| ০৮ | দরপত্র ক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়               | ২৭-১০-২০২০ ইং  | দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                      |                           |
| ০৯ | দরপত্র জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ও সময়           | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                      |                           |
| ১০ | দরপত্র বাস্তব খোলার তারিখ ও সময়                  | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.১৫ ঘটিকা                                |                      |                           |
| ১১ | দরপত্র (সিডিউল) প্রাপ্তির স্থান, শেষ তারিখ ও সময় | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট ( <a href="http://www.nitorbd.org">www.nitorbd.org</a> )। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হেতে ২৭-১০-২০২০ ইং তারিখ বেলা ২.০০ মিঃ পর্যন্ত। ওয়েব সাইট ব্যতিত অন্য কোথাও সিডিউল পাওয়া যাইবে না।   |   |                      |                           |
| ১২ | দরপত্র জমা দেওয়ার স্থান                          | (০১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর কার্যালয় এবং (০২) উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ২২/৫, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।  |   |                      |                           |
| ১৩ | দরপত্র দলিল খোলার স্থান                           | উপ- পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান-এর অফিস কক্ষ।   |   |                      |                           |
| ১৪ | দরপত্র (সিডিউল) দলিলের তথ্যাদি                    | টেন্ডার দলিলের (সিডিউল) শর্তানুযায়ী/চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দরপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ চাহিবা মাত্র দলিলপত্রের মূলকপি দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।  |   |                      |                           |
| ১৫ | দরপত্র দাতার যোগ্যতা                              | প্রকৃত স্বনামধন্য ঠিকাদার/সরবরাহকারী/উৎপাদনকারী/উৎপাদনকারীর বৈধ প্রতিনিধী/ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।   |   |                      |                           |
| ১৬ | প্যাকেজ নং  | মালামাল সামগ্রীর নাম   | টেন্ডার ডকুমেন্টের (সিডিউল) মূল্য (অফেরৎ যোগ্য) | টেন্ডার সিকিউরিটি    | সরবরাহ সম্পাদনের সময়সীমা |
|    | প্যাকেজ নং : ০২                                   | অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইডিসিএল)  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-১২,৫০,০০০/-     | ৩০ শে জুন/২০২১            |
|    | প্যাকেজ নং : ০৩                                   | সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-     | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৪                                   | লিনেন সামগ্রী  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-৩,০০,০০০/-      | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৫                                   | গজ, ব্যাভেজ ও তুলা   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-     | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৬                                   | কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-     | ঐ                         |
| ১৭ | দরপত্র সিডিউলের মূল্য ও দরপত্র জামানত জমা         | সিডিউলের মূল্য পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা-এর বরাবরে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক 'কে' ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কোড নং- ১ ২৭১১ ০০০০ ২৩৬৬ খাতে টাকা জমা দিয়া চালানের মূলকপি ও Online Verification Copy দরপত্রের (সিডিউল) সহিত দাখিল করিতে হইবে। দরপত্র জামানতের টাকা পরিচালক ও অধ্যাপক, নিটোর, ঢাকা-এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।                             |   |                      |                           |
| ১৮ | বিশেষ নির্দেশাবলী                                 | (ক) বিজ্ঞাপনদাতা সকল দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং সর্বনিম্ন দর গ্রহণে বাধ্য নহেন।<br>(খ) 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন-২০০৮' এবং সর্বশেষ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন-২০১৬ এর সকল ধারা-উপধারা অবশ্যই পালনীয়।<br>(গ) দরপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় নমুনা (প্যাকেজ নং : ০৩,০৪,০৫) জমা দিতে হবে।<br>(ঘ) দরদাতা প্রতিষ্ঠান একটি প্যাকেজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। |   |                      |                           |
| ১৯ | দরপত্র আহ্বানকারী অফিসের সহিত যোগাযোগের মাধ্যম    | Tel: 9114075, Fax:8114812, e-mail-nitor72 @ yahoo.com  |   |                      |                           |
| ২০ | দরপত্রের সঠিক মেয়াদ কাল                          | ৩০ শে জুন/২০২১।  |   |                      |                           |

স্বা/-

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল গনি মোল্লাহ  
পরিচালক ও অধ্যাপক  
নিটোর, ঢাকা-১২০৭।

পাতা-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে

প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাণ্ডেজ ও তুলা ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

সূচীপত্র:

|            | বিষয়  | পৃষ্ঠা নম্বর |
|------------|--|--------------|
| অধ্যায়-১  | সাধারণ নির্দেশাবলী   | ৫-৬          |
| অধ্যায়-২  | দরদাতার যোগ্যতা  | ৭            |
| অধ্যায়-৩  | দরপত্র দাতাদের গজ, ব্যাণ্ডেজ ও তুলা এর মালামাল<br>সামগ্রী সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা | ৮            |
| অধ্যায়-৪  | বিশেষ শর্তাবলী   | ৯            |
| অধ্যায়-৫  | গজ, ব্যাণ্ডেজ ও তুলা মান সম্পর্কিত বিনির্দেশ   | ১০           |
| অধ্যায়-৬  | দরদাতার উদ্ধৃত দর  | ১১           |
| অধ্যায়-৭  | দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত   | ১২           |
| অধ্যায়-৮  | Declaration on observance of ethics  | ১৩           |
| অধ্যায়-৯  | দরপত্র দাতার সম্মতি পত্র   | ১৪           |
| অধ্যায়-১০ | দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত   | ১৫           |
| অধ্যায়-১১ | চুক্তিপত্রের নমুনা   | ১৬-১৭        |
| অধ্যায়-১২ | Requirement of Schedule  | ১৮           |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে

প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাণ্ডেজ ও তুলা ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

**অধ্যায়-১**

**দরপত্রের সাধারণ নির্দেশাবলী:**

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক রোগীদের বাৎসরিক গজ, ব্যাণ্ডেজ ও তুলা সরবরাহের নিমিত্তে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য এই দরপত্রটি আহবান করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

দরপত্রটির জন্য নিম্ন বর্ণিত সাধারণ শর্তাবলী সকল দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

- ১। **দরপত্র প্রস্তুত করণ :**  
দরপত্রদাতা তার দরপত্র প্রস্তুতকালে যে খরচ হবে তা তিনি নিজেই বহন করবেন এবং দরপত্রের ফলাফল যাই হোক না কেন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কে খরচের জন্য দায়ী করা যাবে না।
- ২। **দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত :**  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত(আর্নেস্টম্যানি) হিসাবে জমা দিতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করা হবে না।  
দরপত্রের সাথে প্রদত্ত দরপত্র জামানত হিসাবে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর বিবরণ সংক্রান্ত ফরমটি অবশ্যই নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে দরপত্রদাতা কর্তৃক স্বাক্ষর পূর্বক দরপত্রের সহিত জমা দিতে হবে।
- ৩। **দরপত্রের সংশোধনী সংক্রান্ত :**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) নিজ প্রয়োজনে অথবা কোন দরপত্র দাতার অনুসন্ধানের জবাবে দরপত্র তফসিলের সংশোধনী জারী করতে পারবে। জারীকৃত যে কোন সংশোধনী সকল দরপত্রদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে এবং এই সংশোধনী গ্রহন তাদের উপর বাধ্যতামূলক হবে।
- ৪। **দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত :**
  - ক) **দরপত্রদাতা অবশ্যই অধ্যায়- ৬ এ উল্লেখিত ছক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন।**
  - খ) একটি আইটেমের জন্য একটির বেশী দর দাখিল করা যাবে না।
  - গ) দরপত্র প্রস্তাবের সাথে অত্র দরপত্র তফসিলের অধ্যায়-২ এ চাহিত আবশ্যিকীয় কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে মুখবন্ধ সীলগালাকৃত খামে দরপত্র জমা দিতে হবে। যদি কোন প্রস্তাবে উক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত না থাকে তবে প্রস্তাবটি অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচিত হবে।
  - ঘ) খামের উপর দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রস্তাবিত গ্রুপের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ থাকতে হবে।
  - ট) প্রত্যেক গ্রুপের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র সিডিউল ব্যবহার করতে হবে এবং যে প্রতিষ্ঠানের নামে সিডিউল ক্রয় করা হবে সেই প্রতিষ্ঠানের নামেই দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
  - ঠ) দরপত্রের উদ্ধৃত একক দর অংকে ও কথায় সুস্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে। দর বাংলাদেশী টাকায় উল্লেখ করতে হবে। অন্য কোন কারেন্সিতে দর উল্লেখ থাকলে দরপত্রটি অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। **উদ্ধৃত দরপত্রে সকল প্রকার শুদ্ধ, ভ্যাট, অন্যান্য সকল প্রকার ট্যাক্স, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।** দরে কোন ঘষামাজা, কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন ভুল শুদ্ধি করণ থাকলে তার পার্শ্বে দরপত্রদাতাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। যদি একক মূল্য হিসাবে মোট মূল্যে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় তা হলে একক মূল্যকে সঠিক বলে বিবেচিত করা হবে।
- ৫। **ব্যয় বিভাজন সংক্রান্ত :**  
ঠিকাদার দরপত্র তফসিলের অধ্যায় ৬ (ছয়)-এ উল্লেখিত আইটেম ভিত্তিক একক দর উল্লেখ করবেন। উক্ত দর প্রস্তাবের মধ্যে সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

## পাতা-৬

- ৬। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় সংক্রান্তঃ  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ও তারিখ এর মধ্যে দরপত্র দাখিল করতে হবে।
- ৭। দরপত্র দেৱীতে দাখিল সংক্রান্তঃ  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত (বা জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক পরবর্তীতে সংশোধিত, যদি হয়) দরপত্র দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পরে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহন করা হবে না। নির্ধারিত তারিখের পরে দাখিলকৃত প্রাপ্ত দরপত্র না খুলেই দরপত্রদাতাকে ফেরত দেয়া হবে।
- ৮। দরপত্র খোলার সময় সংক্রান্তঃ  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি-তে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত সকল দরপত্র খাম খোলা হবে।
- ৯। দরপত্র প্রস্তাব কাটাকাটি করা, ঘষামাজা, পেন্সিল দিয়ে লেখা, অস্পষ্টকরণ ওভার রাইটিং ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পূরণকৃত তথ্যের কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা একটি লাইন টেনে কেটে নতুন করে সুস্পষ্টভাবে লিখে সীল স্বাক্ষর করতে হবে।
- ১০। টাইপকরা/হাতে লেখা মুখবন্ধ (সীলগালা) খামের মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করতে হবে।
- ১১। দরপত্র সিডিউলে প্রতি পাতায় দরদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহনযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ স্বাক্ষর করতে হবে।
- ১২। দরপত্র প্রস্তাবের প্রথমে পূরণকৃত দরপত্র তফসিল এবং কাগজাদি যুক্ত করে দরপত্র দলিলের পৃষ্ঠার অনুক্রমে পরবর্তী সকল পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং দিতে হবে। দরদাতার মুখবন্ধ খামে এবং দরপত্র দলিলের প্রচ্ছদপত্রে কোন পৃষ্ঠা নম্বর হবে না।
- ১৩। দরপত্র খোলার পর অন্তত: ৯০ (নব্বই) দিন দরপ্রস্তাব বৈধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে দরদাতা তার দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন না। দরপত্র প্রত্যাহার করা হলে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ১৪। অত্র দরপত্র তফসিলের কোন ধারা, উপধারা অমান্য করার বা শূণ্যস্থান যথাযথ পূরণ না করায় বা কাটাকাটি করার বা ওভাররাইটিং করার কারণে দরপত্র বাতিল করা হলে উক্ত দরদাতার কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।
- ১৫। মিথ্যা/ভুল তথ্য/অসম্পূর্ণ তথ্য/কালো তালিকাভুক্ত/প্রত্যাখ্যাত বা আহবান সত্ত্বেও চুক্তি না করা প্রতিষ্ঠান সমূহের দরপত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই।
- ১৬। অসম্পন্ন দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- ১৭। দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী দরপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

পাতা-৭  
 অধ্যায়-২  
 দরদাতার যোগ্যতা

দরপত্রের সাথে নিম্নেল্লোখিত কাগজপত্রাদি ও দলিলাদি নামের সীল সহ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করত: দাখিল করতে হবে:-

- ১। হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ।
- ২। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (১৩ সংখ্যার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হতে হবে) ।
- ৩। (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আয়কর পরিশোধের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি ।
- ৪। দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মূল কপি ও Online Verification Copy.
- ৫। বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স/সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির (জুন/২০২১ পর্যন্ত) মেম্বারশীপের সত্যায়িত কপি ।
- ৬। দরপত্র দাতার ঢাকা শহরে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকতে হবে । ভাড়া বাড়ীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হতে মেয়াদ উল্লেখ করে প্রত্যয়ণ পত্র এবং নিজ মালিকানাধীন বাড়ীতে অফিস হলে মালিকানার প্রমাণ পত্র বা দলিলের সত্যায়িত কপি ।
- ৭। দরদাতাকে ৪ (ক) কোন তফসিলী ব্যাংক হতে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাবে কমপক্ষে ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা জমা আছে মর্মে হালনাগাদ আর্থিক স্বচ্ছলতা সার্টিফিকেট ও (খ) তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমপক্ষে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার Transaction হইয়াছে মর্মে Bank Statement এর মূলকপি দাখিল করতে হবে (সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে) ।
- ৮। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিকের নামে ঢাকা অফিসের ল্যান্ডফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর উল্লেখ করে তার তালিকা ।
- ৯। দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী/আধা সরকারী/শায়িত্ব স্বাসিত/বিশেষায়িত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা সরবরাহ কাজে কমপক্ষে সর্বশেষ ০৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে । দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের সাথে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে (অভিজ্ঞতার সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে) । সনদপত্র ব্যতিত কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা মূল্যায়নকালে বিবেচনায় আনা হবে না ।
- ১০। দরপত্রদাতা'কে গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা এর দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের নমুনা দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে নমুনা ব্যতিত উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না এবং দাখিলকৃত দর SR/বাজার মূল্যের মধ্যে থাকতে হবে । দাখিলকৃত দর SR/ বাজার মূল্যের বেশী হলে উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না ।
- ১১। দরদাতাকে দরপত্রের সাথে দেশের কোন আইন দ্বারা অযোগ্য নন মর্মে অঙ্গীকার পত্র দাখিল করতে হবে ।
- ১২। দরপত্র দাতাকে ০৫ (পাঁচ) মাস নিজস্ব অর্থায়নে কাজ চালিয়ে নেয়ার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে ।
- ১৩। নিম্নলিখিত শর্ত সমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত/প্রণয়ন বা দাখিল করতে ব্যর্থ হলে Non-Responsive বা বাতিল বলে ঘোষিত হবে :-  
 ক) দরদাতা-তার সংস্থার ১ হতে ০৩ ও ০৫ হতে ১১ সূচীতে বর্ণিত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি এবং ০৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ট্রেজারী চালানের মূল কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে । প্রয়োজনবোধে দরপত্র মূল্যায়নের সময় মূল কাগজ পত্র বা দলিলাদির কপি প্রদর্শন করতে না পারলে ।  
 (খ) দরপত্র সিডিউলের প্রতিটি পাতায় দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহনযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ দস্তখত না থাকলে ।
- ১৪। দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র/দলিলাদি যাচাই সংক্রান্ত :  
 জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ/দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন সনদপত্রের মূল কপি দেখার অধিকার সংরক্ষণ করেন । যদি কোন সময় যে কোন সনদপত্রের উৎস বা প্রতিপাদ্য বিষয় (contents) অসত্য বলে চিহ্নিত বা প্রমাণিত হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সংশ্লিষ্ট দরপ্রস্তাবটিকে বাতিল বা অযোগ্য করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ।

## অধ্যায়-৩

দরপত্র দাতাদের গজ, ব্যাভেজ ও তুলা এর মান এবং সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা:-

- ১। **গুণগত মান:** সরবরাহের জন্য গজ, ব্যাভেজ ও তুলা অনুমোদিত নমুনা বা নির্দেশ মোতাবেক উৎকৃষ্ট মানের হতে হবে এবং চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকতে হবে। কোনক্রমে নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ গজ, ব্যাভেজ ও তুলা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন গজ, ব্যাভেজ ও তুলা এর মান বা ব্রান্ড এর উপর প্রশ্ন উঠে তবে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই দরপত্র দাতার উপর চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ২। **সরবরাহ ও গ্রহণ:** সরবরাহকারী দরপত্র তালিকা/সিডিউলে বর্ণিত গজ, ব্যাভেজ ও তুলা চাহিদাপত্র মোতাবেক এ হাসপাতালের নির্ধারিত ভান্ডারে পৌঁছে দেবেন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের মালামাল গ্রহণকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে উক্ত সরবরাহকৃত গজ, ব্যাভেজ ও তুলা এর মান পরীক্ষা করা হবে এবং সরবরাহকারীর নিকট থেকে পরীক্ষান্তে তাহা গ্রহণ করা হবে। গজ, ব্যাভেজ ও তুলা প্রতিদিন ছুটির দিন ব্যতিত সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে অফিস সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা হবে। অফিস বন্ধের দিন গজ, ব্যাভেজ ও তুলা গ্রহণ করার সময় পূর্বেই ধার্য করা থাকবে। উক্ত সময় পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) বা তার প্রতিনিধি ধার্য করে দেবেন। সরবরাহকৃত কোন গজ, ব্যাভেজ ও তুলা অগ্রহণযোগ্য/মানসম্মত না হলে অথবা গজ, ব্যাভেজ ও তুলা কম/ঘাটতি সরবরাহ করা হলে কর্তৃপক্ষ/মালামাল গ্রহণকারী কমিটির মৌখিক নির্দেশে কার্যাদেশের সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করে দিতে হবে। অত্র হাসপাতালের মালামাল গ্রহণকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক বাতিলকৃত (অগ্রহণযোগ্য) মালামাল ঠিকাদারের নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে ফেরৎ নিতে বা সময়মত বদলিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন এর জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ দাবী করা যাবে না। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সরবরাহ দিতে বিঘ্ন ঘটে তবে তার পরিবর্তে অন্য অফিস প্রতিনিধি উক্ত সরবরাহ গ্রহণ করবেন। আর যদি উহা গ্রহণের জন্য কোন নির্ধারিত সময় না থাকে তবে কর্তৃপক্ষের জারীকৃত অফিস আদেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দিতে হবে। সরবরাহ সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য ঠিকাদার সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন এবং এজন্য ঠিকাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৩। সাধারণতঃ কার্যাদেশে বর্ণিত মালামাল সরবরাহের দৈনন্দিন সময়সীমা পরিবর্তন করা হবে না। তবে প্রাকৃতিক/অন্যান্য দুর্যোগের ক্ষেত্রে ইহা শিথিলযোগ্য।
- ৪। চাহিদা অথবা প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন রকম গাফিলতি অথবা সরবরাহের অস্বীকৃত অথবা নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ গজ, ব্যাভেজ ও তুলা সরবরাহের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জন্য চুক্তির মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ বাবদ যে রূপ উপযুক্ত মনে করেন ঐ পরিমাণ আর্থিক দন্ড প্রদানের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৫। শর্ত মোতাবেক শতকরা ১০০%(একশত ভাগ) মালামাল কার্যাদেশে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে কার্য সম্পাদন জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত সহ কালো তালিকাভুক্তি করা হইবে। এক্ষেত্রে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন জামানত বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ভাঙ্গিয়ে ঝুঁকি ক্রয় করা হবে।
- ৬। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল আইটেম সরবরাহ/ক্রয় করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে উল্লেখিত যে কোন গজ, ব্যাভেজ ও তুলা নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৭। যে সমস্ত ইনজেকশনের সাথে পানি ব্যবহার আবশ্যিক, তাহা পানিসহ সরবরাহ করতে হবে।
- ৮। সরবরাহকৃত গজ, ব্যাভেজ ও তুলার কার্যকারিতা হ্রাস পাইলে/খারাপ হইলে সরবরাহকারীগণ উহা নিজ খরচে সময়মত বদলায়ে দিতে বাধ্য থাকবে।
- ৯। দরপত্রে (সিডিউলে) বর্ণিত আইটেম সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র টিইসি কমিটি কর্তৃক গৃহীত আইটেম সমূহের স্টোরের চাহিদার ভিত্তিতে কার্যাদেশ/সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হবে।
- ১০। দরপত্র দাতাকে দরপত্রে বর্ণিত সকল নিয়ম কানুন যথাযথ ভাবে প্রতিপালন/পূরণ পূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। ইহার কোন ব্যত্যয়/ক্রটি থাকিলে দরপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। ইহাতে দরদাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

- ১) **Contract/চুক্তি সম্পাদনঃ** কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এই দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী উক্ত চুক্তির অংশ বলিয়া বিবেচিত হবে।
- ২) **কার্যসম্পাদন জামানত জমা প্রদান সংক্রান্ত ঃ**  
কৃতকার্য দরপত্র দাতা কে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের খরচের হিসাব অনুযায়ী ১০% টাকা কার্য সম্পাদন জামানত হিসাবে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা এর বরাবরে জমা প্রদান করতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মূল কপি জমা দিতে হবে, ফটোকপি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রয়োজনবোধে উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর সত্যতা যাচাইয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে। পরবর্তী যে কোন সময় উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আধিকার সংরক্ষণ করে। জমাকৃত কার্য সম্পাদন জামানত সম্পূর্ণরূপে লভ্যাংশমুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর কিংবা চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হবার পর ও তদসময়ে ঠিকাদার বরাবরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কোনরূপ দাবী/পাওনা না থাকলে এবং ঠিকাদারের লিখিত আবেদন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ঠিকাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উক্ত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৩) **দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ঃ**  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র সিডিউলে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে অকৃতকার্য দরপত্র দাতা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরৎ পাবেন। সফল দরপত্রদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে “কার্যসম্পাদন জামানত” প্রাপ্তির পর দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরত দেয়া হবে। দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষরকারী দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্তৃক তাদের ছাপানো চিঠির প্যাডে আবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) তাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে হাতে হাতে হস্তান্তর করা হবে।
- ৪) **আই.টি.ভ্যাট ও অন্যান্য কর্তন ঃ**  
সরকারী নিয়মানুযায়ী বিল হতে আই.টি. ভ্যাট ও যাবতীয় সরকারী পাওনা কর্তন করা হবে।
- ৫) **বিল প্রস্তুত ঃ** কার্যাদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করিয়া সার্ভে কমিটি কর্তৃক মালামাল সামগ্রী যথাযথভাবে গৃহীত হওয়ার পর বিল ও চালানের মূল কপিসহ হিসাব শাখায় দাখিল করতে হবে এবং এতে গ্রহণকারী অফিস প্রতিনিধি/নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক গজ, ব্যালেন্স ও তুলা সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।
- ৬। **বিল পরিশোধ ঃ** রাজস্ব, উন্নয়ন ও থোক খাতে/কোডে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে সরকারী বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধযোগ্য।
- ৭) **দরপত্রের কার্যক্রম/ক্রয়াদেশ সংক্রান্ত যোগাযোগ ঃ**  
দরপত্রের সকল কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। এই শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন বিষয় সমূহ এতদসংক্রান্ত সরকারী কোন বিধিমালা প্রণীত হলে তা এই দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে/উক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ৮) **দরপত্র বাতিল সংক্রান্ত ঃ**  
কর্তৃপক্ষ কোন আইনি জটিলতা/শর্তের ব্যতিক্রম মনে করলে এই দরপত্রের কার্য সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই অথবা কার্যাদেশ প্রদানের পর দরপত্র বাতিল অথবা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন।  
চুক্তি বলবৎ থাকাকালে ঠিকাদারের মৃত্যু অথবা আদালতের তার মানসিক অক্ষমতা প্রমানিত হলে এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে গন্য হবে। এক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক উত্তরাধিকার সনদপত্র জমাদানের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের মৃত্যু অথবা মানসিক অক্ষমতার কারণে চুক্তি বাতিল হবে না।
- ৯) **চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অসন্তোষজনক কাজের জন্য ১(এক) মাসের নোটিশে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা যাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কোনরূপ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।



## অধ্যায়-৫

গজ, ব্যাভেজ ও তুলা সম্পর্কিত বিনির্দেশঃ-

- ১। হাসপাতালের মেডিসিন স্টোরের চাহিদা মোতাবেক গজ, ব্যাভেজ ও তুলা সরবরাহ দিতে হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তার নির্দেশ মত গজ, ব্যাভেজ ও তুলা সরবরাহ করতে হবে।
- ২। সরবরাহকৃত মালামালের কার্যকারিতা হ্রাস পাইলে/খারাপ হইলে সরবরাহকারী উহা নিজ খরচে কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বদলায়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৩। দরপত্র (Schedule) এর ক্রমিক নং ০৩, ০৭ ও ১১ এর বর্ণিত আইটেম সমূহের ০৩ (তিন) টি করিয়া নমুনা দরপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে (যাহা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফেরৎযোগ্য)। নমুনা ব্যতীত উক্ত আইটেম সমূহ দর মূল্যায়নে গৃহীত হইবে না।
- ৪। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার মালামাল সামগ্রী গুনগত মান সম্পন্ন না হইলে কমিটি ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার দরে নমুনা যাচাই পূর্বক ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হইতে মালামাল সামগ্রী গ্রহন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- ৫। দরপত্রদাতাকে গজ, ব্যাভেজ ও তুলা এর দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের নমুনা দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে নমুনা ব্যতীত উক্ত আইটেমের দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না।
- ৬। সিডিউলে বর্ণিত চাহিদার পরিমান হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল



## অধ্যায়-৬

## দরদাতার উদ্ধৃত দর

দরদাতা নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র আহ্বান কারীকে সম্বোধন পূর্বক দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন : (দরপত্রের সহিত দরপ্রস্তাবের সিডি/ডিভিডি প্রেরণ আবশ্যিক)  
প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাণ্ডেজ ও তুলা এর সিডিউল (২০২০-২০২১)

| Sl. No | Name of Items and Description  | Country of Origin & Name of Manufacturing Company | Account's Unit | Unit Price  |                |
|--------|--|---|----------------|-------------|----------------|
|        |  |   |                | Price in Tk | Price in words |
| 1      | 2  | 3   | 4              | 5           | 6              |
| 01     | Creep bandage-3" size  |   | per piece      |             |                |
| 02     | Creep- bandage- 4" size  |   | per piece      |             |                |
| 03     | Adsorbent Cotton -(৪০০-৪৫০) গ্রাম রোল্ড প্যাকেট  |   | Per Role       |             |                |
| 04     | Sofratullae-(10 pcs per box)   |   | per piece      |             |                |
| 05     | Creep bandage-6" size  |   | per piece      |             |                |
| 06     | Micropore-2" size  |   | per piece      |             |                |
| 07     | Surgical bandage (গ্রে রং) - ৩৬" বহর। ৩৬.৪৪ মিটার (১৮ গজ) দীর্ঘ থান। ওজন : ৪৭৫-৫০০ গ্রাম।                                      |   | per than       |             |                |
| 08     | Leucoplast-2" size   |   | per piece      |             |                |
| 09     | Leucoplast-4" size   |   | per piece      |             |                |
| 10     | Micropore-1"size   |   | per piece      |             |                |
| 11     | Bleached Surgical Gauge (Adsorbent) - ৩৬" বহর। ১৮-১৯ মিটার (২০ গজ) দীর্ঘ থান। ওজন : প্রতি মিটারের ওজন ৪২৫-৪৫০ গ্রাম হইতে হইবে। |   | per than       |             |                |
| 12     | Plaster of paries-6"role   |   | per role       |             |                |
| 13     | Plaster of paries-4" role  |   | per role       |             |                |

বিঃ দ্রঃ ক্রমিক নং- ০৩, ০৭ ও ১১ এর বর্ণিত আইটেম সমূহের ০১ (এক) টি করিয়া নমুনা দরপত্রের সাথে দাখিল অবশ্যই করিতে হইবে (যাহা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফেরৎযোগ্য)। নমুনা ব্যতীত উক্ত আইটেম সমূহের দর দরপত্র মূল্যায়ণে গৃহীত হইবে না।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

## অধ্যায়-৭

দরপত্র জামানত (আর্নেষ্টম্যানি) সংক্রান্ত

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

অত্র দরপত্রের সাথে আমি/আমরা দরপত্র জামানত (আর্নেষ্টম্যানি) হিসাবে যে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করলাম তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

| পে- অর্ডার/ব্যাংক<br>ড্রাফট নম্বর | তারিখ | টাকার পরিমাণ | ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম ও<br>ঠিকানা | দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও<br>সীল |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                   |       |              |                                    |                                |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

পাতা-১৩  
অধ্যায়-৮

(দরপত্র দাতাকে অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ পালন করতে হবে)

আমি/আমরা ----- (দরপত্র দাতার নাম ও  
ঠিকানা) -----সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ও চুক্তি কার্যকরকরণকালে নৈতিকতার  
সর্বোচ্চমান বজায় রাখিব।

- (১) আমি/ আমরা নিম্নলিখিত কার্যক্রমে নিয়োজিত হবো না:
- (ক) দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম বা চুক্তি কার্যকরকরণ সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত বা অনুসরণীয় পদ্ধতির বিষয়ে, প্রলোভন হিসাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে যে কোন ধরনের আনুতোষিক, চাকুরী অথবা মূল্যবান কোন দ্রব্য বা সেবা প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার।
- (খ) প্রতারণামূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরকরণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তথ্যাদির অসত্য উপস্থাপন বা বিচ্যুতি।
- (গ) ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম, যার অর্থ সংগ্রাহক সত্ত্বাকে প্রকৃত প্রতিযোগিতার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দরপত্রের দর কারচুপির লক্ষ্যে, সংগ্রাহক সত্ত্বার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, দুই বা ততোধিক দরপত্রদাতার মধ্যে একটি পরিকল্পনা বা বন্দোবস্ত এবং
- (ঘ) জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরকরণকে প্রভাবিত করার জন্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা ক্ষতিসাধনের হুমকি।
- (২) আমরা সম্মতি প্রদান করছি যে, ১ এর (ক) থেকে ১ এর (ঘ) -এ উল্লেখিত কোন প্রকার দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক বা জবরদস্তিমূলক কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ অবহিত হলে,
- (ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে প্রথমতঃ ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করবেন।
- (খ) যদি আমার/আমাদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) আমাকে/ আমাদেরকে সংগ্রহ কার্যক্রমের বা চুক্তি কার্য করনের পরবর্তী পর্যায়ে হতে বাদ দিতে পারবে।
- (গ) খ-এ উল্লেখিত কারণে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/ আমাদেরকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে।
- (ঘ) এইরূপ বাতিল করন ও উহার কারণ সমূহ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাকে/ আমাদেরকে অবহিত করতে হবে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## অধ্যায়-৯

### দরপত্র দাতার সম্মতিপত্র

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

আমি/আমরা সংশ্লিষ্ট দরপত্রে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সকল শর্তাবলী স্বজ্ঞানে জেনে/পড়ে বুঝে শুনে ও বিনা প্ররোচনায়/আপত্তিতে মেনে নিয়ে আমার/আমাদের পক্ষ হতে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম। দরপত্র তফসিলে বর্ণিত কোন শর্ত মোতাবেক জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করলে আমি/আমরা সেই সিদ্ধান্ত/ব্যবস্থার বিপক্ষে কোন প্রকার আদালতে আইনের শরণাপন্ন হবো না বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করবো না।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## অধ্যায়-১০

### দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত

- ১) দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত :
- ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাখিলকৃত সকল প্রস্তাব মূল্যায়ন করবেন। উক্ত মূল্যায়নকালে এই দরপত্র তফসিলে বর্ণিত বিনির্দেশ ও অন্যান্য শর্ত ও চাহিদা সমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা যাচাই করা হবে।
- খ) যে সকল কারণে কোন দরপ্রস্তাব অযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচনা করা হবে তা এই তফসিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হয়েছে।
- গ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই বাছাই করে Responsive বিবেচিত হওয়ার পর ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা সফল ঠিকাদার বলে বিবেচিত হবেন এবং কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান করত contract এ সেই-স্বাক্ষরের জন্য তার বরাবরে পত্র জারী করা হবে। পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিন/কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময় কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং contract এ স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হলে ২য় দরপত্র দাতাকে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং চুক্তি করার জন্য পত্র জারী করা হবে।
- ২) সফল দরদাতার দরপত্রের একক দরসমূহের বৈধতা :  
দরপত্রের আর্থিক প্রস্তাবনায় বর্ণিত কাজের একক দরসমূহ ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
- ৩) মিথ্যা তথ্য বা কাগজপত্র প্রদানে বা তথ্য জালিয়াতি কারণে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত :  
কোন দরপ্রস্তাবকারী তার দরপ্রস্তাবের সাথে যদি এমন কোন তথ্য দেন বা কাগজপত্র জমা দেন যা পরবর্তী যে কোন সময় মিথ্যা বা জালিয়াতিমূলক বলে প্রমাণিত হয়, তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ বা কার্যাদেশ বাতিল করা সহ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও উক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর পরবর্তী যে কোন দরপত্র কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে নিষিদ্ধ করা হবে।
- ৪) দরপত্র তফসিলের শর্তাদি গ্রহণের স্বীকৃতি :  
দরপত্রদাতা অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে দরপত্র তফসিলের শর্তাদি নিঃশর্তভাবে গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে দরপত্র তফসিলের প্রতি পাতায় সীলসহ স্বাক্ষর করতে হবে। এছাড়াও অধ্যায়-৭, ৮ এবং ৯ পূর্ণাঙ্গ ভাবে পূরণ করতে হবে। অধ্যায় ৭, ৮ ও ৯ অস্বাক্ষরিত থাকলে দরপ্রস্তাবটি অযোগ্য (Non responsive) বলে বিবেচিত হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষর করলে দরপত্রের সঙ্গে দরপত্রদাতার পক্ষে প্রতিনিধি কর্তৃক দরপত্র স্বাক্ষরের Power of Attorney প্রদানের চিঠি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৫) দরপত্রসমূহের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত :  
দরপত্র দাতাকে সিডিউলে বর্ণিত সকল আইটেমের রেট কোড করিতে হইবে। বৈধ দরপত্রের আইটেম ওয়ারী সর্বনিম্ন দর মূল্যায়ণ করা হবে। দরপত্র দাতার দরপত্র অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধিত) আইন ২০১৬ এর বিধিবিধান অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সফল ঠিকাদার নির্বাচন করা হবে। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে অথবা অপারগতা প্রকাশ করলে সফল ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের পত্র প্রদান করা হবে।
- ৬) দরপত্র সংক্রান্ত ক্ষমতা :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য নহে এবং কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই দরপত্রের আংশিক বিলোপ বা সম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল করন বা কাজের স্বার্থে যে কোন সমন্বয় বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- ৭) দরপত্রদাতাকে সিডিউলে বর্ণিত ছক যথাযথো ভাবে পূরণ পূর্বক রেট কোট করিতে হবে। উহার ব্যতয় ঘটিলে দরপ্রস্তাব দর মূল্যায়নে গৃহীত হবে না। Responsive দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের সর্বনিম্ন একক দরের উপর দর মূল্যায়ন করা হবে।
- ৮) দরপত্রদাতাকে সিডিউলের ক্রমিক নং- ০৩, ০৭ ও ১১ এর বর্ণিত আইটেম সমূহের ০৩ (তিন) টি করিয়া নমুনা দরপত্রের সাথে দাখিল অবশ্যই করিতে হইবে (যাহা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফেরৎযোগ্য)। নমুনা ব্যতীত উক্ত আইটেম সমূহের দর মূল্যায়ণে গৃহীত হইবে না।

**অধ্যায়-১১**  
**(৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প)**  
**চুক্তিপত্র**

পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর),  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ)।

-----, সরবরাহকারী  
এর পক্ষে -----  
পদবী -----

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এ ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে রোগীদের প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাভেজ ও তুলা সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং- Tender Memo No: NITOR/Tender/ MSR/2020-2021/2123; Dated:29/09/2020 ইং অনুযায়ী দাখিলকৃত দর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে গৃহীত আইটেম সমূহ সরবরাহের নিমিত্তে উভয় পক্ষ অদ্য-----ইং তারিখে এই চুক্তি সম্পাদন করলাম:

| ক্র:নং | গজ, ব্যাভেজ ও তুলা সামগ্রীর বিবরণ | হিসাবের একক | একক দর |         |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|---------|
|        |                                   |             | (অংকে) | (কথায়) |
|        |                                   |             |        |         |

**এই চুক্তিপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুসৃত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:**

১। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এর ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাভেজ ও তুলা সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী এই চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ ও কার্যকর হবে।



২। নিম্ন লিখিত দলিলাদি অত্র চুক্তি পত্রের অংশ বলিয়া গণ্য হবে:

- ক) গৃহীত দর।
- খ) দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী।
- গ) কার্যাদেশ।
- ঘ) পরবর্তীতে জারীকৃত আদেশ সমূহ।

৩। ঠিকাদার এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর বিপরীতে নিয়োগ দাতা শর্তাবলী অনুযায়ী ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করবেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বাক্ষীগনের উপস্থিতিতে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করা হলো:

সংগ্রাহক সত্ত্বার স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানাসহ)

স্বাক্ষী - ২ (ঠিকানাসহ)

সরবরাহকারী/সরবরাহকারীর মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানাসহ)

স্বাক্ষী- ২ (ঠিকানাসহ)

## অধ্যায়-১২

প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা এর Requirement of Schedule

| Sl. No | Name of Items and Description  | Country of Origin & Name of Manufacturing Company | Account's Unit | বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ |
|--------|--|---|----------------|------------------------|
| 1      | 2  | 3   | 4              | 5                      |
| 01     | Creep bandage-3" size  |   | per piece      | 385                    |
| 02     | Creep- bandage- 4" size  |   | per piece      | 1,095                  |
| 03     | Adsorbent Cotton -(৪০০-৪৫০) গ্রাম রোল্ড প্যাকেট  |   | Per Role       | 1,10,540               |
| 04     | Sofratullae-(10 pcs per box)   |   | per piece      | 15,000                 |
| 05     | Creep bandage-6" size  |   | per piece      | 800                    |
| 06     | Micropore-2" size  |   | per piece      | 15,000                 |
| 07     | Surgical bandage (গ্রে রং) - ৩৬" বহর। ৩৬.৪৪ মিটার (১৮ গজ) দীর্ঘ খান। ওজন : ৪৭৫-৫০০ গ্রাম।                                      |   | per than       | 1,00,730               |
| 08     | Leucoplast-2" size   |   | per piece      | 440                    |
| 09     | Leucoplast-4" size   |   | per piece      | 440                    |
| 10     | Micropore-1"size   |   | per piece      | 20,000                 |
| 11     | Bleached Surgical Gauge (Adsorbent) - ৩৬" বহর। ১৮-১৯ মিটার (২০ গজ) দীর্ঘ খান। ওজন : প্রতি মিটারের ওজন ৪২৫-৪৫০ গ্রাম হইতে হইবে। |   | per than       | 1,03,990               |
| 12     | Plaster of paries-6"role   |   | per role       | 2,50,000               |
| 13     | Plaster of paries-4" role  |   | per role       | 5,000                  |

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত আইটেম সমূহের চাহিদার পরিমাণ হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123

Dated: 29/09/2020 ইং

## দরপত্র সিডিউল (২০২০-২০২১)

প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম

|   |   |
|---|---|
| কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের নাম                 | : |
| ঠিকানা  | : |
| দরপত্র দাতার পূর্ণ নাম                          | : |
| দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও তারিখ                   | : |
| টেলিফোন/মোবাইল নম্বর                            | : |
| কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানেরসীল (ঠিকানা সম্বলিত) | : |

**Supplier Information Entry Sheet**

(প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের নির্দেশনায় এই ফর্ম টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান তার ফর্মের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে) ।

Suppliers TIN Number :

National ID :

Trade License No:

VAT Registration No:

Name of the supplier

(English):

(Bangla):

Address:

Email:

Telephone:

Cell Phone:

Fax No:

Banking Information

Bank Account Name:

Bank Account Number:

Bank Account Type:

Bank Name:

Branch Name:

পাতা-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং- নিটোর/এমএসআর টেন্ডার/২০২০-২০২০/২১২৩;

তারিখ : ২৯/০৯/২০২০ইং

উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (ফ্রেমওয়ার্ক টেন্ডার)

|    |   |  |   |                   |                           |
|----|---|--|---|-------------------|---------------------------|
| ০১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ                                 | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।   |   |                   |                           |
| ০২ | প্রতিষ্ঠানের নাম                                  | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।   |   |                   |                           |
| ০৩ | ক্রয়কারী/সংগ্রহকারীর নাম                         | পরিচালক ও অধ্যাপক।   |   |                   |                           |
| ০৪ | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-                      | Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123; Dated: 29/09/2020 ইং  |   |                   |                           |
| ০৫ | দরপত্র বিক্রয় পদ্ধতি                             | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ফ্রেমওয়ার্ক দরপত্র)।  |   |                   |                           |
| ০৬ | বাজেট এবং তহবিলের উৎস                             | জিওবি/রাজস্ব/উন্নয়ন/যে কোন ধরনের অর্থ বরাদ্দ তহবিল।   |   |                   |                           |
| ০৭ | দরপত্রের প্যাকেজ নং                               | প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র, প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাকেজ নং : ০৪-লিনেন সামগ্রী, প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা, প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এবং প্যাকেজ নং : ০৭-সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)।   |   |                   |                           |
| ০৮ | দরপত্র ক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়               | ২৭-১০-২০২০ ইং  | দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                   |                           |
| ০৯ | দরপত্র জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ও সময়           | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                   |                           |
| ১০ | দরপত্র বাস্তু খোলার তারিখ ও সময়                  | ২৮-১০-২০২০ ইং  | সকাল ১১.১৫ ঘটিকা                                |                   |                           |
| ১১ | দরপত্র (সিডিউল) প্রাপ্তির স্থান, শেষ তারিখ ও সময় | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট ( <a href="http://www.nitorbd.org">www.nitorbd.org</a> )। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হতে ২৭-১০-২০২০ ইং তারিখ বেলা ২.০০ মিঃ পর্যন্ত। ওয়েব সাইট ব্যতিত অন্য কোথাও সিডিউল পাওয়া যাইবে না।  |   |                   |                           |
| ১২ | দরপত্র জমা দেওয়ার স্থান                          | (০১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর কার্যালয় এবং (০২) উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ২২/৫, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।  |   |                   |                           |
| ১৩ | দরপত্র দলিল খোলার স্থান                           | উপ-পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান-এর অফিস কক্ষ।  |   |                   |                           |
| ১৪ | দরপত্র (সিডিউল) দলিলের তথ্যাদি                    | টেন্ডার দলিলের (সিডিউল) শর্তানুযায়ী/চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দরপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ চাহিবা মাত্র দলিলপত্রের মূলকপি দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।  |   |                   |                           |
| ১৫ | দরপত্র দাতার যোগ্যতা                              | প্রকৃত স্বনামধন্য ঠিকাদার/সরবরাহকারী/উৎপাদনকারী/উৎপাদনকারীর বৈধ প্রতিনিধী/ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।   |   |                   |                           |
| ১৬ | প্যাকেজ নং  | মালামাল সামগ্রীর নাম   | টেন্ডার ডকুমেন্টের (সিডিউল) মূল্য (অফেরৎ যোগ্য) | টেন্ডার সিকিউরিটি | সরবরাহ সম্পাদনের সময়সীমা |
|    | প্যাকেজ নং : ০২                                   | অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইডিসিএল)  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-১২,৫০,০০০/-  | ৩০ শে জুন/২০২১            |
|    | প্যাকেজ নং : ০৩                                   | সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৪                                   | লিনেন সামগ্রী  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-৩,০০,০০০/-   | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৫                                   | গজ, ব্যান্ডেজ ও তুলা   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৬                                   | কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৭                                   | সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)   | টাকা-১,০০০/-                                    | টাকা-২৫,০০০/-     | ঐ                         |
| ১৭ | দরপত্র সিডিউলের মূল্য ও দরপত্র জামানত জমা         | সিডিউলের মূল্য পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা-এর বরাবরে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক 'কে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কোড নং- ১ ২৭১১ ০০০০ ২৩৬৬ খাতে টাকা জমা দিয়া চালানের মূলকপি ও Online Verification Copy দরপত্রের (সিডিউল) সহিত দাখিল করিতে হইবে। দরপত্র জামানতের টাকা পরিচালক ও অধ্যাপক, নিটোর, ঢাকা-এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।                              |   |                   |                           |
| ১৮ | বিশেষ নির্দেশাবলী                                 | (ক) বিজ্ঞাপনদাতা সকল দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং সর্বনিম্ন দর গ্রহণে বাধ্য নহেন।<br>(খ) 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন-২০০৮' এবং সর্বশেষ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন-২০১৬ এর সকল ধারা-উপধারা অবশ্যই পালনীয়।<br>(গ) দরপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় নমুনা (প্যাকেজ নং : ০৩,০৪,০৫) জমা দিতে হবে।<br>(ঘ) দরদাতা প্রতিষ্ঠান একটি প্যাকেজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। |   |                   |                           |
| ১৯ | দরপত্র আহ্বানকারী অফিসের সহিত যোগাযোগের মাধ্যম    | Tel: 9114075, Fax:8114812, e-mail-nitor72 @ yahoo.com  |   |                   |                           |
| ২০ | দরপত্রের সঠিক মেয়াদ কাল                          | ৩০ শে জুন/২০২১।  |   |                   |                           |

স্বা/-

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল গনি মোল্লাহ  
পরিচালক ও অধ্যাপক  
নিটোর, ঢাকা-১২০৭।

চলমান পাতা-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে

প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

সূচীপত্র:

|            | বিষয়  | পৃষ্ঠা নম্বর |
|------------|--|--------------|
| অধ্যায়-১  | সাধারণ নির্দেশাবলী   | ৫-৬          |
| অধ্যায়-২  | দরদাতার যোগ্যতা  | ৭            |
| অধ্যায়-৩  | দরপত্র দাতাদের কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এর মালামাল সামগ্রী সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনা | ৮            |
| অধ্যায়-৪  | বিশেষ শর্তাবলী   | ৯            |
| অধ্যায়-৫  | কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম মান সম্পর্কিত বিনির্দেশ                                      | ১০           |
| অধ্যায়-৬  | দরদাতার উদ্ধৃত দর  | ১১-১৫        |
| অধ্যায়-৭  | দরপত্র জামানত(আর্নেষ্টম্যানি) সংক্রান্ত  | ১৬           |
| অধ্যায়-৮  | Declaration on observance of ethics  | ১৭           |
| অধ্যায়-৯  | দরপত্র দাতার সম্মতি পত্র   | ১৮           |
| অধ্যায়-১০ | দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত   | ১৯           |
| অধ্যায়-১১ | চুক্তিপত্রের নমুনা   | ২০-২১        |
| অধ্যায়-১২ | Requirement of Schedule  | ২২-২৫        |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউল :

অধ্যায়-১

দরপত্রের সাধারণ নির্দেশাবলী:

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক রোগীদের বাৎসরিক কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম সরবরাহের নিমিত্তে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য এই দরপত্রটি আহবান করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

দরপত্রটির জন্য নিম্ন বর্ণিত সাধারণ শর্তাবলী সকল দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

১। দরপত্র প্রস্তুত করণ :

দরপত্রদাতা তার দরপত্র প্রস্তুতকালে যে খরচ হবে তা তিনি নিজেই বহন করবেন এবং দরপত্রের ফলাফল যাই হোক না কেন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কে খরচের জন্য দায়ী করা যাবে না।

২। দরপত্র জামানত (আর্নেস্টমানি) সংক্রান্ত :

দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত(আর্নেস্টমানি) হিসাবে জমা দিতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করা হবে না।

দরপত্রের সাথে প্রদত্ত দরপত্র জামানত হিসাবে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর বিবরণ সংক্রান্ত ফরমটি অবশ্যই নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে দরপত্রদাতা কর্তৃক স্বাক্ষর পূর্বক দরপত্রের সহিত জমা দিতে হবে।

৩। দরপত্রের সংশোধনী সংক্রান্ত :

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) নিজ প্রয়োজনে অথবা কোন দরপত্র দাতার অনুসন্ধানের জবাবে দরপত্র তফসিলের সংশোধনী জারী করতে পারবে। জারীকৃত যে কোন সংশোধনী সকল দরপত্রদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে এবং এই সংশোধনী গ্রহন তাদের উপর বাধ্যতামূলক হবে।

৪। দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত :

ক) দরপত্রদাতা অবশ্যই অধ্যায়- ৬ এ উল্লেখিত ছক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন।

খ) একটি আইটেমের জন্য একটির বেশী দর দাখিল করা যাবে না।

গ) দরপত্র প্রস্তাবের সাথে অত্র দরপত্র তফসিলের অধ্যায়-২ এ চাহিত আবশ্যিকীয় কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে সীলগালাকৃত খামে জমা দিতে হবে। যদি কোন প্রস্তাবে উক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত না থাকে তবে প্রস্তাবটি অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচিত হবে।

ঘ) খামের উপর প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রস্তাবিত গ্রুপের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ থাকতে হবে।

ঙ) প্রত্যেক গ্রুপের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র সিডিউল ব্যবহার করতে হবে এবং যে প্রতিষ্ঠানের নামে সিডিউল ক্রয় করা হবে সেই প্রতিষ্ঠানের নামেই দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে।

চ) দরপত্রের উদ্ধৃত একক দর অংকে ও কথায় সুস্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে। দর বাংলাদেশী টাকায় উল্লেখ করতে হবে। অন্য কোন কারেন্সিতে দর উল্লেখ থাকলে দরপত্রটি অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। উদ্ধৃত দরপত্রে সকল প্রকার শুদ্ধ, ভ্যাট, অন্যান্য সকল প্রকার ট্যাক্স, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। দরে কোন ঘষামাজা, কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন ভুল শুদ্ধি করণ থাকলে তার পার্শ্বে দরপত্রদাতাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। যদি একক মূল্য হিসাবে মোট মূল্যে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় তা হলে একক মূল্যকে সঠিক বলে বিবেচিত করা হবে।

৫। ব্যয় বিভাজন সংক্রান্ত :

ঠিকাদার দরপত্র তফসিলের অধ্যায় ৬ (ছয়)-এ উল্লেখিত আইটেম ভিত্তিক একক দর উল্লেখ করবেন। উক্ত দর প্রস্তাবের মধ্যে সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- ৬। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ও তারিখ ও সময়ের মধ্যে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ৭। দরপত্র দেৱীতে দাখিল সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত (বা জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক পরবর্তীতে সংশোধিত, যদি হয়) দরপত্র দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পরে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহন করা হবে না । নির্ধারিত তারিখের পরে দাখিলকৃত প্রাপ্ত দরপত্র না খুলেই দরপত্রদাতাকে ফেরত দেয়া হবে ।
- ৮। দরপত্র খোলার সময় সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি-তে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত সকল দরপত্র খাম খোলা হবে ।
- ৯। দরপত্র প্রস্তাব কাটাকাটি করা, ঘষামাজা, পেন্সিল দিয়ে লেখা, অস্পষ্টকরণ ওভার রাইটিং ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । পূরণকৃত তথ্যের কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা একটি লাইন টেনে কেটে নতুন করে সুস্পষ্টভাবে লিখে সীল স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১০। টাইপকরা/হাতে লেখা মুখবন্ধ (সীলগালা) খামের মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ১১। দরপত্র সিডিউলে প্রতি পাতায় দরদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহনযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১২। দরপত্র প্রস্তাবের প্রথমে পূরণকৃত দরপত্র তফসিল এবং কাগজাদি যুক্ত করে দরপত্র দলিলের পৃষ্ঠার অনুক্রমে পরবর্তী সকল পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং দিতে হবে । দরদাতার মুখবন্ধ খামে এবং দরপত্র দলিলের প্রচ্ছদপত্রে কোন পৃষ্ঠা নম্বর হবে না ।
- ১৩। দরপত্র খোলার পর অন্তত: ৯০ (নব্বই) দিন দরপ্রস্তাব বৈধ থাকবে । এই সময়ের মধ্যে দরদাতা তার দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন না । দরপত্র প্রত্যাহার করা হলে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টমানি) বাজেয়াপ্ত করা হবে ।
- ১৪। অত্র দরপত্র তফসিলের কোন ধারা, উপধারা অমান্য করার বা গুণ্যস্থান যথাযথ পূরণ না করায় বা কাটাকাটি করার বা ওভাররাইটিং করার কারণে দরপত্র বাতিল করা হলে উক্ত দরদাতার কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না ।
- ১৫। মিথ্যা/ভুল তথ্য/ অসম্পূর্ণ তথ্য/কালো তালিকাভুক্ত/প্রত্যাখ্যাত বা আহবান সত্ত্বেও চুক্তি না করা প্রতিষ্ঠান সমূহের দরপত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই ।
- ১৬। অসম্পন্ন দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে ।
- ১৭। দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী দরপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে ।



পাতা-৭  
অধ্যায়-২

দরদাতার যোগ্যতা

দরপত্রের সাথে নিম্নেল্লোখিত কাগজপত্রাদি ও দলিলাদি নামের সীল সহ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করত:  
দাখিল করতে হবে:-

- ১। হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ।
  - ২। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (১৩ সংখ্যার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হতে হবে) ।
  - ৩। (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আয়কর পরিশোধের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি ।
  - ৪। বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স/সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির (জুন/২০২১ পর্যন্ত) মেম্বারশীপের সত্যায়িত কপি ।
  - ৫। দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মূল কপি ও Soft Copy.
  - ৬। দরপত্র দাতার ঢাকা শহরে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকতে হবে। ভাড়া বাড়ীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হতে মেয়াদ উল্লেখ করে প্রত্যয়ন পত্র এবং নিজ মালিকানাধীন বাড়ীতে অফিস হলে মালিকানার প্রমাণ পত্র বা দলিলের সত্যায়িত কপি ।
  - ৭। দরদাতাকে ৪ (ক) কোন তফসিলী ব্যাংক হতে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাবে কমপক্ষে ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা জমা আছে মর্মে হালনাগাদ আর্থিক স্বচ্ছলতা সার্টিফিকেট ও (খ) তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমপক্ষে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার Transaction হইয়াছে মর্মে Bank Statement এর মূলকপি দাখিল করতে হবে (সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে) ।
  - ৮। দরপত্রদাতা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইলে Chemicals, Re-Agent & X-Ray Film সরবরাহের ক্ষেত্রে অত্র হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগ, রক্ত সঞ্চালন বিভাগ ও এক্স-রে বিভাগে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট মেশিন সমূহের Manufacturer/ Sole Distributor এর নিকট হইতে তাঁহাদের নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে নিটোর কর্তৃপক্ষ বরাবরে Chemicals, Re-Agent & X-Ray Film সরবরাহের Authorization Letter অবশ্যই দাখিল করতে হবে। Authorization Letter ব্যতীত দরপত্র মূল্যায়নে দর গৃহীত হবে না ।
  - ৯। দরপত্র দাতার ঢাকা শহরে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকতে হবে। ভাড়া বাড়ীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হতে মেয়াদ উল্লেখ করে প্রত্যয়ন পত্র এবং নিজ মালিকানাধীন বাড়ীতে অফিস হলে মালিকানার প্রমাণ পত্র বা দলিলের সত্যায়িত কপি ।
  - ১০। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিকের নামে ঢাকা অফিসের ল্যান্ডফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর উল্লেখ করে তার তালিকা ।
  - ১১। দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী/আধা সরকারী/শায়িত্ব স্বাসিত/বিশেষায়িত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে **কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম** সরবরাহে কমপক্ষে সর্বশেষ ০৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের সাথে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে (অভিজ্ঞতার সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে) । সনদপত্র ব্যতীত কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা মূল্যায়নকালে বিবেচনায় আনা হবে না ।
  - ১২। দরদাতাকে দরপত্রের সাথে দেশের কোন আইন দ্বারা অযোগ্য নন মর্মে অঙ্গীকার পত্র দাখিল করতে হবে ।
  - ১৩। দরপত্র দাতাকে ০৫(পাঁচ) মাস নিজস্ব অর্থায়নে কাজ চালিয়ে নেয়ার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে ।
  - ১৪। নিম্নলিখিত শর্ত সমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত/প্রণয়ন বা দাখিল করতে ব্যর্থ হলে দরপত্র Non-Responsive বা বাতিল বলে ঘোষিত হবে :-  
ক) দরদাতা-তার সংস্থার ১ হতে ০৪ ও ০৬ হতে ১১ সূচীতে বর্ণিত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি এবং ০৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ট্রেজারী চালান মূল কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে। প্রয়োজনবোধে দরপত্র মূল্যায়নের সময় মূল কাগজ পত্র বা দলিলাদির কপি প্রদর্শন করতে না পারলে ।
- (খ) দরপত্র সিডিউলের প্রতিটি পাতায় দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ দস্তখত না থাকলে ।
- ১৫। **দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র/দলিলাদি যাচাই সংক্রান্ত :**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ/দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন সনদপত্রের মূল কপি দেখার অধিকার সংরক্ষণ করেন। যদি কোন সময় যে কোন সনদপত্রের উৎস বা প্রতিপাদ্য বিষয় (contents) অসত্য বলে চিহ্নিত বা প্রমাণিত হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সংশ্লিষ্ট দরপ্রস্তাবটিকে বাতিল বা অযোগ্য করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ।

## অধ্যায়-৩

### দরপত্র দাতাদের Chemical Re-Agent & X-Ray Film এর মান এবং সরবরাহ সংক্রান্ত নির্দেশনাঃ-

- ১। **গুণগত মান :** সরবরাহের জন্য Chemical, Re-Agent & X-Ray Film অনুমোদিত নমুনা বা নির্দেশ মোতাবেক উৎকৃষ্ট মানের হতে হবে এবং চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকতে হবে এবং সরবরাহকৃত Chemical, Re-Agent & X-Ray Film এর মেয়াদ সরবরাহের তারিখ হতে কমপক্ষে ০২(দুই) থাকতে হবে। কোনক্রমে নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ Chemical, Re-Agent & X-ray Film গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন Chemical, Re-Agent & X-ray Film এর মান বা ব্রান্ড এর উপর প্রশ্ন উঠে তবে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই দরপত্র দাতার উপর চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ২। **সরবরাহ ও গ্রহণঃ** সরবরাহকারী দরপত্র তালিকা/সিডিউলে বর্ণিত Chemical, Re-Agent & X-ray Film চাহিদাপত্র মোতাবেক এ হাসপাতালের নির্ধারিত ভাভারে পৌঁছে দেবেন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের মালামাল গ্রহণকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে উক্ত সরবরাহকৃত Chemical, Re-Agent & X-ray Film এর মান পরীক্ষা করা হবে এবং সরবরাহকারীর নিকট থেকে পরীক্ষান্তে তাহা গ্রহণ করা হবে। Chemical, Re-Agent & X-ray Film প্রতিদিন ছুটির দিন ব্যতিত সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে ৯.৩০ ঘটিকার মধ্যে অথবা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়ানুযায়ী গ্রহণ করা হবে। অফিস বন্ধের দিন Chemical, Re-Agent & X-ray Film গ্রহণ করার সময় পূর্বেই ধার্য করা থাকবে। সরবরাহকৃত কোন Chemical, Re-Agent & X-ray Film অগ্রহণযোগ্য/মানসম্মত না হলে অথবা কম/ঘাটতি সরবরাহ করা হলে কর্তৃপক্ষ/মালামাল গ্রহণকারী কমিটির মৌখিক নির্দেশে কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করে দিতে হবে। অত্র হাসপাতালের মালামাল গ্রহণকারী কমিটি বা কর্তৃপক্ষের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক বাতিলকৃত (অগ্রহণযোগ্য) মালামাল ঠিকাদারের নিজ খরচে এবং নিজ দায়িত্বে ফেরৎ নিতে বা সময়মত বদলিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন এর জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ দাবী করা যাবে না। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সরবরাহ দিতে বিলম্ব ঘটে তবে তার পরিবর্তে অন্য অফিস প্রতিনিধি উক্ত সরবরাহ গ্রহণ করবেন। আর যদি উহা গ্রহণের জন্য কোন নির্ধারিত সময় না থাকে তবে কর্তৃপক্ষের জারীকৃত অফিস আদেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দিতে হবে। সরবরাহ সংক্রান্ত অসুবিধা জন্য ঠিকাদার সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন এবং এজন্য ঠিকাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৩। সাধারণতঃ কার্যাদেশে বর্ণিত মালামাল সরবরাহের দৈনন্দিন সময়সীমা পরিবর্তন করা হবে না। তবে প্রাকৃতিক/অন্যান্য দুর্যোগের ক্ষেত্রে ইহা শিথিলযোগ্য।
- ৪। চাহিদা অথবা প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন রকম গাফিলতি অথবা সরবরাহের অস্বীকৃত অথবা নিম্নমানের Chemical, Re-Agent & X-ray Film সরবরাহের ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জন্য চুক্তির মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ বাবদ যে রূপ উপযুক্ত মনে করেন ঐ পরিমাণ আর্থিক দন্ড প্রদানের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৫। শর্ত মোতাবেক শতকরা ১০০%(একশত ভাগ) মালামাল কার্যাদেশে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে কার্য সম্পাদন জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত সহ কালো তালিকাভুক্তি করা হইবে। এক্ষেত্রে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন জামানত বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ভাঙ্গিয়ে ঝুঁকি ক্রয় করা হবে।
- ৬। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল আইটেম ক্রয় করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে উল্লেখিত যে কোন Chemical, Re-Agent & X-ray Film নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ১০। দরপত্র দাতাকে দরপত্রে বর্ণিত সকল নিয়ম কানুন যথাযথ ভাবে প্রতিপালন/পূরণ পূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। ইহার কোন ব্যত্যয়/ত্রুটি থাকিলে দরপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। ইহাতে দরদাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

পাতা-৯  
অধ্যায়- ৪  
বিশেষ শর্তাবলী

- ১) Contract/চুক্তি সম্পাদনঃ কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এই দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী উক্ত চুক্তির অংশ বলিয়া বিবেচিত হবে।
- ২) কার্যসম্পাদন জামানত জমা প্রদান সংক্রান্তঃ  
কৃতকার্য দরপত্র দাতা কে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের খরচের হিসাব অনুযায়ী ১০% টাকা কার্যসম্পাদন জামানত হিসাবে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা এর বরাবরে জমা প্রদান করতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মূল কপি জমা দিতে হবে, ফটোকপি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রয়োজনবোধে উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর সত্যতা যাচাইয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে। পরবর্তী যে কোন সময় উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে। জমাকৃত কার্য সম্পাদন জামানত সম্পূর্ণরূপে লভ্যাংশমুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর কিংবা চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হবার পর ও তদসময়ে ঠিকাদার বরাবরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কোনরূপ দাবী/পাওনা না থাকলে এবং ঠিকাদারের লিখিত আবেদন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ঠিকাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উক্ত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৩) দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি)ঃ  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র সিডিউলে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে অকৃতকার্য দরপত্র দাতা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরৎ পাবেন। সফল দরপত্রদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে “কার্যসম্পাদন জামানত” প্রাপ্তির পর দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরত দেয়া হবে। দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষরকারী দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্তৃক তাদের ছাপানো চিঠির প্যাডে আবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) তাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে হাতে হাতে হস্তান্তর করা হবে।
- ৪) আই.টি.ভ্যাট ও অন্যান্য কর্তনঃ  
সরকারী নিয়মানুযায়ী মাসিক বিল হতে আই.টি. ভ্যাট ও যাবতীয় সরকারী পাওনা কর্তন করা হবে।
- ৫) বিল প্রস্তুতঃ কার্যদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করিয়া সার্ভে কমিটি কর্তৃক মালামাল সামগ্রী যথাযথভাবে গৃহীত হওয়ার পর বিল ও চালানের মূল কপিসহ হিসাব শাখায় দাখিল করতে হবে এবং এতে গ্রহণকারী অফিস প্রতিনিধি/নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক Chemical, Re-Agent & X-ray Film সামগ্রী সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।
- ৬) বিল পরিশোধঃ রাজস্ব এবং উন্নয়ন উভয় খাতে/কোডে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে সরকারী বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধযোগ্য।
- ৭) দরপত্রের কার্যক্রম/ক্রয়াদেশ সংক্রান্ত যোগাযোগঃ  
দরপত্রের সকল কার্যক্রম সর্বশেষ ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। এই শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন বিষয় সমূহ এতদসংক্রান্ত সরকারী কোন বিধিমালা প্রণীত হলে তা এই দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে/উক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ৮) দরপত্র বাতিল সংক্রান্তঃ  
কর্তৃপক্ষ কোন আইনি জটিলতা/শর্তের ব্যতিক্রম মনে করলে এই দরপত্রের কার্য সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই অথবা কার্যাদেশ প্রদানের পর দরপত্র বাতিল অথবা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন।  
চুক্তি বলবৎ থাকাকালে ঠিকাদারের মৃত্যু অথবা আদালতের তার মানসিক অক্ষমতা প্রমানিত হলে এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে গন্য হবে। এক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক উত্তরাধিকার সনদপত্র জমাদানের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের মৃত্যু অথবা মানসিক অক্ষমতার কারণে চুক্তি বাতিল হবে না।
- ৯) চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অসন্তোষজনক কাজের জন্য ১(এক) মাসের নোটিশে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা যাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কোনরূপ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

## অধ্যায়-৫

Chemical, Re-Agent & X-ray Film সম্পর্কিত বিনির্দেশ:-

- ১। হাসপাতালের চাহিদা মোতাবেক Chemical, Re-Agent & X-ray Film সরবরাহ দিতে হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তার নির্দেশ মত Chemical, Re-Agent & X-ray Film সরবরাহ করতে হবে।
- ২। কেমিক্যাল/রি-এজেন্ট এর মেয়াদকাল সরবরাহের তারিখ হতে কমপক্ষে ১ বৎসর হতে হবে।
- ৩। কেমিক্যাল/রি-এজেন্ট স্ট্রিপড অথবা সীল করা অবস্থায় বায়ু রোধক/আদ্রতা নিরোধক পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহকৃত কোন আইটেমের কার্যকারিতা হ্রাস পেলে/খারাপ হলে সরবরাহকারীগণ উহা নিজ খরচে সময়মত বদলাইয়া দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৪। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার মালামাল সামগ্রী গুনগত মান সম্পন্ন না হইলে কমিটি ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার দরে নমুনা যাচাই পূর্বক ২য়/৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হইতে মালামাল সামগ্রী গ্রহন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- ৫। দরপত্রদাতা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইলে Chemicals, Re-Agent & X-Ray Film সরবরাহের ক্ষেত্রে অত্র হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগ, রক্ত সঞ্চালন বিভাগ ও এক্স-রে বিভাগে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট মেশিন সমূহের Manufacturer/ Sole Distributor এর নিকট হইতে তাঁহাদের নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে নিটোর কর্তৃপক্ষ বরাবরে Chemicals, Re-Agent & X-Ray Film সরবরাহের Authorization Letter অবশ্যই দাখিল করতে হবে। Authorization Letter ব্যতীত দরপত্র মূল্যায়নে দর গৃহীত হবে না।
- ৬। সিডিউলে বর্ণিত চাহিদার পরিমান হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

পাতা-১১

অধ্যায়-৬

দরদাতার উদ্ধৃত দর

দরদাতা নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র আহ্বান কারীকে সম্বোধন পূর্বক দরপ্রস্তাব দাখিল

করবেন : (দরপত্রের সহিত দরপ্রস্তাবের সিডি/ডিভিডি প্রেরণ আবশ্যিক)

প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এর সিডিউল (২০২০-২০২১)

| Sl. No. | Name of Items & Description  | Pack size        | Name of Manufacturing company & Country of origin | Account's Unit | Unit Price   |                |
|---------|--|------------------|---|----------------|--------------|----------------|
|         |  |                  |   |                | Price in Tk. | Price in words |
| 1       | 2  | 3                | 4   | 5              | 6            | 7              |
| 1       | Acetic acid Glacial  | 500 ml/bottle    |   | Per bottle     |              |                |
| 2       | Acetone Pure   | 2.5 Litre/bottle |   | Per bottle     |              |                |
| 3       | Additive for wash solution for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer | 2×250 ml/box     | Diatron, Austria                                  | Per box        |              |                |
| 4       | Albumin for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                  | 6×150 test/box   | Human, Germany                                    | Per box        |              |                |
| 5       | Alcohol pad  | 100 pcs/pack     |   | Per pack       |              |                |
| 6       | Alkaline Phosphatase for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer     | 3×250 test/box   | Human, Germany                                    | Per box        |              |                |
| 7       | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Amikacin   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 8       | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Amoxicillin  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 9       | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Amoxiclav  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 10      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Azithromycin                                       | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 11      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Aztreonam  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 12      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Cefepime   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 13      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Cefixime   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 14      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Cefoxitim  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 15      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Ceftazidime  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 16      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Ceftriaxone  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 17      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Cefuroxime   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 18      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Ciprofloxacin                                      | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 19      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Clindamycin  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 20      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Co-trimoxazole</b>                              | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 21      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk – Colistin   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 22      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Erythromycin                                       | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 23      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk – Flucloxacillin                                     | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 24      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Gentamicin   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 25      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Imipenem   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 26      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Levofloxacin                                       | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 27      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Linezolid</b>                                   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 28      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Meropenem</b>                                   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 29      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk – <b>Metronidazole</b>                               | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 30      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Nalidixic acid</b>                              | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 31      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Nitrofurantoin</b>                              | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 32      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Penicillin</b>                                  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 33      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk – <b>Pipercillin / Tazobactam</b>                    | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 34      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Polymyxin B</b>                                 | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 35      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Tetracycline</b>                                | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 36      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Teicoplanin</b>                                 | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 37      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Vancomycin</b>                                  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        |              |                |
| 38      | ASO (Complete test kit)  | 100 Test/kit     |   | Per kit        |              |                |
| 39      | ASO-MISPA-i2   | 30 test/pack     | Switzerland                                       | Per pack       |              |                |
| 40      | ASO for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                      | 1×210 test/box   | Human, Germany                                    | Per box        |              |                |

## পাতা-১২

|    |  |   |                  |            |  |  |
|----|--|---|------------------|------------|--|--|
| 41 | ASO Standard for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                         | 2×1 ml/box  | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 42 | Autocal for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 4×5 ml/box  | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 43 | Anti HCV (device WB/S/P)   | 30 test/box   |                  | Per box    |  |  |
| 44 | Benedict's solution  | 500 ml/bottle   |                  | Per bottle |  |  |
| 45 | Berium chloride powder   |   |                  | Per gram   |  |  |
| 46 | Belt Reagents tray for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                   |   | Human, Germany   | per pcs    |  |  |
| 47 | Belt Reaction tray for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                   |   | Human, Germany   | per pcs    |  |  |
| 48 | Belt sample tray for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                     |   | Human, Germany   | per pcs    |  |  |
| 49 | Bilirubin (Total) for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                    | 5×210 test/box  | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 50 | Blood agar media   | 500gram/pack  |                  | Per pack   |  |  |
| 51 | Band Aid (One time strip/tape)   | 100 Pcs/pack  |                  | Per pack   |  |  |
| 52 | Blood Grouping Reagent Anti-A  | 10 ml/Vial  |                  | Per Vial   |  |  |
| 53 | Blood Grouping Reagent Anti-B  | 10 ml/Vial  |                  | Per Vial   |  |  |
| 54 | Blood Grouping Reagent Anti-Rh.D   | 10 ml/Vial  |                  | Per Vial   |  |  |
| 55 | Calcium for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 3×430 test/box  | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 56 | Carbol fuchsin solution  | 100 ml/bottle   |                  | Per bottle |  |  |
| 57 | CC Control level 1 for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                     | 6×5 ml/box  | Diatron, Austria | Per box    |  |  |
| 58 | CC Control level 2 for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                     | 6×5 ml/box  | Diatron, Austria | Per box    |  |  |
| 59 | Chimney for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 1×6 pcs/pack  | Human, Germany   | Per pack   |  |  |
| 60 | Cholesterol for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                          | 3×150 test/box  | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 61 | Cleaning solution for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                      | 2×250 ml/box  | Diatron, Austria | Per box    |  |  |
| 62 | Cleaning solution for <b>BIOBASE</b> , Electrolyte analyzer (Quantilyte)                             | 1×110 ml/unit   | Meril, India     | Per unit   |  |  |
| 63 | Complete set of reagents for <b>BIOBASE</b> Electrolyte analyzer: Reagent model – Quantilyte (Meril) | 01. Standard A (combo) : 6×250 ml bottle/pack<br>02. Standard B: 6×250 ml bottle/pack | Meril, India     | Per set    |  |  |
| 64 | Creatinine Liqicolor   | 2×100 ml/box  | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 65 | Creatinine for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                           | 5×250 test/box  | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 66 | Creatinine for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                             | R-1: 6×18 ml + R-2: 6×18 ml/box   | Diatron, Austria | Per box    |  |  |
| 67 | CHROMAGAR media  |   |                  | Per pack   |  |  |
| 68 | CRP (Complete test kit)  | 100 test/kit  |                  | Per kit    |  |  |
| 69 | CRP- MISPA-i2  | 30 test/pack  | Switzerland      | Per pack   |  |  |
| 70 | CRP for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                                  | 1×250 test/box  | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 71 | CRP Standard for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                         | 2×1 ml/pack   | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 72 | Crystal violet solution  | 100 ml/bottle   |                  | Per bottle |  |  |
| 73 | Cuvette for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 1200 pcs/carton   | Human, Germany   | Per carton |  |  |
| 74 | Cuvette clean for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                        | 6×55 ml/pack  | Human, Germany   | Per pack   |  |  |

পাতা-১৩

|     |   |                    |                  |            |  |  |
|-----|---|--------------------|------------------|------------|--|--|
| 75  | Cuvettes Dispo with prefilled Mixer for <b>Hemostat Duo-plus</b>                      | 5 x 100 pcs/carton | Human, Germany   | Per carton |  |  |
| 76  | Cuvette for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                 | 5 Pcs per strip    | Diatron, Austria | Per strip  |  |  |
| 77  | Cuvette clean kit for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer       | 2×100 ml/box       | Diatron, Austria | Per box    |  |  |
| 78  | Daily Cleaning solution for <b>Easy Stat</b> analyzer                                 | 90 ml/bottle       | USA              | Per bottle |  |  |
| 79  | Dengue antigen NS1 device   | 40 test/pack       | Korea            | Per pack   |  |  |
| 80  | Dengue antibody IgM & IgG device  | 40 test/pack       | Korea            | Per pack   |  |  |
| 81  | Deproteinizing solution for BIOBASE electrolyte analyzer                              |                    | China            | Per bottle |  |  |
| 82  | Diaphragm Washer Pump for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer |                    | Human, Germany   | Per pcs    |  |  |
| 83  | Diluent for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer               | 4×20 ml/pack       | Human, Germany   | Per pack   |  |  |
| 84  | Dip Stick Strip for Urine Sg., Gl., Pr., pH, (4 Parameters)                           | 100 test/box       |                  | Per box    |  |  |
| 85  | Diaphragm for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer daying pump |                    | Human, Germany   | Per pcs    |  |  |
| 86  | Drying block 6mm for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer      |                    | Human, Germany   | Per pcs    |  |  |
| 87  | D. P. X. Mountant   | 1 Ltr/bottle       |                  | Per bottle |  |  |
| 88  | Digital Cassettee with IP (Agfa Standard)   |                    |                  | Per Piece  |  |  |
| 89  | Drapkin's solution Hb%  | 500 ml/bottle      |                  | Per bottle |  |  |
| 90  | EBG pump tubing for Easystat analyzer   |                    |                  | Per pcs    |  |  |
| 91  | EDTA Disodium salt  | 500 gm/pack        |                  | Per pack   |  |  |
| 92  | EDTA Vacuum tube  |                    |                  | Per pcs    |  |  |
| 93  | Electrode (Na+) for BIOBASE electrolytes analyzer                                     |                    | China            | Per pcs    |  |  |
| 94  | Electrode (K+) for BIOBASE electrolytes analyzer                                      |                    | China            | Per pcs    |  |  |
| 95  | Electrode (Cl-) for BIOBASE electrolytes analyzer                                     |                    | China            | Per pcs    |  |  |
| 96  | Electrode (Reference) for BIOBASE electrolytes analyzer                               |                    | China            | Per pcs    |  |  |
| 97  | Electrode internal solution for BIOBASE electrolytes analyzer                         |                    | China            | Per ample  |  |  |
| 98  | Electrode for Easy Stat (Na+)   |                    | USA              | Per pcs    |  |  |
| 99  | Electrode for Easy Stat (K+)  |                    | USA              | Per pcs    |  |  |
| 100 | Electrode for Easy Stat (Cl-)   |                    | USA              | Per pcs    |  |  |
| 101 | Electrode for Easy Stat (pH)  |                    | USA              | Per pcs    |  |  |
| 102 | Electrode for Easy Stat (PCO2)  |                    | USA              | Per pcs    |  |  |
| 103 | Electrode for Easy Stat (PO2)   |                    | USA              | Per pcs    |  |  |
| 104 | Eosin powder  | 25 gram/pack       |                  | Per pack   |  |  |
| 105 | Eosin Solution  | 1 liter per bottle |                  | Per bottle |  |  |
| 106 | Eppendorf Tube, with flat cap, capacity 1.5 ml  | 500 pcs/pack       |                  | Per pack   |  |  |
| 107 | ESR fluid (3.8% sodium citrate),  | 500 ml/bottle      |                  | Per bottle |  |  |
| 108 | Ethanol 100%  | 2.5 litre/bottle   |                  | Per bottle |  |  |
| 109 | E.C.G Paper -6 Channel  | 200 Sheet/Roll     |                  | Per Roll   |  |  |
| 110 | Echo Paper  |                    |                  | Per Roll   |  |  |
| 111 | Filter paper  | 100 pcs/pack       |                  | Per pack   |  |  |
| 112 | Filter 0.5 micron for DM Water plant  |                    |                  | Per pcs    |  |  |
| 113 | Filter 2.0 micron for DM Water plant  |                    |                  | Per pcs    |  |  |
| 114 | Filter 5.0 micron for DM Water plant  |                    |                  | Per pcs    |  |  |
| 115 | Formaldehyde Solution- 40%  | 1 litre/bottle     |                  | Per bottle |  |  |
| 116 | Film for Digital 14"x17"-Sheet per box (Agfa Standard)                                | 100 Sheet/Box      |                  | Per Box    |  |  |
| 117 | Film for Digital 14"x17"-Sheet per box (Lucky Standard)                               | 100 Sheet/Box      |                  | Per Box    |  |  |
| 118 | Gention violet powder   | 100 gm/pack        |                  | Per pack   |  |  |
| 119 | Glass slide   | 72 pcs/pack        | China            | Per pack   |  |  |
| 120 | Glucose for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                       | 6×210 test/box     | Human, Germany   | Per box    |  |  |

## পাতা-১৪

|     |   |                     |                  |            |  |  |
|-----|---|---------------------|------------------|------------|--|--|
| 121 | Glucose for Pictus 400, Fully Automated Biochemistry Analyzer                       | 6×60 ml/box         | Diatron, Austria | Per box    |  |  |
| 122 | Glucose Liqicolor   | 4×250 ml/box        | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 123 | Glucose Anhydrase (powder)  | 75 gm per pack      |                  | Per pack   |  |  |
| 124 | Gloves power  | 01 lb/pack          |                  | Per pack   |  |  |
| 125 | Haematoxylin power  | 25 gram/pack        |                  | Per pack   |  |  |
| 126 | Haematoxylin Solution   | 1 litter per bottle |                  | Per bottle |  |  |
| 127 | Halogen Lamp for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                |                     | Human, Germany   | Per pcs    |  |  |
| 128 | Hard glass test tube 6"   |                     |                  | Per gross  |  |  |
| 129 | HbA1c Control kit Bi-level for Hb-Vario, Fully Automated HbA1c Analyzer             | 2×0.5 ml/box        | Erba, Germany    | Per box    |  |  |
| 130 | HbA1c kit with Calibrator and Column for Hb-Vario, Fully Automated HbA1c Analyzer   | 100 test/kit        | Erba, Germany    | Per kit    |  |  |
| 131 | HBsAg device(ICT)   | 40 test/pack        |                  | Per pack   |  |  |
| 132 | HCV device (ICT)  | 40 test/pack        |                  | Per pack   |  |  |
| 133 | HDL-Cholesterol for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer             | 2×180 test/box      | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 134 | Hemostat Thromboplastin liquid (Complete kit) for PT for Hemostat Duo-plus          | 6×2 ml/box          | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 135 | Hemostat aPTT-EL (Complete kit) for aPTT for Hemostat Duo-plus                      | 6×4 ml/box          | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 136 | HIV device (ICT)  | 40 test/pack        |                  | Per pack   |  |  |
| 137 | Humatrol N for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                  | 6×5 ml/pack         | Human, Germany   | Per pack   |  |  |
| 138 | Humatrol P for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                  | 6×5 ml/pack         | Human, Germany   | Per pack   |  |  |
| 139 | Hydrochloric acid   | 2.5 litre/bottle    |                  | Per bottle |  |  |
| 140 | Hydrogen per oxide  | 1 litre/bottle      |                  | Per bottle |  |  |
| 141 | Ink (Indian)  |                     |                  | Per bottle |  |  |
| 142 | Jelly for E.C.G Machine   | 5 Liter Can         |                  | Per Can    |  |  |
| 143 | Kovac's reagent   | 100 ml/bottle       |                  | Per bottle |  |  |
| 144 | KOH Solution  | 100 ml/bottle       |                  | Per bottle |  |  |
| 145 | LDL-Cholesterol for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer             | 2×90 test/box       | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 146 | Leishman powder   | 25 gm/pack          | England          | Per pack   |  |  |
| 147 | Liquid paraffin   | 500 ml/bottle       |                  | Per can    |  |  |
| 148 | Lughol's Iodine   | 100 ml/bottle       |                  | Per bottle |  |  |
| 149 | Lyzol   | 1 litre/bottle      |                  | Per bottle |  |  |
| 150 | Medi-Cal Chemistry Cal for Pictus 400, Fully Automated Biochemistry Analyzer        | 6×3 ml/box          | Diatron, Austria | Per box    |  |  |
| 151 | MacKonkey agar media  | 500 gram/pack       |                  | Per pack   |  |  |
| 152 | Maintenance for Easystat analyzer   |                     |                  | Per kit    |  |  |
| 153 | Malaria WB Device for Rapid test  | 40 test/Pack        |                  | Per Pack   |  |  |
| 154 | Membrane for DM Water plant   |                     |                  | Per pcs    |  |  |
| 155 | Methylene blue solution   | 500 ml/bottle       |                  | Per bottle |  |  |
| 156 | Methanol 100%   | 2.5 litre/bottle    |                  | Per bottle |  |  |
| 157 | MIU agar media  |                     |                  | Per pack   |  |  |
| 158 | MP Device (CE, ISO & FDA Marked)  |                     |                  | Per device |  |  |
| 159 | Muller Hinton agar media  | 500 gram/pack       |                  | Per pack   |  |  |
| 160 | Nitric acid   |                     |                  | Per litre  |  |  |
| 161 | Nutrient agar media   | 500 gram/pack       |                  | Per pack   |  |  |
| 162 | Oxidase Strip   | 100 strip per box   |                  | Per box    |  |  |
| 163 | Paraffin Wax (Solid, Beads)   | 1 kg                |                  | Per kg     |  |  |
| 164 | Probe (Front & back) for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer        |                     | Human, Germany   | Per pcs    |  |  |
| 165 | Peristaltic Pump Tubing kit for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer |                     | Human, Germany   | Per pcs    |  |  |



## পাতা-১৫

|     |  |   |                |            |  |  |
|-----|--|---|----------------|------------|--|--|
| 166 | Peristaltic Pump for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                         |   | Human, Germany | Per pcs    |  |  |
| 167 | PPD- 5TU   | -5ml/vial   |                | Per vial   |  |  |
| 168 | QC solution for BIOBASE, Electrolyte analyzer  | 100 ml/bottle   | Meril, India   | Per bottle |  |  |
| 169 | RA (Complete test kit)   | 100 test/ kit   |                | Per kit    |  |  |
| 170 | RA for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                                       | 1×210 test/box  | Human, Germany | Per box    |  |  |
| 171 | RA Standard for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 2×3 ml/pack   | Human, Germany | Per pack   |  |  |
| 172 | RA MISPA-i2  | 30 test/pack  | Switzerland    | Per pack   |  |  |
| 173 | Rapid urine test strip for Benzodiazepines   | 1×50 pcs/pack   | USA            | Per pack   |  |  |
| 174 | Rapid urine test strip for Amphetamine   | 1×50 pcs/pack   | USA            | Per pack   |  |  |
| 175 | Rapid urine test strip for Opiates   | 1×50 pcs/pack   | USA            | Per pack   |  |  |
| 176 | Rapid urine test strip for Cannabinoids  | 1×50 pcs/pack   | USA            | Per pack   |  |  |
| 177 | Rapid urine test strip for Alcohol   | 1×50 pcs/pack   | USA            | Per pack   |  |  |
| 178 | Rectified sprit  | 1 litre/bottle  |                | Per bottle |  |  |
| 179 | Re-agent Module for Easystat analyzer  |   | USA            | Per module |  |  |
| 180 | Reference electrode for Easy Stat analyzer   |   | USA            | Per pcs    |  |  |
| 181 | Reference Electrode internal solution for BIOBASE electrolyte analyzer                           |   | China          | Per ample  |  |  |
| 182 | Regin for DM Water plant   |   |                | Per pcs    |  |  |
| 183 | Sensor glass tube for BIOBASE electrolyte analyzer   |   | China          | Per pcs    |  |  |
| 184 | Sensor module for Easystat analyzer  |   |                | Per pcs    |  |  |
| 185 | Sample cup   | 1000 pcs/pack   |                | Per pack   |  |  |
| 186 | SFRI Clair 5.1 for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                              | 60 ml/bottle  | SFRI, France   | Per bottle |  |  |
| 187 | SFRI Diluent 5.1 for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                            | 20 litre/carton   | SFRI, France   | Per carton |  |  |
| 188 | SFRI Lyse 5.1 for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                               | 5 litre/carton  | SFRI, France   | Per carton |  |  |
| 189 | SFRI Quence 5.1 for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                             | 1 litre/bottle  | SFRI, France   | Per bottle |  |  |
| 190 | SFRI Control & calibrator for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                   | 1. BloodTrol 22-LNH (3×3 ml/box)<br>2. BloodTrol 22-Normal (3×3 ml/box) | SFRI, France   | Per set    |  |  |
| 191 | SGPT for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                                     | 5×310 test/box  | Human, Germany | Per box    |  |  |
| 192 | SGOT for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                                     | 5×310 test/box  | Human, Germany | Per box    |  |  |
| 193 | Simmon's citrate agar media  |   |                | Per pack   |  |  |
| 194 | Sin sin band   | 100 pcs/box   |                | Per box    |  |  |
| 195 | Sipper motor for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                             |   | Human, Germany | Per pcs    |  |  |
| 196 | Sulfuric acid (Concentrated)   | 2.5 litre/bottle  |                | Per bottle |  |  |
| 197 | Syringe carvo 734804 for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                     |   | Human, Germany | Per pcs    |  |  |
| 198 | Thermal paper roll for Hb-Vario, Fully Automated HbA1c Analyzer                                  |   | Erba, Germany  | Per roll   |  |  |
| 199 | Thermal Printer Paper for Hemostat Duo-plus  | 5 pcs/pack  | Human, Germany | Per pack   |  |  |
| 200 | Thermal Printer Paper for BSA 3000, Semi Automated Chemistry analyzer                            | 5 pcs/pack  |                | Per pack   |  |  |
| 201 | Thermal Printer Paper for BIOBASE, Electrolyte analyzer  | 5 pcs/pack  |                | Per pack   |  |  |
| 202 | Thermal paper for Easystat analyzer  |   |                | Per roll   |  |  |
| 203 | Tip Cleaning kit (Tip clean + Tip rinse) for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer | 4×20 ml Tip clean & 4×20 ml Tip ringe /pack                             | Human, Germany | Per pack   |  |  |

## পাতা-১৬

|     |  |                    |                  |            |  |  |
|-----|--|--------------------|------------------|------------|--|--|
| 204 | Total Protein for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer              | 6×210 test/box     | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 205 | Temperature sensor support for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer |                    | Human, Germany   | Per pcs    |  |  |
| 206 | TPHA device (ICT)  | 40 test/pack       |                  | Per pack   |  |  |
| 207 | Triglyceride for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer               | 3×210 test/box     | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 208 | TSI agar media   |                    |                  | Per pack   |  |  |
| 209 | Tubing kit for Easy Stat analyzer  |                    | USA              | Per pack   |  |  |
| 210 | Urea for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                       | 5×250 test/box     | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 211 | Uric acid for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                  | 5×250 test/box     | Human, Germany   | Per box    |  |  |
| 212 | Uric acid for Pictus 400, Fully Automated Biochemistry Analyzer                    | 6×44 ml/box        | Diatron, Austria | Per box    |  |  |
| 213 | U.S.G Paper  |                    |                  | Per Roll   |  |  |
| 214 | Urine collection pot   | 500 pcs/pack       |                  | Per pack   |  |  |
| 215 | Vacutainer blood collection one-use Holder (Disposable)                            | 1000 pcs/pack      |                  | Per pack   |  |  |
| 216 | Vacutainer blood collection Needles 21G, 1.25 inch (32 mm)                         | 1000 pcs/pack      | BD, USA          | Per pack   |  |  |
| 217 | Vacuum tube Red cap PET with clot activator for 4 ml blood                         | 1000 pcs/carton    | BD, USA          | Per carton |  |  |
| 218 | Vacuum tube Red cap PET with clot activator + Gel for 4 ml blood                   | 1000 pcs/carton    | BD, USA          | Per carton |  |  |
| 219 | Vacuum tube Lavender cap PET with EDTA K2/K3 for 2 ml blood (13×75 mm)             | 1000 pcs/carton    | BD, USA          | Per carton |  |  |
| 220 | Vacuum PT tube Blue cap PET with 3.2% sodium citrate 1:9 (13×75 mm)                | 1000 pcs/carton    | BD, USA          | Per carton |  |  |
| 221 | Vacuum ESR tube Black cap PET with 3.8% sodium citrate 1:4 (13×75 mm)              | 1000 pcs/carton    | BD, USA          | Per carton |  |  |
| 222 | Valve module for Easystat analyzer   |                    | Human, Germany   | Per pcs    |  |  |
| 223 | VDRL (RPR) (Complete test kit)   | 100 test/kit       |                  | Per kit    |  |  |
| 224 | Wash Additive for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer              | 4×25 ml/pack       | Human, Germany   | Per pack   |  |  |
| 225 | Widal reagent AH (Complete test kit)   | 5 ml vial/100 test |                  | Per vial   |  |  |
| 226 | Widal test (Complete test kit) AO  | 5 ml vial/100 test |                  | Per vial   |  |  |
| 227 | Widal test (Complete test kit) BH  | 5 ml vial/100 test |                  | Per vial   |  |  |
| 228 | Widal test (Complete test kit) BO  | 5 ml vial/100 test |                  | Per vial   |  |  |
| 229 | Widal test (Complete test kit) TH  | 5 ml vial/100 test |                  | Per vial   |  |  |
| 230 | Widal test (Complete test kit) TO  | 5 ml vial/100 test |                  | Per vial   |  |  |
| 231 | Xylene   | 2.5 litre/bottle   |                  | Per bottle |  |  |

দরপত্র প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

## অধ্যায়-৭

দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

| পে- অর্ডার/ব্যাংক<br>ড্রাফট নম্বর | তারিখ | টাকার পরিমাণ | ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম ও<br>ঠিকানা | দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও<br>সীল |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                   |       |              |                                    |                                |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## অধ্যায়-৮

(দরপত্র দাতাকে অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ পালন করতে হবে)

আমি/আমরা ----- (দরপত্র দাতার নাম ও ঠিকানা) -----সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ও চুক্তি কার্যকরকরণকালে নৈতিকতার সর্বোচ্চমান বজায় রাখিব।

(১) আমি/ আমরা নিম্নলিখিত কার্যক্রমে নিয়োজিত হবো না:

(ক) দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম বা চুক্তি কার্যকরকরণ সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত বা অনুসরণীয় পদ্ধতির বিষয়ে, প্রলোভন হিসাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে যে কোন ধরনের আনুতোষিক, চাকুরী অথবা মূল্যবান কোন দ্রব্য বা সেবা প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার।

(খ) প্রতারণামূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরকরণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তথ্যাদির অসত্য উপস্থাপন বা বিচ্যুতি।

(গ) ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম, যার অর্থ সংগ্রাহক সত্ত্বাকে প্রকৃত প্রতিযোগিতার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দরপত্রের দর কারচুপির লক্ষ্যে, সংগ্রাহক সত্ত্বার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, দ ইবা ততোধিক দরপত্রদাতার মধ্যে এশটি পরিকল্প বা বন্দোবস্ত এবং

(ঘ) জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরকরণকে প্রভাবিত করার জন্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা ক্ষতিসাধনের হুমকি।

(২) আমরা সম্মতি প্রদান করছি যে, ১ এর (ক) থেকে ১ এর (ঘ) এ উল্লিখিত কোন প্রকার দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক বা জবরদস্তিমূলক কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে এনআইসিভিডি অবহিত হলে,

(ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে প্রথমত: ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করবেন।

(খ) যদি আমার/আমাদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) আমাকে/আমাদেরকে সংগ্রহ কার্যক্রমের বা চুক্তি কার্য করণের পরবর্তী পর্যায় হতে বাদ দিতে পারবে।

(গ) খ এ উল্লিখিত কারণে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/ আমাদেরকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে।

(ঘ) এনরুপ বাতিল করণ ও উহার কারণ সমূহ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাকে/ আমাদেরকে অবহিত করতে হবে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## অধ্যায়-৯

### দরপত্র দাতার সম্মতিপত্র

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

আমি/আমরা সংশ্লিষ্ট দরপত্রে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সকল শর্তাবলী স্বজ্ঞানে জেনে/পড়ে বুঝে শুনে ও বিনা প্ররোচনায়/আপত্তিতে মেনে নিয়ে আমার/আমাদের পক্ষ হতে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম। দরপত্র তফসিলে বর্ণিত কোন শর্ত মোতাবেক জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করলে আমি/আমরা সেই সিদ্ধান্ত/ব্যবস্থার বিপক্ষে কোন প্রকার আদালতে আইনের শরণাপন্ন হবো না বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করবো না।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## অধ্যায়-১০

### দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত

- ১) দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্তঃ
- ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাখিলকৃত সকল প্রস্তাব মূল্যায়ন করবেন। উক্ত মূল্যায়নকালে এই দরপত্র তফসিলে বর্ণিত বিনির্দেশ ও অন্যান্য শর্ত ও চাহিদা সমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা যাচাই করা হবে।
- খ) যে সকল কারণে কোন দরপ্রস্তাব অযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচনা করা হবে তা এই তফসিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হয়েছে।
- গ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই বাছাই করে Responsive বিবেচিত হওয়ার পর ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা সফল ঠিকাদার বলে বিবেচিত হবেন এবং কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান করত contract এ সেই-স্বাক্ষরের জন্য তার বরাবরে পত্র জারী করা হবে। পত্র জারীর ০৭ (সাত)দিন/কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময় কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং contract এ স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হলে ২য় দরপত্র দাতাকে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং চুক্তি করার জন্য পত্র জারী করা হবে।
- ২) সফল দরদাতার দরপত্রের একক দরসমূহের বৈধতা :  
দরপত্রের আর্থিক প্রস্তাবনায় বর্ণিত কাজের একক দরসমূহ ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
- ৩) মিথ্যা তথ্য বা কাগজপত্র প্রদানে বা তথ্য জালিয়াতি কারণে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত :  
কোন দরপ্রস্তাবকারী তার দরপ্রস্তাবের সাথে যদি এমন কোন তথ্য দেন বা কাগজপত্র জমা দেন যা পরবর্তী যে কোন সময় মিথ্যা বা জালিয়াতিমূলক বলে প্রমাণিত হয়, তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ বা কার্যাদেশ বাতিল করা সহ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম গণ্ডহণ করবে। এ ছাড়াও উক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর পরবর্তী যে কোন দরপত্র কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে নিষিদ্ধ করা হবে।
- ৪) দরপত্র তফসিলের শর্তাদি গ্রহণের স্বীকৃতি :  
দরপত্রদাতা অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে দরপত্র তফসিলের শর্তাদি নিঃশর্তভাবে গ্রহণের স্বীকৃতি হিসাবে দরপত্র তফসিলের প্রতি পাতায় সীলসহ স্বাক্ষর করতে হবে। এয়াড়াও অধ্যায়-৭, ৮ এবং ৯ পূর্ণাঙ্গ ভাবে পূরণ করতে হবে। অধ্যায় ৭, ৮ ও ৯ অস্বাক্ষরিত থাকলে দরপ্রস্তাবটি অযোগ্য (Non responsive) বলে বিবেচিত হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষর করলে দরপত্রের সঙ্গে দরপত্রদাতার পক্ষে প্রতিনিধি কর্তৃক দরপত্র স্বাক্ষরের Power of Attorney প্রদানের চিঠি সংযুক্ত করতে হবে।
- ৫) দরপত্রসমূহের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত :  
দরপত্র দাতাকে সিডিউলে বর্ণিত সকল আইটেমের রেট কোড করিতে হইবে। বৈধ দরপত্রের আইটেম ওয়ারী সর্বনিম্ন দর মূল্যায়ণ করা হবে। দরপত্র দাতার দরপত্র অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধিত) আইন ২০১৬ এর বিধিবিধান অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সফল ঠিকাদার নির্বাচন করা হবে। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে অথবা অপারগতা প্রকাশ করলে সফল ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের পত্র প্রদান করা হবে।
- ৬) দরপত্র সংক্রান্ত ক্ষমতা :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্র গণ্ডহণ করতে বাধ্য নহে এবং কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই দরপত্রের আংশিক বিলোপ বা সম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল করন বা কাজের স্বার্থে যে কোন সমন্বয় বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- ৭) দরপত্রদাতাকে সিডিউলে বর্ণিত ছক যথাযথো ভাবে পূরণ পূর্বক প্রতিটি আইটেমের রেট কোট করিতে হইবে। উহার ব্যত্যয় ঘটিলে দরপ্রস্তাবটি অযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচিত হবে। Responsive দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের সর্বনিম্ন একক দরের উপর দরমূল্যায়ন করা হবে।

পাতা-২১  
অধ্যায়-১১

(৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প)

চুক্তিপত্র

পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর),  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ)।

-----, সরবরাহকারী

এর পক্ষে -----

পদবী -----

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এ ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং-Tender Memo No: NITOR/Tender/MSR/2020-2021/2123; Dated:29/09/2020 ইং অনুযায়ী দাখিলকৃত দর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে গৃহীত আইটেম সমূহ সরবরাহের নিমিত্তে উভয় পক্ষ অদ্য -----ইং তারিখে এই চুক্তি সম্পাদন করলাম:

| ক্র:ন: | কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম<br>সামগ্রীর বিবরণ | হিসাবের<br>একক | একক দর |         |
|--------|---|----------------|--------|---------|
|        |   |                | (অংকে) | (কথায়) |
|        |   |                |        |         |

এই চুক্তিপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুসৃত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

- ১। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এর ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী এই চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ ও কার্যকর হবে।

২। নিম্ন লিখিত দলিলাদি অত্র চুক্তি পত্রের অংশ বলিয়া গণ্য হবে:

- ক) গৃহীত দর।
- খ) দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী।
- গ) কার্যাদেশ।
- ঘ) পরবর্তীতে জারীকৃত আদেশ সমূহ।

৩। ঠিকাদার এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর বিপরীতে নিয়োগ দাতা শর্তাবলী অনুযায়ী ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করবেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বাক্ষীগনের উপস্থিতিতে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করা হলো:

সংগ্রাহক সত্ত্বার স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানাসহ)

স্বাক্ষী ২ (ঠিকানাসহ)

সরবরাহকারী/সরবরাহকারীর মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানাসহ)

স্বাক্ষী- ২ (ঠিকানাসহ)



## অধ্যায়-১২

প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এর Schedule of Requirements

| Sl. No. | Name of Items & Description  | Pack size        | Name of Manufacturing company & Country of origin | Account's Unit | বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ |
|---------|--|------------------|---|----------------|------------------------|
| 1       | 2  | 3                | 4   | 5              | 6                      |
| 1       | Acetic acid Glacial  | 500 ml/bottle    |   | Per bottle     | 10 bottle              |
| 2       | Acetone Pure   | 2.5 Litre/bottle |   | Per bottle     | 10 bottle              |
| 3       | Additive for wash solution for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer | 2×250 ml/box     | Diatron, Austria                                  | Per box        | 10 box                 |
| 4       | Albumin for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                  | 6×150 test/box   | Human, Germany                                    | Per box        | 04 box                 |
| 5       | Alcohol pad  | 100 pcs/pack     |   | Per pack       | 500 pack               |
| 6       | Alkaline Phosphatase for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer     | 3×250 test/box   | Human, Germany                                    | Per box        | 05 box                 |
| 7       | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Amikacin   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 8       | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Amoxicillin  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 9       | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Amoxiclav  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 10      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Azithromycin                                       | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 11      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Aztreonam  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 12      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Cefepime   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 13      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Cefixime   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 14      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Cefoxitim  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 15      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Ceftazidime  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 16      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Ceftriaxone  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 17      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Cefuroxime   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 18      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Ciprofloxacin                                      | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 19      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Clindamycin  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 20      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Co-trimoxazole</b>                              | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 21      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Colistin   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 22      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Erythromycin                                       | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 23      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Flucloxacillin                                     | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 24      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Gentamicin   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 25      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Imipenem   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 26      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - Levofloxacin                                       | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 27      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Linezolid</b>                                   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 28      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Meropenem</b>                                   | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 29      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Metronidazole</b>                               | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 30      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Nalidixic acid</b>                              | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 31      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Nitrofurantoin</b>                              | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 32      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Penicillin</b>                                  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 33      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Pipercillin / Tazobactam</b>                    | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 34      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Polymyxin B</b>                                 | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 35      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Tetracycline</b>                                | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 36      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Teicoplanin</b>                                 | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 37      | Antibiotic Culture Sensitivity Disk - <b>Vancomycin</b>                                  | 50 pcs ×5car/box |   | Per box        | 50 box                 |
| 38      | ASO (Complete test kit)  | 100 Test/kit     |   | Per kit        | 10 kit                 |
| 39      | ASO-MISPA-i2   | 30 test/pack     | Switzerland                                       | Per pack       | 50 box                 |
| 40      | ASO for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                      | 1×210 test/box   | Human, Germany                                    | Per box        | 10 box                 |
| 41      | ASO Standard for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer             | 2×1 ml/box       | Human, Germany                                    | Per box        | 06 box                 |

|    |  |   |                  |            |           |
|----|--|---|------------------|------------|-----------|
| 42 | Autocal for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 4×5 ml/box  | Human, Germany   | Per box    | 10 pack   |
| 43 | Anti HCV (device WB/S/P)   | 30 test/box   |                  | Per box    | 20 box    |
| 44 | Benedict's solution  | 500 ml/bottle   |                  | Per bottle | 10 bottle |
| 45 | Berium chloride powder   |   |                  | Per gram   | 100 gram  |
| 46 | Belt Reagents tray for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                   |   | Human, Germany   | per pcs    | 4-pcs     |
| 47 | Belt Reaction tray for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                   |   | Human, Germany   | per pcs    | 4-pcs     |
| 48 | Belt sample tray for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                     |   | Human, Germany   | per pcs    | 4-pcs     |
| 49 | Bilirubin (Total) for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                    | 5×210 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 05 box    |
| 50 | Blood agar media   | 500gram/pack  |                  | Per pack   | 05 pack   |
| 51 | Band Aid (One time strip/tape)   | 100 Pcs/pack  |                  | Per pack   | 200 Pack  |
| 52 | Blood Grouping Reagent Anti-A  | 10 ml/Vial  |                  | Per Vial   | 400 Vial  |
| 53 | Blood Grouping Reagent Anti-B  | 10 ml/Vial  |                  | Per Vial   | 400 Vial  |
| 54 | Blood Grouping Reagent Anti-Rh.D   | 10 ml/Vial  |                  | Per Vial   | 450 Vial  |
| 55 | Calcium for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 3×430 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 03 box    |
| 56 | Carbol fuchsin solution  | 100 ml/bottle   |                  | Per bottle | 20 bottle |
| 57 | CC Control level 1 for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                     | 6×5 ml/box  | Diatron, Austria | Per box    | 04 box    |
| 58 | CC Control level 2 for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                     | 6×5 ml/box  | Diatron, Austria | Per box    | 04 box    |
| 59 | Chimney for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 1×6 pcs/pack  | Human, Germany   | Per pack   | 06 pack   |
| 60 | Cholesterol for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                          | 3×150 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 10 box    |
| 61 | Cleaning solution for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                      | 2×250 ml/box  | Diatron, Austria | Per box    | 10 box    |
| 62 | Cleaning solution for <b>BIOBASE</b> , Electrolyte analyzer (Quantilyte)                             | 1×110 ml/unit   | Meril, India     | Per unit   | 15 unit   |
| 63 | Complete set of reagents for <b>BIOBASE</b> Electrolyte analyzer: Reagent model – Quantilyte (Meril) | 01. Standard A (combo) : 6×250 ml bottle/pack<br>02. Standard B: 6×250 ml bottle/pack | Meril, India     | Per set    | 10 set    |
| 64 | Creatinine Liqicolor   | 2×100 ml/box  | Human, Germany   | Per box    | 05 box    |
| 65 | Creatinine for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                           | 5×250 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 20 box    |
| 66 | Creatinine for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                             | R-1: 6×18 ml + R-2: 6×18 ml/box   | Diatron, Austria | Per box    | 04 box    |
| 67 | CHROMAGAR media  |   |                  | Per pack   | 05 pack   |
| 68 | CRP (Complete test kit)  | 100 test/kit  |                  | Per kit    | 10 kit    |
| 69 | CRP- MISPA-i2  | 30 test/pack  | Switzerland      | Per pack   | 200 box   |
| 70 | CRP for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                                  | 1×250 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 10 box    |
| 71 | CRP Standard for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                         | 2×1 ml/pack   | Human, Germany   | Per box    | 06 box    |
| 72 | Crystal violet solution  | 100 ml/bottle   |                  | Per bottle | 15 bottle |
| 73 | Cuvette for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                              | 1200 pcs/carton   | Human, Germany   | Per carton | 01 carton |
| 74 | Cuvette clean for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                        | 6×55 ml/pack  | Human, Germany   | Per pack   | 05 pack   |
| 75 | Cuvettes Dispo with prefilled Mixer for <b>Hemostat Duo-plus</b>                                     | 5 x 100 pcs/carton  | Human, Germany   | Per carton | 05 carton |

## পাতা-২৫

|     |   |                     |                  |            |           |
|-----|---|---------------------|------------------|------------|-----------|
| 76  | Cuvette for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer                 | 5 Pcs per strip     | Diatron, Austria | Per strip  | 280-strip |
| 77  | Cuvette clean kit for <b>Pictus 400</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer       | 2×100 ml/box        | Diatron, Austria | Per box    | 02 box    |
| 78  | Daily Cleaning solution for <b>Easy Stat</b> analyzer                                 | 90 ml/bottle        | USA              | Per bottle | 10 bottle |
| 79  | Dengue antigen NS1 device   | 40 test/pack        | Korea            | Per pack   | 25 pack   |
| 80  | Dengue antibody IgM & IgG device  | 40 test/pack        | Korea            | Per pack   | 25 pack   |
| 81  | Deproteinizing solution for BIOBASE electrolyte analyzer                              |                     | China            | Per bottle | 02 bottle |
| 82  | Diaphragm Washer Pump for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer |                     | Human, Germany   | Per pcs    | 08 pcs    |
| 83  | Diluent for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer               | 4×20 ml/pack        | Human, Germany   | Per pack   | 05 pack   |
| 84  | Dip Stick Strip for Urine Sg., Gl., Pr., pH, (4 Parameters)                           | 100 test/box        |                  | Per box    | 60 box    |
| 85  | Diaphragm daying pump for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer |                     | Human, Germany   | Per pcs    | 08-pcs    |
| 86  | Drying block 6mm for <b>HumaStar 600</b> , Fully Automated Biochemistry Analyzer      |                     | Human, Germany   | Per pcs    | 04-pcs    |
| 87  | D. P. X. Mountant   | 1 Ltr/bottle        |                  | Per bottle | 02 bottle |
| 88  | Digital Cassettee with IP (Agfa Standard)   |                     |                  | Per Piece  | 10-Piece  |
| 89  | Drapkin's solution Hb%  | 500 ml/bottle       |                  | Per bottle | 02 bottle |
| 90  | EBG pump tubing for Easystat analyzer   |                     |                  | Per pcs    | 04-pcs    |
| 91  | EDTA Disodium salt  | 500 gm/pack         |                  | Per pack   | 02 pack   |
| 92  | EDTA Vacuum tube  |                     |                  | Per pcs    | 25,000    |
| 93  | Electrode (Na+) for BIOBASE electrolytes analyzer                                     |                     | China            | Per pcs    | 02 pcs    |
| 94  | Electrode (K+) for BIOBASE electrolytes analyzer                                      |                     | China            | Per pcs    | 02 pcs    |
| 95  | Electrode (Cl-) for BIOBASE electrolytes analyzer                                     |                     | China            | Per pcs    | 02 pcs    |
| 96  | Electrode (Reference) for BIOBASE electrolytes analyzer                               |                     | China            | Per pcs    | 02 pcs    |
| 97  | Electrode internal solution for BIOBASE electrolytes analyzer                         |                     | China            | Per ample  | 04 ample  |
| 98  | Electrode for Easy Stat (Na+)   |                     | USA              | Per pcs    | 01 pcs    |
| 99  | Electrode for Easy Stat (K+)  |                     | USA              | Per pcs    | 01 pcs    |
| 100 | Electrode for Easy Stat (Cl-)   |                     | USA              | Per pcs    | 01 pcs    |
| 101 | Electrode for Easy Stat (pH)  |                     | USA              | Per pcs    | 01 pcs    |
| 102 | Electrode for Easy Stat (PCO2)  |                     | USA              | Per pcs    | 01 pcs    |
| 103 | Electrode for Easy Stat (PO2)   |                     | USA              | Per pcs    | 01 pcs    |
| 104 | Eosin powder  | 25 gram/pack        |                  | Per pack   | 04 pack   |
| 105 | Eosin Solution  | 1 litter per bottle |                  | Per bottle | 05 pack   |
| 106 | Eppendorf Tube, with flat cap, capacity 1.5 ml  | 500 pcs/pack        |                  | Per pack   | 10 pack   |
| 107 | ESR fluid (3.8% sodium citrate),  | 500 ml/bottle       |                  | Per bottle | 20 bottle |
| 108 | Ethanol 100%  | 2.5 litre/bottle    |                  | Per bottle | 04 bottle |
| 109 | E.C.G Paper -6 Channel  | 200 Sheet/Roll      |                  | Per Roll   | 80 Roll   |
| 110 | Echo Paper  |                     |                  | Per Roll   | 50 Roll   |
| 111 | Filter paper  | 100 pcs/pack        |                  | Per pack   | 50 pack   |
| 112 | Filter 0.5 micron for DM Water plant  |                     |                  | Per pcs    | 20 pcs    |
| 113 | Filter 2.0 micron for DM Water plant  |                     |                  | Per pcs    | 20 pcs    |
| 114 | Filter 5.0 micron for DM Water plant  |                     |                  | Per pcs    | 20 pcs    |
| 115 | Formaldehyde Solution- 40%  | 1 litre/bottle      |                  | Per bottle | 20 bottle |
| 116 | Film for Digital 14"x17"-Sheet per box (Agfa Standard)                                | 100 Sheet/Box       |                  | Per Box    | 3,500 Box |
| 117 | Film for Digital 14"x17"-Sheet per box (Lucky Standard)                               | 100 Sheet/Box       |                  | Per Box    | 3,000 Box |
| 118 | Gention violet powder   | 100 gm/pack         |                  | Per pack   | 10 pack   |
| 119 | Glass slide   | 72 pcs/pack         | China            | Per pack   | 500 pack  |
| 120 | Glucose for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                       | 6×210 test/box      | Human, Germany   | Per box    | 20 box    |
| 121 | Glucose for Pictus 400, Fully Automated Biochemistry Analyzer                         | 6×60 ml/box         | Diatron, Austria | Per box    | 05 box    |
| 122 | Glucose Liqicolor   | 4×250 ml/box        | Human, Germany   | Per box    | 02 box    |
| 123 | Glucose Anhydrase (powder)  | 75 gm per pack      |                  | Per pack   | 250 pack  |
| 124 | Gloves power  | 01 lb/pack          |                  | Per pack   | 10 pack   |
| 125 | Haematoxylin power  | 25 gram/pack        |                  | Per pack   | 04 pack   |
| 126 | Haematoxylin Solution   | 1 litter per bottle |                  | Per bottle | 05 pack   |
| 127 | Halogen Lamp for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                  |                     | Human, Germany   | Per pcs    | 04 pcs    |

## পাতা-২৬

|     |   |                   |                  |            |             |
|-----|---|-------------------|------------------|------------|-------------|
| 128 | Hard glass test tube 6"   |                   |                  | Per gross  | 10 gross    |
| 129 | HbA1c Control kit Bi-level for Hb-Vario, Fully Automated HbA1c Analyzer             | 2×0.5 ml/box      | Erba, Germany    | Per box    | 10 box      |
| 130 | HbA1c kit with Calibrator and Column for Hb-Vario, Fully Automated HbA1c Analyzer   | 100 test/kit      | Erba, Germany    | Per kit    | 20 kit      |
| 131 | HBsAg device(ICT)   | 40 test/pack      |                  | Per pack   | 1,250 pack  |
| 132 | HCV device (ICT)  | 40 test/pack      |                  | Per pack   | 1,250 pack  |
| 133 | HDL-Cholesterol for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer             | 2×180 test/box    | Human, Germany   | Per box    | 15 box      |
| 134 | Hemostat Thromboplastin liquid (Complete kit) for PT for Hemostat Duo-plus          | 6×2 ml/box        | Human, Germany   | Per box    | 30 box      |
| 135 | Hemostat aPTT-EL (Complete kit) for aPTT for Hemostat Duo-plus                      | 6×4 ml/box        | Human, Germany   | Per box    | 15 box      |
| 136 | HIV device (ICT)  | 40 test/pack      |                  | Per pack   | 1,250 pack  |
| 137 | Humatrol N for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                  | 6×5 ml/pack       | Human, Germany   | Per pack   | 07 pack     |
| 138 | Humatrol P for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                  | 6×5 ml/pack       | Human, Germany   | Per pack   | 07 pack     |
| 139 | Hydrochloric acid   | 2.5 litre/bottle  |                  | Per bottle | 01 bottle   |
| 140 | Hydrogen per oxide  | 1 litre/bottle    |                  | Per bottle | 05 bottle   |
| 141 | Ink (Indian)  |                   |                  | Per bottle | 05 bottle   |
| 142 | Jelly for E.C.G Machine   | 5 Liter Can       |                  | Per Can    | 24 Can      |
| 143 | Kovac's reagent   | 100 ml/bottle     |                  | Per bottle | 10 bottle   |
| 144 | KOH Solution  | 100 ml/bottle     |                  | Per bottle | 02 bottle   |
| 145 | LDL-Cholesterol for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer             | 2×90 test/box     | Human, Germany   | Per box    | 20 box      |
| 146 | Leishman powder   | 25 gm/pack        | England          | Per pack   | 10 pack     |
| 147 | Liquid paraffin   | 500 ml/bottle     |                  | Per can    | 04 bottle   |
| 148 | Lughol's Iodine   | 100 ml/bottle     |                  | Per bottle | 15 bottle   |
| 149 | Lyzol   | 1 litre/bottle    |                  | Per bottle | 10 bottle   |
| 150 | Medi-Cal Chemistry Cal for Pictus 400, Fully Automated Biochemistry Analyzer        | 6×3 ml/box        | Diatron, Austria | Per box    | 03 box      |
| 151 | MacKonkey agar media  | 500 gram/pack     |                  | Per pack   | 05 Pack     |
| 152 | Maintenance for Easystat analyzer   |                   |                  | Per kit    | 03-kit      |
| 153 | Malaria WB Device for Rapid test  | 40 test/Pack      |                  | Per Pack   | 750 Pack    |
| 154 | Membrane for DM Water plant   |                   |                  | Per pcs    | 10 pcs      |
| 155 | Methylene blue solution   | 500 ml/bottle     |                  | Per bottle | 05 bottle   |
| 156 | Methanol 100%   | 2.5 litre/bottle  |                  | Per bottle | 10 bottle   |
| 157 | MIU agar media  |                   |                  | Per pack   | 03 pack     |
| 158 | MP Device (CE, ISO & FDA Marked)  |                   |                  | Per device | 1000 device |
| 159 | Muller Hinton agar media  | 500 gram/pack     |                  | Per pack   | 05 pack     |
| 160 | Nitric acid   |                   |                  | Per litre  | 20 litre    |
| 161 | Nutrient agar media   | 500 gram/pack     |                  | Per pack   | 02 pack     |
| 162 | Oxidase Strip   | 100 Strip per box |                  | Per box    | 02 box      |
| 163 | Paraffin Wax (Solid, Beads)   | 1 kg              |                  | Per kg     | 20 kg       |
| 164 | Probe (Front & back) for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer        |                   | Human, Germany   | Per pcs    | 04-pcs      |
| 165 | Peristaltic Pump Tubing kit for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer |                   | Human, Germany   | Per pcs    | 08- pcs     |
| 166 | Peristaltic Pump for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer            |                   | Human, Germany   | Per pcs    | 04- pcs     |
| 167 | PPD- 5TU  | -5ml/vial         |                  | Per vial   | 30 vial     |
| 168 | QC solution for BIOBASE, Electrolyte analyzer                                       | 100 ml/bottle     | Meril, India     | Per bottle | 02 bottle   |
| 169 | RA (Complete test kit)  | 100 test/ kit     |                  | Per kit    | 10 kit      |
| 170 | RA for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                          | 1×210 test/box    | Human, Germany   | Per box    | 10 box      |
| 171 | RA Standard for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                 | 2×3 ml/pack       | Human, Germany   | Per pack   | 05 pack     |
| 172 | RA MISPA-i2   | 30 test/pack      | Switzerland      | Per pack   | 150 pack    |
| 173 | Rapid urine test strip for Benzodiazepines  | 1×50 pcs/pack     | USA              | Per pack   | 50 pack     |
| 174 | Rapid urine test strip for Amphetamine  | 1×50 pcs/pack     | USA              | Per pack   | 50 pack     |
| 175 | Rapid urine test strip for Opiates  | 1×50 pcs/pack     | USA              | Per pack   | 50 pack     |

|     |  |   |                  |            |           |
|-----|--|---|------------------|------------|-----------|
| 176 | Rapid urine test strip for Cannabinoids  | 1×50 pcs/pack   | USA              | Per pack   | 50 pack   |
| 177 | Rapid urine test strip for Alcohol   | 1×50 pcs/pack   | USA              | Per pack   | 50 pack   |
| 178 | Rectified sprit  | 1 litre/bottle  |                  | Per bottle | 20 bottle |
| 179 | Re-agent Module for Easystat analyzer  |   | USA              | Per module | 12 module |
| 180 | Reference electrode for Easy Stat analyzer   |   | USA              | Per pcs    | 01 pcs    |
| 181 | Reference Electrode internal solution for BIOBASE electrolyte analyzer                           |   | China            | Per ample  | 02 ample  |
| 182 | Regin for DM Water plant   |   |                  | Per pcs    | 10 pcs    |
| 183 | Sensor glass tube for BIOBASE electrolyte analyzer   |   | China            | Per pcs    | 04 pcs    |
| 184 | Sensor module for Easystat analyzer  |   |                  | Per pcs    | 01 pcs    |
| 185 | Sample cup   | 1000 pcs/pack   |                  | Per pack   | 40 pack   |
| 186 | SFRI Clair 5.1 for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                              | 60 ml/bottle  | SFRI, France     | Per bottle | 50 bottle |
| 187 | SFRI Diluent 5.1 for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                            | 20 litre/carton   | SFRI, France     | Per carton | 90 carton |
| 188 | SFRI Lyse 5.1 for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                               | 5 litre/carton  | SFRI, France     | Per carton | 45 carton |
| 189 | SFRI Quence 5.1 for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                             | 1 litre/bottle  | SFRI, France     | Per bottle | 40 bottle |
| 190 | SFRI Control & calibrator for HEMIX 5-60, Fully Automated Haematology Analyzer                   | 1. BloodTrol 22-LNH (3×3 ml/box)<br>2. BloodTrol 22-Normal (3×3 ml/box) | SFRI, France     | Per set    | 02 set    |
| 191 | SGPT for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                                     | 5×310 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 06 box    |
| 192 | SGOT for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                                     | 5×310 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 05 box    |
| 193 | Simmon's citrate agar media  |   |                  | Per pack   | 03 pack   |
| 194 | Sin sin band   | 100 pcs/box   |                  | Per box    | 500 box   |
| 195 | Sipper motor for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                             |   | Human, Germany   | Per pcs    | 04- pcs   |
| 196 | Sulfuric acid (Concentrated)   | 2.5 litre/bottle  |                  | Per bottle | 02 bottle |
| 197 | Syringe carvo 734804 for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                     |   | Human, Germany   | Per pcs    | 04- pcs   |
| 198 | Thermal paper roll for Hb-Vario, Fully Automated HbA1c Analyzer                                  |   | Erba, Germany    | Per roll   | 30 roll   |
| 199 | Thermal Printer Paper for Hemostat Duo-plus  | 5 pcs/pack  | Human, Germany   | Per pack   | 05 pack   |
| 200 | Thermal Printer Paper for BSA 3000, Semi Automated Chemistry analyzer                            | 5 pcs/pack  |                  | Per pack   | 50 pack   |
| 201 | Thermal Printer Paper for BIOBASE, Electrolyte analyzer  | 5 pcs/pack  |                  | Per pack   | 50 pack   |
| 202 | Thermal paper for Easystat analyzer  |   |                  | Per roll   | 15 roll   |
| 203 | Tip Cleaning kit (Tip clean + Tip rinse) for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer | 4×20 ml Tip clean & 4×20 ml Tip ringe /pack                             | Human, Germany   | Per pack   | 40 pack   |
| 204 | Total Protein for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                            | 6×210 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 03 box    |
| 205 | Temperature sensor support for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer               |   | Human, Germany   | Per pcs    | 04- pcs   |
| 206 | TPHA device (ICT)  | 40 test/pack  |                  | Per pack   | 765 pack  |
| 207 | Triglyceride for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                             | 3×210 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 10 box    |
| 208 | TSI agar media   |   |                  | Per pack   | 03 pack   |
| 209 | Tubing kit for Easy Stat analyzer  |   | USA              | Per pack   | 01 pack   |
| 210 | Urea for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                                     | 5×250 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 05 box    |
| 211 | Uric acid for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer                                | 5×250 test/box  | Human, Germany   | Per box    | 15 box    |
| 212 | Uric acid for Pictus 400, Fully Automated Biochemistry Analyzer                                  | 6×44 ml/box   | Diatron, Austria | Per box    | 02 box    |

| পাতা-২৮ |  |                    |                |            |           |
|---------|--|--------------------|----------------|------------|-----------|
| 213     | U.S.G Paper  |                    |                | Per Roll   | 100 Roll  |
| 214     | Urine collection pot   | 500 pcs/pack       |                | Per pack   | 10 pack   |
| 215     | Vacutainer blood collection one-use Holder (Disposable)                | 1000 pcs/pack      |                | Per pack   | 30 pack   |
| 216     | Vacutainer blood collection Needles 21G, 1.25 inch (32 mm)             | 1000 pcs/pack      | BD, USA        | Per pack   | 50 pack   |
| 217     | Vacuum tube Red cap PET with clot activator for 4 ml blood             | 1000 pcs/carton    | BD, USA        | Per carton | 25 carton |
| 218     | Vacuum tube Red cap PET with clot activator + Gel for 4 ml blood       | 1000 pcs/carton    | BD, USA        | Per carton | 25 carton |
| 219     | Vacuum tube Lavender cap PET with EDTA K2/K3 for 2 ml blood (13×75 mm) | 1000 pcs/carton    | BD, USA        | Per carton | 25 carton |
| 220     | Vacuum PT tube Blue cap PET with 3.2% sodium citrate 1:9 (13×75 mm)    | 1000 pcs/carton    | BD, USA        | Per carton | 08 carton |
| 221     | Vacuum ESR tube Black cap PET with 3.8% sodium citrate 1:4 (13×75 mm)  | 1000 pcs/carton    | BD, USA        | Per carton | 25 carton |
| 222     | Valve module for Easystat analyzer                                     |                    | Human, Germany | Per pcs    | 01 pcs    |
| 223     | VDRL (RPR) (Complete test kit)   | 100 test/kit       |                | Per kit    | 10 kit    |
| 224     | Wash Additive for HumaStar 600, Fully Automated Biochemistry Analyzer  | 4×25 ml/pack       | Human, Germany | Per pack   | 20 pack   |
| 225     | Widal reagent AH (Complete test kit)                                   | 5 ml vial/100 test |                | Per vial   | 10 vial   |
| 226     | Widal test (Complete test kit) AO                                      | 5 ml vial/100 test |                | Per vial   | 10 vial   |
| 227     | Widal test (Complete test kit) BH                                      | 5 ml vial/100 test |                | Per vial   | 10 vial   |
| 228     | Widal test (Complete test kit) BO                                      | 5 ml vial/100 test |                | Per vial   | 10 vial   |
| 229     | Widal test (Complete test kit) TH                                      | 5 ml vial/100 test |                | Per vial   | 10 vial   |
| 230     | Widal test (Complete test kit) TO                                      | 5 ml vial/100 test |                | Per vial   | 10 vial   |
| 231     | Xylene   | 2.5 litre/bottle   |                | Per bottle | 4 bottle  |

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত আইটেম সমূহের চাহিদার পরিমাণ হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা সেবার স্বার্থে ১০% হইতে ২০% পর্যন্ত কম/বেশি হইতে পারে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123

Dated: 29/09/2020 ইং

## দরপত্র সিডিউল (২০২০-২০২১)

প্যাকেজ নং : ০৭ সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)

|  |   |
|--|---|
| কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের নাম                  | : |
| ঠিকানা   | : |
| দরপত্র দাতার পূর্ণ নাম                           | : |
| দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও তারিখ                    | : |
| টেলিফোন/মোবাইল নম্বর                             | : |
| কোম্পানী/ফার্ম/প্রতিষ্ঠানের সীল (ঠিকানা সম্বলিত) | : |

## **Supplier Information Entry Sheet**

(প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের নির্দেশনায় এই ফরম টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান তার ফর্মের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)।

Suppliers TIN Number :

National ID :

Trade License No:

VAT Registration No:

Name of the supplier

(English):

(Bangla):

Address:

Email:

Telephone:

Cell Phone:

Fax No:

Banking Information

Bank Account Name:

Bank Account Number:

Bank Account Type:

Bank Name:

Branch Name:

চলমান পাতা-৩



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং- নিটোর/এমএসআর টেন্ডার/২০২০-২০২০/২১২৩;

তারিখ : ২৯/০৯/২০২০ইং

উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (ফ্রেমওয়ার্ক টেন্ডার্স)

|    |   |   |   |                   |                           |
|----|---|---|---|-------------------|---------------------------|
| ০১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ                                 | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।  |   |                   |                           |
| ০২ | প্রতিষ্ঠানের নাম                                  | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।  |   |                   |                           |
| ০৩ | ক্রয়কারী/সংগ্রহকারীর নাম                         | পরিচালক ও অধ্যাপক।  |   |                   |                           |
| ০৪ | দরপত্র বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-                      | Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123; Dated:29/09/2020 ইং  |   |                   |                           |
| ০৫ | দরপত্র বিক্রয় পদ্ধতি                             | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ফ্রেমওয়ার্ক দরপত্র)।   |   |                   |                           |
| ০৬ | বাজেট এবং তহবিলের উৎস                             | জিওবি/রাজস্ব/উন্নয়ন/যে কোন ধরনের অর্থ বরাদ্দ তহবিল।  |   |                   |                           |
| ০৭ | দরপত্রের প্যাকেজ নং                               | প্যাকেজ নং : ০২-অন্যান্য ঔষধপত্র, প্যাকেজ নং : ০৩-সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাকেজ নং : ০৪-লিনেন সামগ্রী, প্যাকেজ নং : ০৫-গজ, ব্যাভেজ ও তুলা, প্যাকেজ নং : ০৬-কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম এবং প্যাকেজ নং : ০৭-সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)।  |   |                   |                           |
| ০৮ | দরপত্র ক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়               | ২৭-১০-২০২০ ইং   | দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                   |                           |
| ০৯ | দরপত্র জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ও সময়           | ২৮-১০-২০২০ ইং   | সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত                        |                   |                           |
| ১০ | দরপত্র বাস্তব খোলার তারিখ ও সময়                  | ২৮-১০-২০২০ ইং   | সকাল ১১.১৫ ঘটিকা                                |                   |                           |
| ১১ | দরপত্র (সিডিউল) প্রাপ্তির স্থান, শেষ তারিখ ও সময় | জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট ( <a href="http://www.nitorbd.org">www.nitorbd.org</a> )। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হতে ২৭-১০-২০২০ ইং তারিখ বেলা ২.০০ মিঃ পর্যন্ত। ওয়েব সাইট ব্যতিত অন্য কোথাও সিডিউল পাওয়া যাইবে না।   |   |                   |                           |
| ১২ | দরপত্র জমা দেওয়ার স্থান                          | (০১) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর কার্যালয় এবং (০২) উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ২২/৫, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।   |   |                   |                           |
| ১৩ | দরপত্র দলিল খোলার স্থান                           | উপ-পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান-এর অফিস কক্ষ।   |   |                   |                           |
| ১৪ | দরপত্র (সিডিউল) দলিলের তথ্যাদি                    | টেন্ডার দলিলের (সিডিউল) শর্তানুযায়ী/চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দরপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ চাহিবা মাত্র দলিলপত্রের মূলকপি দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।   |   |                   |                           |
| ১৫ | দরপত্র দাতার যোগ্যতা                              | প্রকৃত স্বনামধন্য ঠিকাদার/সরবরাহকারী/উৎপাদনকারী/উৎপাদনকারীর বৈধ প্রতিনিধী/ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।  |   |                   |                           |
| ১৬ | প্যাকেজ নং  | মালামাল সামগ্রীর নাম  | টেন্ডার ডকুমেন্টের (সিডিউল) মূল্য (অফেরৎ যোগ্য) | টেন্ডার সিকিউরিটি | সরবরাহ সম্পাদনের সময়সীমা |
|    | প্যাকেজ নং : ০২                                   | অন্যান্য ঔষধপত্র (নন-ইডিসিএল)   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-১২,৫০,০০০/-  | ৩০ শে জুন/২০২১            |
|    | প্যাকেজ নং : ০৩                                   | সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৪                                   | লিনেন সামগ্রী   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-৩,০০,০০০/-   | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৫                                   | গজ, ব্যাভেজ ও তুলা  | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৬                                   | কেমিক্যালস, রি-এজেন্ট ও এক্স-রে ফিল্ম   | টাকা-৩,০০০/-                                    | টাকা-২০,০০,০০০/-  | ঐ                         |
|    | প্যাকেজ নং : ০৭                                   | সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)  | টাকা-১,০০০/-                                    | টাকা-২৫,০০০/-     | ঐ                         |
| ১৭ | দরপত্র সিডিউলের মূল্য ও দরপত্র জামানত জমা         | সিডিউলের মূল্য পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা-এর বরাবরে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংক 'কে' ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কোড নং- ১ ২৭১১ ০০০০ ২৩৬৬ খাতে টাকা জমা দিয়া চালানের মূলকপি ও Online Verification Copy দরপত্রের (সিডিউল) সহিত দাখিল করিতে হইবে। দরপত্র জামানতের টাকা পরিচালক ও অধ্যাপক, নিটোর, ঢাকা-এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।                              |   |                   |                           |
| ১৮ | বিশেষ নির্দেশাবলী                                 | (ক) বিজ্ঞাপনদাতা সকল দরপত্র গ্রহণ ও বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং সর্বনিম্ন দর গ্রহণে বাধ্য নহেন।<br>(খ) 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন-২০০৮' এবং সর্বশেষ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন-২০১৬ এর সকল ধারা-উপধারা অবশ্যই পালনীয়।<br>(গ) দরপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় নমুনা (প্যাকেজ নং-০৩, ০৪ ও ০৫) জমা দিতে হবে।<br>(ঘ) দরদাতা প্রতিষ্ঠান একটি প্যাকেজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। |   |                   |                           |
| ১৯ | দরপত্র আহ্বানকারী অফিসের সহিত যোগাযোগের মাধ্যম    | Tel: 9114075, Fax:8114812, e-mail-nitor72 @ yahoo.com   |   |                   |                           |
| ২০ | দরপত্রের সঠিক মেয়াদ কাল                          | ৩০ শে জুন/২০২১।   |   |                   |                           |

স্বা/-

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল গনি মোল্লাহ  
পরিচালক ও অধ্যাপক  
নিটোর, ঢাকা-১২০৭।

চলমান পাতা-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরে

প্যাকেজ নং : ০৭ সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)

সূচীপত্র:

|            | বিষয়   | পৃষ্ঠা নম্বর |
|------------|---|--------------|
| অধ্যায়-১  | সাধারণ নির্দেশাবলী  | ৫-৬          |
| অধ্যায়-২  | দরদাতার যোগ্যতা   | ৭            |
| অধ্যায়-৩  | দরপত্র দাতাদের সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) সংক্রান্ত নির্দেশনা | ৮            |
| অধ্যায়-৪  | বিশেষ শর্তাবলী  | ৯            |
| অধ্যায়-৫  | মান সম্পর্কিত বিনির্দেশ                                     | ১০           |
| অধ্যায়-৬  | দরদাতার উদ্ধৃত দর   | ১১           |
| অধ্যায়-৭  | দরপত্র জামানত(আনেষ্টিম্যানি) সংক্রান্ত                      | ১২           |
| অধ্যায়-৮  | Declaration on observance of ethics                         | ১৩           |
| অধ্যায়-৯  | দরপত্র দাতার সম্মতি পত্র                                    | ১৪           |
| অধ্যায়-১০ | দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত                                  | ১৫           |
| অধ্যায়-১১ | চুক্তিপত্রের নমুনা  | ১৬-১৭        |
|            | দরপত্র দাখিলের সময়সীমা বর্ধিতকরণ বিজ্ঞপ্তি                 | ১৮           |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিচালক ও অধ্যাপকের কার্যালয়  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্যাকেজ নং : ০৭ সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)

অধ্যায়-১

দরপত্রের সাধারণ নির্দেশাবলী:

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক বাৎসরিক সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) সরবরাহের নিমিত্তে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য এই দরপত্রটি আহ্বান করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

দরপত্রটির জন্য নিম্ন বর্ণিত সাধারণ শর্তাবলী সকল দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

- ১। দরপত্র প্রস্তুত করণ :  
দরপত্রদাতা তার দরপত্র প্রস্তুতকালে যে খরচ হবে তা তিনি নিজেই বহন করবেন এবং দরপত্রের ফলাফল যাই হোক না কেন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কে খরচের জন্য দায়ী করা যাবে না।
- ২। দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) সংক্রান্ত :  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত(আর্নেস্টম্যানি) হিসাবে জমা দিতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতিত অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করা হবে না।  
দরপত্রের সাথে প্রদত্ত দরপত্র জামানত হিসাবে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর বিবরণ সংক্রান্ত ফরমটি অবশ্যই নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে দরপত্রদাতা কর্তৃক স্বাক্ষর পূর্বক দরপত্রের সহিত জমা দিতে হবে।
- ৩। দরপত্রের সংশোধনী সংক্রান্ত :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) নিজ প্রয়োজনে অথবা কোন দরপত্র দাতার অনুসন্ধানের জবাবে দরপত্র তফসিলের সংশোধনী জারী করতে পারবে। জারীকৃত যে কোন সংশোধনী সকল দরপত্রদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে এবং এই সংশোধনী গ্রহন তাদের উপর বাধ্যতামূলক হবে।
- ৪। দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত :
  - ক) দরপত্রদাতা অবশ্যই অধ্যায়- ৬ এ উল্লেখিত ছক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন।
  - খ) একটি আইটেমের জন্য একটির বেশী দর দাখিল করা যাবে না।
  - গ) দরপত্র প্রস্তাবের সাথে অত্র দরপত্র তফসিলের অধ্যায়-২ এ চাহিত আবশ্যিকীয় কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে মুখবন্ধ সীলগালাকৃত খামে দরপত্র জমা দিতে হবে। যদি কোন প্রস্তাবে উক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত না থাকে তবে প্রস্তাবটি অগ্রহণযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচিত হবে।
  - ঘ) খামের উপর দরপ্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রস্তাবিত গ্রুপের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ থাকতে হবে।
  - ঙ) প্রত্যেক গ্রুপের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র সিডিউল ব্যবহার করতে হবে এবং যে প্রতিষ্ঠানের নামে সিডিউল তৈরি করা হবে সেই প্রতিষ্ঠানের নামেই দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
  - ৬) দরপত্রের উদ্ধৃত একক দর অংকে ও কথায় সুস্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে। দর বাংলাদেশী টাকায় উল্লেখ করতে হবে। অন্য কোন কারেন্সিতে দর উল্লেখ থাকলে দরপত্রটি অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। উদ্ধৃত দরপত্রে সকল প্রকার শুদ্ধ, ভ্যাট, অন্যান্য সকল প্রকার ট্যাক্স, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। দরে কোন ঘষামাজা, কাটাকাটি বা ওভার রাইটিং থাকলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন ভুল শুদ্ধি করণ থাকলে তার পার্শ্বে দরপত্রদাতাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে অনুস্বাক্ষর করতে হবে। যদি একক মূল্য হিসাবে মোট মূল্যে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় তা হলে একক মূল্যকে সঠিক বলে বিবেচিত করা হবে।
- ৫। ব্যয় বিভাজন সংক্রান্ত :  
ঠিকাদার দরপত্র তফসিলের অধ্যায় ৬ (ছয়)-এ উল্লেখিত আইটেম ভিত্তিক একক দর উল্লেখ করবেন। উক্ত দর প্রস্তাবের মধ্যে সকল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

চলমান পাতা-৬

পাতা-৬

- ৬। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় সংক্রান্ত :

- দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ও তারিখ এর মধ্যে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ৭। দরপত্র দেৱীতে দাখিল সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত (বা জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক পরবর্তীতে সংশোধিত, যদি হয়) দরপত্র দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পরে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহন করা হবে না । নির্ধারিত তারিখের পরে দাখিলকৃত প্রাপ্ত দরপত্র না খুলেই দরপত্রদাতাকে ফেরত দেয়া হবে ।
- ৮। দরপত্র খোলার সময় সংক্রান্ত :  
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি-তে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত সকল দরপত্র খাম খোলা হবে ।
- ৯। দরপত্র প্রস্তাব কাটাকাটি করা, ঘষামাজা, পেসিল দিয়ে লেখা, অস্পষ্টকরণ ওভার রাইটিং ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । পূরণকৃত তথ্যের কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা একটি লাইন টেনে কেটে নতুন করে সুস্পষ্টভাবে লিখে সীল স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১০। টাইপকরা/হাতে লেখা মুখবন্ধ (সীলগালা) খামের মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করতে হবে ।
- ১১। দরপত্র সিডিউলে প্রতি পাতায় দরদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহনযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ স্বাক্ষর করতে হবে ।
- ১২। দরপত্র প্রস্তাবের প্রথমে পূরণকৃত দরপত্র তফসিল এবং কাগজাদি যুক্ত করে দরপত্র দলিলের পৃষ্ঠার অনুক্রমে পরবর্তী সকল পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং দিতে হবে । দরদাতার মুখবন্ধ খামে এবং দরপত্র দলিলের প্রচ্ছদপত্রে কোন পৃষ্ঠা নম্বর হবে না ।
- ১৩। দরপত্র খোলার পর অন্তত: ৯০ (নব্বই) দিন দরপ্রস্তাব বৈধ থাকবে । এই সময়ের মধ্যে দরদাতা তার দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন না । দরপত্র প্রত্যাহার করা হলে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) বাজেয়াপ্ত করা হবে ।
- ১৪। অত্র দরপত্র তফসিলের কোন ধারা, উপধারা অমান্য করার বা গুণ্যস্থান যথাযথ পূরণ না করায় বা কাটাকাটি করার বা ওভাররাইটিং করার কারণে দরপত্র বাতিল করা হলে উক্ত দরদাতার কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না ।
- ১৫। মিথ্যা/ভুল তথ্য/অসম্পূর্ণ তথ্য/কালো তালিকাভুক্ত/প্রত্যাখ্যাত বা আহবান সত্ত্বেও চুক্তি না করা প্রতিষ্ঠান সমূহের দরপত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই ।
- ১৬। অসম্পন্ন দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে ।
- ১৭। দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী দরপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে ।

## দরদাতার যোগ্যতা

দরপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি ও দলিলাদি নামের সীল সহ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করত:  
দাখিল করতে হবে:-

- ১। হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি।
  - ২। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (১৩ সংখ্যার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হতে হবে)।
  - ৩। (২০১৯-২০২০) অর্থ বছরের আয়কর পরিশোধের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি।
  - ৪। বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স/সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতির (জুন/২০২১ পর্যন্ত) মেম্বারশীপের সত্যায়িত কপি।
  - ৫। দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ব্যাংকে ট্রেজারী চালানোর মূল কপি ও Online Verification Copy.
  - ৬। দরপত্র দাতার ঢাকা শহরে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকতে হবে। ভাড়া বাড়ীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হতে মেয়াদ উল্লেখ করে প্রত্যয়ন পত্র এবং নিজ মালিকানাধীন বাড়ীতে অফিস হলে মালিকানার প্রমাণ পত্র বা দলিলের সত্যায়িত কপি।
  - ৭। দরদাতাকে ৪ (ক) কোন তফসিলী ব্যাংক হতে তার প্রতিষ্ঠানের হিসাবে কমপক্ষে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা জমা আছে মর্মে হালনাগাদ আর্থিক স্বচ্ছলতা সার্টিফিকেট ও (খ) তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমপক্ষে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার Transaction হইয়াছে মর্মে Bank Statement এর মূলকপি দাখিল করতে হবে (সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে)।
  - ৮। দরপত্র দাতার ঢাকা শহরে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকতে হবে। ভাড়া বাড়ীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হতে মেয়াদ উল্লেখ করে প্রত্যয়ন পত্র এবং নিজ মালিকানাধীন বাড়ীতে অফিস হলে মালিকানার প্রমাণ পত্র বা দলিলের সত্যায়িত কপি।
  - ৯। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মালিকের নামে ঢাকা অফিসের ল্যান্ডফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর উল্লেখ করে তার তালিকা।
  - ১০। দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী/আধা সরকারী/শায়িত্ব স্বাসিত/বিশেষায়িত হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে সংগ্রহ ও সরবরাহ কাজে কমপক্ষে সর্বশেষ ০৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের সাথে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে (অভিজ্ঞতার সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে)। সনদপত্র ব্যতিত কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা মূল্যায়নকালে বিবেচনায় আনা হবে না।
  - ১১। দরদাতাকে দরপত্রের সাথে দেশের কোন আইন দ্বারা অযোগ্য নন মর্মে অঙ্গীকার পত্র দাখিল করতে হবে।
  - ১২। দরপত্র দাতাকে ০৫ (পাঁচ) মাস নিজস্ব অর্থায়নে কাজ চালিয়ে নেয়ার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকতে হবে।
  - ১৩। নিম্নলিখিত শর্ত সমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত/প্রণয়ন বা দাখিল করতে ব্যর্থ হলে Non-Responsive বা বাতিল বলে ঘোষিত হবে :-  
ক) দরদাতা-তার সংস্থার ১ হতে ০৪ ও ০৬ হতে ১১ সূচীতে বর্ণিত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি এবং ০৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত দরপত্র/সিডিউল ক্রয়ের ট্রেজারী চালানোর মূল কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে। প্রয়োজনবোধে দরপত্র মূল্যায়নের সময় মূল কাগজ পত্র বা দলিলাদির কপি প্রদর্শন করতে না পারলে।
- (খ) দরপত্র সিডিউলের প্রতিটি পাতায় দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের শর্তাবলী গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা সূচক সীলমোহর সহ দস্তখত না থাকলে।
- ১৫। দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র/দলিলাদি যাচাই সংক্রান্ত ৪  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ/দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন সনদপত্রের মূল কপি দেখার অধিকার সংরক্ষণ করেন। যদি কোন সময় যে কোন সনদপত্রের উৎস বা প্রতিপাদ্য বিষয় (contents) অসত্য বলে চিহ্নিত বা প্রমাণিত হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সংশ্লিষ্ট দরপ্রস্তাবটিকে বাতিল বা অযোগ্য করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

## দরপত্র দাতাদের সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) সংক্রান্ত নির্দেশনা:-

- ১। **গুণগত মান:** সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) সরবরাহের ক্ষেত্রে নিটোর কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক পরিবহন সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকতে হবে। পরিবহন সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি কোন উপর প্রশ্ন উঠে তবে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই দরপত্র দাতার উপর চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ২। **সরবরাহ ও গ্রহণ:** সরবরাহকারী দরপত্র তালিকা/সিডিউলে বর্ণিত স্থান হতে মালামাল আনয়ন/উঠানামা করতঃ এ হাসপাতালের নির্ধারিত ভাডারে পৌঁছে দেবেন। পরিবহন সরবরাহ প্রতিদিন ছুটির দিন ব্যতিত সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে অফিস সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা হবে। অফিস বন্ধের দিন পরিবহন সরবরাহের সময় সীমা পূর্বেই ধার্য করা থাকবে। উক্ত সময় পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) বা তার প্রতিনিধি ধার্য করে দেবেন। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সরবরাহ দিতে বিলম্ব ঘটে তবে তার পরিবর্তে অন্য অফিস প্রতিনিধি উক্ত সরবরাহ গ্রহণ করবেন। আর যদি উহা গ্রহণের জন্য কোন নির্ধারিত সময় না থাকে তবে কর্তৃপক্ষের জারীকৃত অফিস আদেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দিতে হবে। সরবরাহ সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য ঠিকাদার সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন এবং এজন্য ঠিকাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ৩। সাধারণতঃ কার্যাদেশে বর্ণিত পরিবহন সরবরাহের দৈনন্দিন সময়সীমা পরিবর্তন করা হবে না। তবে প্রাকৃতিক/অন্যান্য দুর্যোগের ক্ষেত্রে ইহা শিথিলযোগ্য।
- ৪। চাহিদা অথবা প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন রকম গাফিলতি অথবা সরবরাহের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জন্য চুক্তির মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ বাবদ যে রূপ উপযুক্ত মনে করেন ঐ পরিমাণ আর্থিক দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৫। শর্ত মোতাবেক শতকরা ১০০%(একশত ভাগ) মালামাল কার্যাদেশে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে কার্য সম্পাদন জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত সহ কালো তালিকাভুক্ত করা হইবে। এক্ষেত্রে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন জামানত বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যংক ড্রাফট ভাঙ্গিয়ে ঝুঁকি ক্রয় করা হবে।
- ৬। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল স্থান হতে মালামাল আনয়ন/উঠানো/নামানোর কাজ করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। প্রয়োজনে দরপত্রে উল্লেখিত যে কোন স্থানে পরিবহন সরবরাহ নেয়া বা না নেয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
- ৭। কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী খালি পিক আপ/কাভার্ড ভ্যান/ট্রাক হাসপাতাল চত্বরে আসবে। কর্তৃপক্ষের মনোনীত স্টোরের প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে মালামাল আনতে হবে।

## বিশেষ শর্তাবলী

- ১) **Contract/চুক্তি সম্পাদনঃ** কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এই দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী উক্ত চুক্তির অংশ বলিয়া বিবেচিত হবে।
- ২) **কার্যসম্পাদন জামানত জমা প্রদান সংক্রান্তঃ**  
কৃতকার্য দরপত্র দাতা কে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের খরচের হিসাব অনুযায়ী ১০% টাকা কার্য সম্পাদন জামানত হিসাবে বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা এর বরাবরে জমা প্রদান করতে হবে। তফসিলী ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মূল কপি জমা দিতে হবে, ফটোকপি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) প্রয়োজনবোধে উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর সত্যতা যাচাইয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে। পরবর্তী যে কোন সময় উক্ত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে। জমাকৃত কার্য সম্পাদন জামানত সম্পূর্ণরূপে লভ্যাংশমুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর কিংবা চুক্তির কার্যকারিতা শেষ হবার পর ও তদসময়ে ঠিকাদার বরাবরে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কোনরূপ দাবী/পাওনা না থাকলে এবং ঠিকাদারের লিখিত আবেদন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ঠিকাদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উক্ত জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৩) **দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি)ঃ**  
দরপত্রের সাথে বাংলাদেশের যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে দরপত্র সিডিউলে বর্ণিত গ্রুপ ভিত্তিক উল্লেখিত অংকের টাকা দরপত্র জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে অকৃতকার্য দরপত্র দাতা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরৎ পাবেন। সফল দরপত্রদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে “কার্যসম্পাদন জামানত” প্রাপ্তির পর দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) ফেরত দেয়া হবে। দরপত্র তফসিলে স্বাক্ষরকারী দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্তৃক তাদের ছাপানো চিঠির প্যাডে আবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র জামানত (আর্নেস্টম্যানি) তাকে অথবা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে হাতে হাতে হস্তান্তর করা হবে।
- ৪) **আই.টি.ভ্যাট ও অন্যান্য কর্তনঃ**  
সরকারী নিয়মানুযায়ী মাসিক বিল হতে আই.টি. ভ্যাট ও যাবতীয় সরকারী পাওনা কর্তন করা হবে।
- ৫) **বিল প্রস্তুতঃ** প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে মূল অফিস স্মারক ও মালামাল গ্রহণের রশিদ ইত্যাদিসহ হিসাব শাখায় দাখিল করতে হবে এবং এতে গ্রহণকারী অফিস প্রতিনিধি/নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক Collection & Supply (Vehicle) সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।
- ৬। **বিল পরিশোধঃ** রাজস্ব, উন্নয়ন ও খোক খাতে/কোডে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদন ও মঞ্জুরী প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে সরকারী বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধযোগ্য।
- ৭) **দরপত্রের কার্যক্রম/ক্রয়দেশ সংক্রান্ত যোগাযোগঃ**  
দরপত্রের সকল কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। এই শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন বিষয় সমূহ এতদসংক্রান্ত সরকারী কোন বিধিমালা প্রণীত হলে তা এই দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে/উক্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ৮) **দরপত্র বাতিল সংক্রান্তঃ**  
কর্তৃপক্ষ কোন আইনি জটিলতা/শর্তের ব্যতিক্রম মনে করলে এই দরপত্রের কার্য সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই অথবা কার্যাদেশ প্রদানের পর দরপত্র বাতিল অথবা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। চুক্তি বলবৎ থাকাকালে ঠিকাদারের মৃত্যু অথবা আদালতের তার মানসিক অক্ষমতা প্রমানিত হলে এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে গন্য হবে। এক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক উত্তরাধিকার সনদপত্র জমাদানের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের মৃত্যু অথবা মানসিক অক্ষমতার কারণে চুক্তি বাতিল হবে না।
- ৯) **চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ**  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ঠিকাদারের সাথে চুক্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অসন্তোষজনক কাজের জন্য ১(এক) মাসের নোটিশে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা যাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কোনরূপ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

চলমান পাতা-১০

পাতা-১০

অধ্যায়-৫

## সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন)সম্পর্কিত বিনির্দেশঃ-

- ১। দরপত্র (Schedule) এ উল্লেখিত সকল স্থানে পরিবহন ব্যবহার করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে। দরপত্রে (Schedule) উল্লেখিত যে কোন স্থানে পরিবহনের ব্যবহার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করেন।
- ২। সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) এর নিযুক্ত প্রতিষ্টানকে হাসপাতাল চত্বরে সংগ্রহ ও সরবরাহ কাজে নিয়োজিত পরিবহন সার্বক্ষনিক ভাবে উপস্থিত/হাজির রাখিতে হইবে।



দরদাতার উদ্ধৃত দর

দরদাতা নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র আহ্বান কারীকে সম্বোধন পূর্বক  
দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন : (দরপত্রের সহিত দরপ্রস্তাবের সিডি/ডিভিডি প্রেরণ আবশ্যিক)  
প্যাকেজ নং : ০৭ সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) এর সিডিউল (২০২০-২০২১)

| ক্রমিক নং | সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) এর বিবরণ   | হিসাবের একক   | দরমূল্য |       |
|-----------|---|---------------|---------|-------|
|           |   |               | অংকে    | কথায় |
| ১         | ২   | ৩             | ৪       | ৫     |
|           | হাসপাতালের রুগীদের চিকিৎসা সেবায় বিভিন্ন মালামাল আনা নেওয়ার জন্য ট্রাক/পিকআপ/কাভার্ড ভ্যান ভাড়া ও লেবার চার্জ আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে। |               |         |       |
| ০১।       | বিমান বন্দর থেকে ভাড়া যন্ত্রপাতি আনার জন্য বড় ট্রাক এর ভাড়া  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
|           | উল্লেখিত মালামাল উঠানো ও নামানোর লেবার চার্জ  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
| ০২।       | জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, মহাখালী যাওয়া আসা পিকআপ ভাড়া  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
|           | উল্লেখিত মালামাল উঠানো ও নামানোর লেবার চার্জ  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
| ০৩।       | সিএমএসডি, তেজগাঁও হইতে ইডিসিএল ঔষধপত্র আনার জন্য পাঁচ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাক ভাড়া   | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
| ০৪।       | বসিলা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা হইতে গ্যাস সিলিন্ডার আনার জন্য পিকআপ /কাভার্ড ভ্যান ভাড়া   | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
|           | উল্লেখিত মালামাল উঠানো ও নামানোর লেবার চার্জ  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
| ০৫।       | তেজগাঁও সাতরাঙ্গা যাওয়া আসা দেড় টন ক্ষমতা সম্পন্ন কাভার্ড ভ্যান/ পিকআপ ভাড়া  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
|           | উল্লেখিত মালামাল উঠানো ও নামানোর লেবার চার্জ  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
| ০৬।       | বিজি প্রেস হইতে কাগজ ও বিভিন্ন ফর্ম আনার জন্য বড় ট্রাক ভাড়া   | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
|           | উল্লেখিত মালামাল উঠানো ও নামানোর লেবার চার্জ  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
| ০৭।       | বাংলাদেশের যে কোন স্থান হইতে ভাড়া ও হালকা মালামাল আনার জন্য বড় ট্রাক (পাঁচ টন ক্ষমতা সম্পন্ন) ভাড়া                                       | প্রতি কিঃ মিঃ |         |       |
|           | উল্লেখিত মালামাল উঠানো ও নামানোর লেবার চার্জ  | প্রতি ট্রিপ   |         |       |
|           |   | মোট=          |         |       |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

## দরপত্র জামানত (আর্নেষ্টমানি) সংক্রান্ত

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে)। না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

অত্র দরপত্রের সাথে আমি/আমরা দরপত্র জামানত (আর্নেষ্টমানি) হিসাবে যে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করলাম তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

| পে- অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নম্বর | তারিখ | টাকার পরিমাণ | ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা | দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও সীল |
|--------------------------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                |       |              |                                 |                             |

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

চলমান পাতা-১৩

পাতা-১৩

অধ্যায়-৮

(দরপত্র দাতাকে অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ পালন করতে হবে)

আমি/আমরা ----- (দরপত্র দাতার নাম ও ঠিকানা) -----সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ও চুক্তি কার্যকরকরণকালে নৈতিকতার সর্বোচ্চমান বজায় রাখিব।

(১) আমি/ আমরা নিম্নলিখিত কার্যক্রমে নিয়োজিত হবো না:

(ক) দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম বা চুক্তি কার্যকরকরণ সংশ্লিষ্ট সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত বা অনুরণীয় পদ্ধতির বিষয়ে, প্রলোভন হিসাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সংগ্রাহক সত্ত্বার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে যে কোন ধরনের আনুতোষিক, চাকুরী অথবা মূল্যবান কোন দ্রব্য বা সেবা প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার।

(খ) প্রতারণামূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরকরণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তথ্যাদির অসত্য উপস্থাপন বা বিচ্যুতি।

(গ) ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম, যার অর্থ সংগ্রাহক সত্ত্বাকে প্রকৃত প্রতিযোগিতার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দরপত্রের দর কারচুপির লক্ষ্যে, সংগ্রাহক সত্ত্বার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, দুই বা ততোধিক দরপত্রদাতার মধ্যে একটি পরিকল্প বা বন্দোবস্ত এবং

(ঘ) জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ড, যার অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বা চুক্তি কার্যকরকরণকে প্রভাবিত করার জন্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা ক্ষতিসাধনের হুমকি।

(২) আমরা সম্মতি প্রদান করছি যে, ১ এর (ক) থেকে ১ এর (ঘ) -এ উল্লিখিত কোন প্রকার দুর্নীতিমূলক, প্রতারণামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক বা জবরদস্তিমূলক কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ অবহিত হলে,

(ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে প্রথমত: ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দান করবেন।

(খ) যদি আমার/আমাদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয় তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) আমাকে/ আমাদেরকে সংগ্রহ কার্যক্রমের বা চুক্তি কার্য করনের পরবর্তী পর্যায় হতে বাদ দিতে পারবে।

(গ) খ-এ উল্লিখিত কারণে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ আমাকে/ আমাদেরকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে।

(ঘ) এইরূপ বাতিল করন ও উহার কারণ সমূহ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাকে/আমাদেরকে অবহিত করতে হবে।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----

-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

চলমান পাতা-১৪

পাতা-১৪

অধ্যায়-৯

## দরপত্র দাতার সম্মতিপত্র

(দরপত্র দাতাকে এই ফরম টি তার নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে অবশ্যই পূরণ করে দরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে) ।  
না করলে বা অসম্পূর্ণ থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে) ।

আমি/আমরা সংশ্লিষ্ট দরপত্রে বর্ণিত তফসিলভুক্ত সকল শর্তাবলী স্বজ্ঞানে জেনে/পাড়ে বুঝে শুনে ও বিনা প্ররোচনায়/আপত্তিতে মেনে নিয়ে আমার/আমাদের পক্ষ হতে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম । দরপত্র তফসিলে বর্ণিত কোন শর্ত মোতাবেক জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃক আমার/আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করলে আমি/আমরা সেই সিদ্ধান্ত/ব্যবস্থার বিপক্ষে কোন প্রকার আদালতে আইনের শরনাপন্ন হবো না বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহন করবো না ।

দরপত্রদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/প্রতিনিধির স্বাক্ষর  
এবং প্রতিষ্ঠানের সীল

স্বাক্ষর: -----

নাম :-----

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা: -----

-----  
-----

ফোনঃ.....

ফ্যাক্স নং (যদি থাকে)ঃ.....

ই-মেইল/ইন্টারনেট (যদি থাকে)ঃ-----

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর :

## দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত

- ১) দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত :
- ক) জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দাখিলকৃত সকল প্রস্তাব মূল্যায়ন করবেন। উক্ত মূল্যায়নকালে এই দরপত্র তফসিলে বর্ণিত বিনির্দেশ ও অন্যান্য শর্ত ও চাহিদা সমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা যাচাই করা হবে।
- খ) যে সকল কারণে কোন দরপ্রস্তাব অযোগ্য (Non-responsive) বলে বিবেচনা করা হবে তা এই তফসিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হয়েছে।
- গ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই বাছাই করে Responsive বিবেচিত হওয়ার পর ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা সফল ঠিকাদার বলে বিবেচিত হবেন এবং কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান করত contract এ সেই-স্বাক্ষরের জন্য তার বরাবরে পত্র জারী করা হবে। পত্র জারীর ০৭ (সাত)দিন/কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময় কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং contract এ স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হলে ২য় দরপত্র দাতাকে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদান এবং চুক্তি করার জন্য পত্র জারী করা হবে।
- ২) সফল দরদাতার দরপত্রের একক দরসমূহের বৈধতা :  
দরপত্রের আর্থিক প্রস্তাবনায় বর্ণিত কাজের একক দরসমূহ ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দরপত্রের মেয়াদ পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ঠিকাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
- ৩) মিথ্যা তথ্য বা কাগজপত্র প্রদানে বা তথ্য জালিয়াতি কারণে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত :  
কোন দরপ্রস্তাবকারী তার দরপ্রস্তাবের সাথে যদি এমন কোন তথ্য দেন বা কাগজপত্র জমা দেন যা পরবর্তী যে কোন সময় মিথ্যা বা জালিয়াতিমূলক বলে প্রমাণিত হয়, তবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (নিটোর) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ বা কার্যাদেশ বাতিল করা সহ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও উক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর পরবর্তী যে কোন দরপত্র কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে নিষিদ্ধ করা হবে।
- ৪) দরপত্র তফসিলের শর্তাদি গ্রহণের স্বীকৃতি :  
দরপত্র দাতাকে সিডিউলে বর্ণিত সকল আইটেমের রেট কোড করিতে হইবে। বৈধ দরপত্রের আইটেম ওয়ারী সর্বনিম্ন দর মূল্যায়ণ করা হবে। দরপত্র দাতার দরপত্র অবশ্যই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধিত) আইন ২০১৬ এর বিধিবিধান অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সফল ঠিকাদার নির্বাচন করা হবে। সফল ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে অথবা অপরাগতা প্রকাশ করলে সফল ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের পত্র প্রদান করা হবে।
- ৫) দরপত্রসমূহের তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত :  
সর্বশেষ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন-২০১৬ অনুযায়ী Responsive দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিটি আইটেমের একক মূল্যের মোট যোগ ফলের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন করা হবে। পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র সমূহের তুলনা মূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সফল ঠিকাদার নির্বাচন করা হবে। কার্যাদেশ প্রাপ্ত দরপত্র দাতা কার্য সম্পাদনে অপরাগতা প্রকাশ করলে পরবর্তী সফল ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
- ৬) দরপত্র সংক্রান্ত ক্ষমতা :  
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য নহে এবং কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই দরপত্রের আংশিক বিলোপ বা সম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল করন বা কাজের স্বার্থে যে কোন সমন্বয় বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- ৭) দরপত্রদাতাকে সিডিউলে বর্ণিত ছক যথাযথো ভাবে পূরণ পূর্বক প্রতিটি আইটেমের রেট কোট করিতে হইবে।  
Responsive দরদাতা কর্তৃক প্রতিটি আইটেমের দাখিলকৃত একক দরের মোট যোগ ফলের উপর সর্বনিম্ন দর মূল্যায়ন করা হবে।

## অধ্যায়-১১

(৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প)

### চুক্তিপত্র

পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর),  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ)।

-----, সরবরাহকারী

এর পক্ষে -----

পদবী -----

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এ ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং ৪ ১২ সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং-Memo No: NITOR/MSR Tend:/2020-2021/2123 ; Dated:29/09/2020 ইং অনুযায়ী দাখিলকৃত দর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এবং দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে গৃহীত আইটেম সমূহ সরবরাহের নিমিত্তে উভয় পক্ষ অদ্য -----ইং তারিখে এই চুক্তি সম্পাদন করলাম:

| ক্র:নং | সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) এর বিবরণ | হিসাবের একক | একক দর |         |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|---------|
|        |                                   |             | (অংকে) | (কথায়) |
|        |                                   |             |        |         |

এই চুক্তিপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুসৃত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:

১। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এর ২০২০-২০২১ ইং অর্থ বছরের প্যাকেজ নং ৪ ০৭ সংগ্রহ ও সরবরাহ (পরিবহন) সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী এই চুক্তির মাধ্যমে বলবৎ ও কার্যকর হবে।

২। নিম্ন লিখিত দলিলাদি অত্র চুক্তি পত্রের অংশ বলিয়া গণ্য হবে:

- ক) গৃহীত দর।
- খ) দরপত্র সিডিউলের সকল শর্তাবলী।
- গ) কার্যাদেশ।
- ঘ) পরবর্তীতে জারীকৃত আদেশ সমূহ।

৩। ঠিকাদার এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন এবং সম্পাদিত কার্যাবলীর বিপরীতে নিয়োগ দাতা শর্তাবলী অনুযায়ী ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করবেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্বাক্ষীগনের উপস্থিতিতে এই চুক্তিনামা সম্পাদন করা হলো:

সংগ্রাহক সত্ত্বার স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানা সহ)

স্বাক্ষী - ২ (ঠিকানা সহ)

সরবরাহকারী/সরবরাহকারীর মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সীল:

স্বাক্ষী- ১ (ঠিকানা সহ)

স্বাক্ষী- ২ (ঠিকানা সহ)